

## Kasseringsorsaker vid post mortem besiktningen

### 100- Allmänna kasseringsorsaker

- 101 Om det PM besiktningen konstateras faktorer som borde föranlett kassering redan vid AM besiktningen
- 102 Ante mortem inspektion har ej gjorts av djuret
- 103 Djuret har dött innan slakt
- 104 Djuret har inte besiktats i sin helhet
- 105 Köttbesiktningsbeslutet görs senare än 3 dygn efter slakt
- 106 Köttet är från ett nödslaktat djur
- 107 Djuret är för ungt för att slaktas eller ofött djur
- 108 Köttet är olagligt behandlat med dekontaminerande ämnen
- 109 Köttets radioaktivitet överstiger tillåtna nivåer
- 110 Köttet är olagligt behandlat med joniserande eller UV-strålning
- 111 I köttet finns främmande föremål
- 112 Köttet från stickstället får ej användas
- 113 Generaliserad sjukdom eller annan allmänt spridd infektion
- 114 Avmagring, kakexi
- 115 Blodigt kött/slaktkropp
  
- 116 Rester eller främmande medel över tillåtna gränsvärden
  - a) Läkemedelsrester över tillåtna gränsvärden
  - b) Antimikrobiella rester påvisade med mikrobiologiska metoder
  - c) Andra främmande ämnen än läkemedelsrester över tillåtna gränsvärden (tex bekämpningsmedel och tungmetaller)
- 117 Kassering av vissa organ
- 118 Förbjudna ämnen har använts
  
- 119 Avvikande färg
  - a) allmän ikterus (kraftig/lindrig)
  - b) melanos(allmän/övriga fall)
  - c) övriga utbredda färgförändringar (tex vid CO=rosa eller nitrat=brunfärgning)
  
- 120 Tydlig stark främmande lukt eller smak (tex könslukter eller aceton)
- 121 Långt utvecklad anemi, allmänt ödem eller utbredda cirkulationsstörningar
  
- 122 Förorening av slaktkropp eller organ
  - a) övergripande, kraftigt
  - b) övrigt
  
- 123 Abscess/Abscesser (böld)
  - a) Multipla abscesser på olika ställen i kroppen/organen eller akuta, dåligt avgränsade abscesser med allmän inflammationsbild eller spridning av infektiösa infarkter (extra noggrann besiktning vid förekomst av svansbitning)
  - b) Abscessen/-erna är väl avgränsade och ingen förändring i allmäntillståndet kan ses
- 124 Tumör/Tumörer
  - a) utbrett (tecken på malignitet i kropp och organ)
  - b) välavgränsade tumörer som kan avlägsnas

- 125 Generaliserad lymfadenit  
126 Bovin smittsam leukos
- 127 Annan generell kasseringsorsak, tex risk för folk-eller djurhälsa  
128 Annan orsak till beslut om avvikande hantering av köttet, tex uppvärmning eller frysning

### **200- Andnings-och cirkulationsorganen**

- 201 Pneumoni  
202 Akut eller subakut fibrinös/purulent/embolisk/nekrotisk/gangrenös pneumoni, bronkopneumoni tillsammans med aspirationspneumoni – kraftig inflammation och tecken på spridd infektion  
203 Inkapslade abscesser, nekros eller övrigt, ej tecken på generell infektion  
204 Kronisk katarral/purulent eller interstitiell pneumoni, ej påverkat allmäntillstånd
- 205 Förändringar som tyder på grishosta  
206 Förändringar som tyder på A. pleuropneumoniae-infektion  
207 Rhinit, nyssjuka hos gris
- 208 Atelektas, emfysem, melanos och foderaspiration samt hyperemi och ödem och andra förändringar, opåverkat allmäntillstånd  
209 Lungmask, opåverkat allmäntillstånd  
210 Pleurit  
a) Fibrinös, serofibrinös eller purulent och tecken på generell infektion  
b) Kroniska bindvävsförändringar, adheranser
- 211 Traumatisk perikardit  
a) Nekrotisk eller purulent inflammation med rikligt inflammationsexudat och kraftig cirkulationsstörning  
b) Övriga fall
- 212 Övriga perikarditer  
a) Akut eller subakut serofibrinös eller fibrinopurulent inflammation och tecken på generell infektion  
b) Kronisk, där allmäntillståndet ej är påverkat
- 213 Endokardit  
a) Fibrinopurulent inflammation med akuta emboliska abscesser, infarkter eller andra cirkulationsstörningar /tecken på generell infektion  
b) Övriga fall, utan tecken på generell infektion
- 214 Myokardit, myodegeneration, ej påverkat allmäntillstånd
- 215 Vena cava trombos hos nöt  
a) Färska emboliska förändringar (leverabscesser, abscesser och infarkter i lungorna)  
b) Övriga fall
- 216 Arterit, periarterit

- 217 Blod från en kasserad djurkropp eller blod som innebär en hälsofara  
220 Övrig orsak till kassering
- 300- Magtarmkanalen, mjälte**
- 301 Gastroenterit  
a) Akut hemorragisk, fibrinös eller nekrotiserande inflammation med tecken på spridd infektion  
b) Akut, men ej tecken på spridd infektion  
c) Kronisk utan avmagring eller andra förändringar i allmäntillstånd
- 302 Mag/tarmparasiter  
303 Mjältomvridning
- 304 Peritonit  
a) Akut generell inflammation och tecken på spridd infektion  
b) Avgränsad fibrinös peritonit, lokala abscesser och adherenser
- 305 Fettvävnadsnekros
- 306 Sjukdom i löpmagen  
a) kraftigt dilaterad löpmage  
b) Akut abomasit, ej påverkat allmäntillstånd
- 310 Andra orsaker
- 400- Lever**
- 401 Kraftig leverförfettning (patologisk)  
a) Ej generella, systemiska förändringar  
b) Generella, systemiska förändringar
- 402 Cirros  
a) Förändrat allmäntillstånd (kraftig ikterus, kraftig ascites, klar främmande lukt m.m.)  
b) Övriga fall
- 403 Teleangiektasi, kraftig
- 404 Abscess, nekros  
a) Färsk embolisk abscess/infarkt eller talrika nekroser och generell allmäninfektion  
b) Välvgränsad, inkapslad  
c) S k "sågspånslever" (mycket skör lever) ej påverkat allmäntillstånd
- 405 Spolmaskförändringar i levern ( tex s k milkspot)
- 406/407 Distomatos/Stora leverflundran
- 408 Lilla leverflundran  
409 Kolangit  
410 Amyloidos  
411 Perihepatit

- a) Akut inflammation samt tecken på generell allmäninfektion
  - b) Kronisk och inga andra förändringar i allmäntillståndet
- 420 Annan orsak, lever
- 500- Juvet, könsorgan, njurar och urinvägar**
- 501 Mastit
- a) septisk, kraftig, akut, purulent eller gangrenös mastit och tecken på generell infektion
  - b) kronisk kataral, purulent eller abscessbildande mastit utan påverkan på allmäntillstånd
- 502 Metrit
- a) akut kraftig purulent, nekrotisk eller septisk metrit och tecken på generell infektion
  - b) kronisk metrit; pyometra: mäscherat eller mumifierat foster
- 503 Förlossningsrelaterade tillstånd (dystoki, prolaps, omvridning, ruptur, kvarbliven efterbörd)
- a) inflammationsförändringar (akut kraftig metrit eller peritonit och tecken på generell infektion)
  - b) övriga fall
- 510 Annan orsak, juvet/könsorgan
- 511 Nefrit, Pyelonefrit, Nefros
- a) tecken på toxemi eller uremi
  - b) akut nefrit, ej tecken på generell infektion
  - c) kronisk interstitiell nefrit, ej påverkat allmäntillstånd, tex vitfläckig njure
- 512 Akut embolisk nefrit och akuta infarkter i njurar och/eller petechier, förändringar i allmäntillstånd
- 513 Cystor, njurstenar, hydronefros -opåverkat allmäntillstånd
- 514 Amyloidos
- 515 Cystit
- 520 Annan orsak, njurar och urinvägar
- 600- Ben, leder och muskler**
- 601 Artrit
- a) akut eller kronisk serofibrinös eller fibrinopurulent ledinflammation, generell inflammation
  - b) akut eller kronisk serofibrinös eller fibrinopurulent ledinflammation i enstaka leder, ej tecken på generell inflammation
  - c) kronisk, serös inflammation i enstaka eller flera leder, allmäntillståndet ej påverkat
- 602 Artros, osteokondros
- 603 Osteomyelit, spondylit
- a) akut, hematogen inflammation och tecken på generell infektion. Tex vid svansbitning hos gris
  - b) lokala avgränsade förändringar

- 604 Frakturer  
605 Akut fraktur  
606 Kronisk fraktur
- 607 Pigmentförändringar, porfyri
- 608 Kontusion, blödningar eller liknande; lokala akuta eller kroniska förändringar i musklerna utan påverkan i allmäntillstånd.  
609 Akut tillstånd 608  
610 Kroniskt tillstånd 608
- 611 Muskeldegeneration (nutritionell, NMD)  
a) Kraftigt, omfattande förändringar (kraftigt ljusbrokiga muskler, vid kroniska fall bindvävsaktiga muskler)  
b) Övriga fall
- 612 PSE (pale, soft and exudative)  
a) Kraftigt, omfattande förändringar, ödem  
b) Övriga fall
- 613 DFD (dark, firm and dry)  
a) Kraftigt, omfattande förändringar  
b) Övriga fall
- 614 Myosit, eosinophil- och liknande  
a) Kraftigt, omfattande förändringar  
b) övriga fall
- 620 Övrig orsak för ben, leder och muskler
- 700- hud och subcutan vävnad**
- 701 Lokala skador utan påverkan på allmäntillståndet (rodnad, hudutslag, kontusion, skador av gödsel, färskasår eller sår under läkning, ärr, skuldersår på sugga.  
702 Omfattande traumatiska eller inflammatoriska förändringar (flegmon, nekros, impetigo, brännskador, skuldersår hos sugga och liknande)  
a) ej välavgränsade förändringar och tecken på generell inflammation  
b) övriga förändringar
- 703 Skabb liknande förändringar (*Sarcoptes scabiei*)  
704 Andra parasitliknande fynd, tex nematoder.  
710 Övriga orsaker hud o subcutan vävnad
- 800- Övriga bakterier, virus, parasiter, prioner och mykotoxiner**
- 801 Rödsjuka, Erysipelothrix rhusiopathiae  
a) generaliserad infektion eller emboliska inflammationsförändringar i kroppen eller rödsjuka bakterie funnen i bakteriologisk undersökning  
b) kronisk rödsjuka, med endokardit och/eller artrit, ej tecken på generell infektion

- 802 Tuberkulos, mykobakterios
- 803 a) Mykobakterium tuberculosis och bovis
- 804 b) Mykobakterium avium eller andra atypiska mykobakterioser
- 805 c) Paratuberkulos, Mycobacterium avium spp paratuberculosis
- 806 Salmonellos
- a) kliniskt sjukt djur, får ej föras till slakt
- b) kliniskt friskt djur från gård med begränsningar pga misstänkt eller konstaterad salmonella
- c) genom bakteriologisk undersökning vid Post mortem-besiktning konstaterad salmonella
- 807 EHEC konstaterat från ytprov från slaktkroppen, kliniskt friskt djur.
- 808 Lokala förändringar som visar på Aktinobacillos (*Actinobacillus lignieresii* "trätunga") och aktinomykos (*Actinomyces bovis* "strålsvamp").
- 809 Mjältbrand, Anthrax, *Bacillus anthracis*
- 810 Kvarka (Strangles) *Streptococcus equi* . Kronisk, välavgränsad.
- 811 Frasbrand. *Clostridium chauvoei* .
- 812 Gasgangrän, *Clostridium septicum*.
- 813 Botulism, *Clostridium botulinum*.
- 814 Stelkramp/Tetanus, *Clostridium tetani*.
- 815 Listerios, *Listeria monocytogenes*
- 816 Nekrobacillos, *Fusobacterium necrophorum*.
- a) förändringar i flera organ
- b) lokala förändringar
- 817 Brucellos (*Brucella abortus/melitensis/ovis/suis* )
- a) Akut brucellos
- b) Positiv eller oklar brucellosreaktion eller andra orsaker som ger misstanke om smitta
- 818 Leptospiros, *Leptospira interrogans*
- 819 Rots/ Glanders
- 820 Bovin infektiös pleuropneumoni (CBPP), *Mycoplasma mycoides subsp. mycoides*.
- 830 Andra bakteriella sjukdomar
- 840 Trikinos
- a) djur kropp med positivt resultat
- b) djur kroppar som inte testats positiva men som ingår i en besättning där ett positivt svar erhållits
- 841 Cysticerkos (Bandmask)
- 842 a) *Taenia saginata* eller *solium*  
Spridd infektion.  
Lindrig infektion.
- 843 b) *Taenia hydatigena*
- 844 Echinokockos, *Echinococcus granulosus/multilocularis*
- 845 Parafilarios, *Parafilaria bovicola*

- a) djupa utbredda förändringar
  - b) ytliga avgränsade förändringar
- 846 Häst, *Strongylos vulgaris*
- 847 Ren, *Setaria tundra* smitta
- 848 Piroplasmos, *Babesia divergens* (Babesios, rödsot, ej muskelförändringar)
- 849 Sarkosporidios *Sarcocystis spp.*
- a) Kraftig infektion
  - b) Lindrig infektion
- 850 Annan parasitär sjukdom
- 860 Köttet kommer från djur som har insjuknat i sjukdomar som nämns i direktiv 2002/99 bilaga 1
- klassisk svinpest
  - afrikansk svinpest
  - mul- ock klövsjuka
  - boskapspest
  - vesikulär svinsjuka
  - peste de petits ruminants, PPR, (pest hos små idisslare)
- 861 Malign katarralfeber
- a) spridd infektion
  - b) övriga fall
- 862 Rabies
- 870 Andra virussjukdomar
- 880 Afla- och Ockratoxin
- a) vävnadens toxinhalt överstiger fastställt gränsvärde
  - b) toxisk leverdegenerering pga aflatoxin
  - c) nefros hos gris pga ockratoxinförgiftning (mögelnefros)
- 890 TSE-sjukdomar (BSE, Scrapie)
- 900 - Övriga registreringar**
- 917 Det har observerats ett problem som rör djurets välmående
- a) skador som tyder på akut svansbitning 918
  - b) skador som tyder på läkta sår efter svansbitning 919
- 920 Det har observerats skulderbladssår eller annan tryckskada på sugga
- 921 Felställda ben
- 922 Förvuxna klövar

## Kasseringsorsaker vid ante mortem besiktning - djuren kasseras levande

- 11 Djuret har förts till slakteriet utan att följa gällande regler
- 12 Djurets registrering följer inte lagstiftningen
- 13 Djurets identifieringsmärkning saknas, eller är bristfällig
- 14 Om det enligt registeringsformuläret (FCI) framkommer uppgifter som föranleder kassering av köttet eller om registreringsformuläret inte är ifyllt.
- 15 Om hästens saknar identifieringsbevis eller om beviset är bristfälligt
- 16 Om det i hästens identifieringsbevis framkommer att den är utesluten ur livmedelskedjan, eller att hästen är behandlad med läkemedel som anges i förordningen EU 122/2013 och karenstiden inte har löpt ut.
- 17 Om mikrochipet ej hittas för djur där det krävs
- 18 Ett mycket smutsigt djur som ej är rengjort före slakt
- 19 Om det inte inkommer uppgifter som krävs enligt FCI inom 24 h efter att djuret anlänt till slakteriet
- 20 Djuret har en sjukdom eller en status som kan smitta djur eller människor i samband med hantering eller intag av köttet, eller djuret uppvisar symptom på en systemisk sjukdom eller är utmärslat
- 21 Djuret har förts till slakteriet under karenstiden för läkemedel som innehåller östrogen, androgen, gestagen eller beta-agonister.