

Verksamhet

Utfyllnad i vattenområde
Skeppsvik
Eckerö

Beslut

Vid utfyllnad i vattenområde på fastighet 43-876-2-0 invid fastighet 43-407-7-70, ska instruktionerna nedan meddelade med stöd av 15 § i landskapslagen (2008:124) om miljöskydd iakttas.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att verksamheten uppfyller alla lagens krav. ÅMHM kan förelägga om ytterligare krav, avbryta verksamheten eller kräva att skada avhjälps om verksamhetsutövaren försummat sina skyldigheter enligt lag eller myndighetens instruktioner.

Instruktioner och föreskrifter

1. Verksamheten får inte utföras under tidsperioden 15 april-29 juni.
2. Piren ska uppföras och underhållas så att den ger ett välvärdat intryck. Rena stenmaterial ska användas till fyllnadsmassor.

Motivering

ÅMHM har granskat ansökan och funnit grundad anledning att pröva verksamhetens laglighet, samt för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan beslutat att meddela instruktioner enligt 15 och 24 §§ i landskapslagen (2008:124) om miljöskydd. För att trygga att ändamålet med verksamheten nås med minsta möjliga negativa miljöpåverkan, utan att denna miljöhänsyn blir oskälig, har ÅMHM meddelat instruktioner i syfte att förebygga och begränsa verksamhetens negativa miljöpåverkan.

Instruktion 1 motiveras med att grumlande och bullrande arbeten i sjöar och kustvatten ska undvikas under tidsperioden 15 april - 31 augusti framförallt på grund av att den biologiska aktiviteten (fisklek och fåglars häckning) då är stor. Därtill är perioden kännetecknande för rekreation och friluftsliv. Genom en generell förbudsperiod kan skador på ovan angivna intressen märkbart reduceras. Kostnaderna för den begränsning i muddrings- och grävningsarbeten som förbudsperioden medför är inte oskäligt stora i förhållanden till den nytta de medför. ÅMHM har dock bedömt att det föreligger skäl att bevilja undantag under

tiden 30 juni -31 augusti då fyllnadens kringeffekter bedöms som ringa i och med att sedimenten i området huvudsakligen är sand vilket gör att uppgrumlingen är relativt lokal och kortvarig. Eftersom sprängning och hantering av sprängstensmassor ändå kommer att utföras i samband med uppförande av husgrund är det lämpligt att utföra fyllnadsarbetet samtidigt. Detta med stöd av 4 kap. 1 och 4 §§ vattenlag (1996:61) för landskapet Åland och rörande buller med stöd av 24 § landskapslag (2008:124) om miljöskydd.

Instruktion 2 motiveras med att enligt 4 kap. 1 och 4 §§ i vattenlagen ska vattenföretag utföras så att ändamålet nås med minsta skada och olägenhet för miljön samt minsta intrång och olägenhet för allmänna och enskilda intressen. Bland annat ska naturskönheten och trivseln i omgivningen särskilt beaktas. I enlighet med landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor får massor som innehåller förorenande ämnen inte användas i vattenområde. Muddermassor får inte användas.

Information

De föreskrivna instruktionerna följer även av ÅMHM:s principbeslut för muddring och grävning i vattenområde. Principbeslutet bifogas.

Ifall maritima lämningar påträffas ska arbetet avbrytas och landskapsregeringens kulturbyrå kontaktas.

Bakgrund

Sökanden inkom den 31.03.2016 med en ansökan om miljögranskning av grävning och utfyllnad i vattenområde. Ansökan har kompletterats 21.6.2016 och 27.6.2016. Ansökan avsåg en grävning på ca 350 m² i vattenområde i samband med dragning av vattenledning, ca 20 m² sprängning för vattenledning samt utfyllnad om ca 90 m² i vattenområde för byggande av pir för brygga. För att möjliggöra utfyllnaden under sommarperioden 30 juni – 31 augusti delas ärendet upp i två separata ärenden. Sökanden avser att påbörja projektet i slutet av vecka 26, 2016, i samband med sprängning för husgrund inom den egna fastigheten. Djupet där utfyllnaden görs är ca 1 meter, bottenmaterialet består enligt ansökan av sand och fyllnadsmaterialet består av sprängstensmassor. Utfyllnaden kommer enligt ansökan att användas till brygga. Sökanden har bifogat vattenägarens samtycke till åtgärden.

Landskapsregeringens fiskeribyrå har inget att invända mot projektet.

Landskapsregeringens kulturbyrå har meddelats om projektet.

Avgift

För beslutet uppbärs en avgift om 450 euro enligt avgiftstabell 1 i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens avgiftstaxa för 2016, fastställd av Ålands landskapsregering genom ÅFS 2016:8. Faktura bifogas.

Delgivning av beslut

Detta miljögranskningsbeslut sänds till sökanden som en vanlig delgivning. Beslutet finns även tillgängligt på internet på ÅMHM:s hemsida, www.amhm.ax.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Mats Westman
Miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilagor

1. Principbeslut för utfyllnad i vattenområde
2. Besvärсанvisning
3. Faktura