

## **Verksamhet**

Hammarlands församling  
Prästgårdsvägen 41  
Hammarland

## **Beslut**

Ansökan om miljögranskning av Hammarlands församlings begravningsplats. Hammarland, föranleder inte vidare åtgärder enligt 15 § landskapslag (2008:124) om miljöskydd, miljöskyddslagen.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att verksamheten uppfyller alla lagens krav. Myndigheten kan förelägga om ytterligare krav, avbryta verksamheten eller kräva att skada avhjälpas om verksamhetsutövaren försummat sina skyldigheter enligt lag

Vid eventuell framtida utbyggnad av begravningsplatsen ska ny ansökan om miljögranskning lämnas till ÅMHM senast 3 månader innan verksamhet inleds.

## **Motivering**

Myndigheten har granskat ansökan och inte funnit grundad anledning att pröva verksamhetens laglighet eller orsak att meddela särskilda instruktioner enligt 15 § miljöskyddslagen.

I samband med att dagvatten infiltreras i marken och rör sig nedåt genom jordlagren kan organiska- och oorganiska föreningar samt vissa bakterier och virus, som varit bundna till människokroppen, urlakas och transporteras till underliggande grundvatten. Därmed föreligger risk för att vattnet förorenas. Vatten som avleds för avvattning av begravningsplats utgör avloppsvatten enligt 1 kap. 3§ vattenlag (1996:61) för landskapet Åland, vattenlagen, och ska hanteras på ett sätt som medför minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

Enligt 4 kap. 7 § vattenlagen ska den som utövar vattenfarlig verksamhet vidta de skyddsåtgärder som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpas risk för försämring av vattenkvaliteten.

Av inlämnad ritning framgår att avledningen av vatten från Hammarlands församlings begravningsplats leds till omgivande diken. Dikena avleds sedan i sin

tur mot omgivande åkermark. Myndigheten bedömer att verksamheten, med hänsyn till dess omfattning och placering, inte medför betydande risk för försämring av vattenkvaliteten enligt vad som föreskrivs i 4 kap. 2 § 1 mom. vattenlagen.

ÅMHM har på grundval av inkomna handlingar konstaterat att verksamheten, i dess befintliga form och omfattning, inte skäligen kan avkrävas ytterligare skyddsåtgärder i syfte att avhjälpa risk för försämring av vattenkvaliteten enligt 4 kap. 7 § vattenlagen.

Myndigheten har enligt 6 kap. 4 § vattenlagen utrett ärendet med beaktande av gällande bestämmelser i denna lag och funnit att verksamheten uppfyller det miljöskydd som skäligen kan krävas för godkännande av miljögranskning.

### **Bakgrund**

Hammarlands församling har ansökt om miljögranskning av befintlig begravningsplats i Hammarland. Ansökan har registrerats vid myndigheten den 17.2.2016.

### **Avgift**

För beslut uppbärs en avgift om 800 euro enligt avgiftstabell nr. 1 i Ålands författningssamling 2016:8

### **Besvär**

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Stig Abrahamsson  
Myndighetschef  
Beslutande

Johanna Onshagen  
Miljöskyddsinspektör  
Föredragande

***Bilagor***

1. Besvärsanvisning
2. Faktura