

Verksamhet

Vattenuttag av bevattningsvatten
Bjärströms träsk
Emkarby

Beslut

Sökanden ska ingå i den befintliga bevattningssammanslutningen Bjärströms bevattningssammanslutning samt delta i kostnadsfördelningen av sammanslutningens förvaltningskostnader och eventuella kostnader för utförande och skötsel av anläggningen.

Bevattningssammanslutningens tillåtna uttagsvolym samt villkor för vattenuttag finns reglerat i miljötillstånd ÅMH-Pn 45/08 och ska följas.

Bevattningssammanslutningen ska inom sig fördela uttagsvolymen enligt deltagarnas behov. Om bevattningssammanslutningens tillåtna uttagsmängd inte räcker till och uttag förefaller möjligt med beaktande av villkor i miljötillståndet kan sammanslutningen ansöka om ökade uttag genom revidering av tillståndsvillkor.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att verksamheten uppfyller alla lagens krav. Myndigheten kan förelägga om ytterligare krav, avbryta verksamheten eller kräva att skada avhjälpas om verksamhetsutövaren försummat sina skyldigheter enligt lag eller myndighetens instruktioner.

För övrigt har ÅMHM inget att invända och verksamheten kan inledas.

Motivering

Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland anger i 3 kap 16 § att den som inte råder över vatten kan beviljas rätt till ytvattentäkt på annans vattenområde.

Förutsättning enligt denna rätt är att det inte gör det omöjligt för ägaren av vattenområdet att använda vattnet på samma sätt som den som begärt rätten. Eftersom sökanden kommer att ingå i bevattningssammanslutningen behöver inte ärendet hanteras som tillstånd till förfogande över annans egendom. De miljömässiga effekterna av vattenuttag samt uttagets storlek har redan bedömts i samband med det tillstånd, ÅMH-Pn 45/08, som beviljats till bevattningssammanslutningen.

Fördelning av vatten mellan olika intressenter regleras i 12 kap. 2 § och 13 kap. 19 § i vattenlagen.

Vattenlagens 12 kap. 2 § reglerar bildande av bevattningssammanslutning om flera tillsammans eller var för sig ansöker om uttag ur samma vattentillgång.

Enligt 13 kap. 16 § 3 mom. får, i samband med beslut om tillstånd bestämmas att om någon söker tillstånd till vattentäkt och en bevattningssammanslutning tidigare bildats, beslutas att den nya sökande ska ingå i sammanslutningen.

Enligt 13 kap 17 § i vattenlagen ska deltagarna i en bevattningssammanslutning fördela tillgängligt vatten mellan sig, om det behövs på grund av vattenbrist eller någon annan omständighet eller om någon deltagare inte utnyttjar sin rätt att ta vatten. Vid fördelning ska de villkor iakttas som bestämts i samband med att tillstånd gavs.

Vidare reglerar vattenlagens 13 kap. 22 § kostnadsfördelning inom sammanslutningen. Johansson ska delta i kostnadsfördelningen och vid behov kan även andelstal ändras, om förhållandena ger anledning till det. Som grundprincip fördelas dock kostnaderna för skötsel mellan deltagarna efter vad som är skäligt med hänsyn främst till den mängd vatten som var och en tar ut.

Enligt bevattningssammanslutningens årsrapportering har maximala uttag aldrig ännu nyttjats. Likaså har heller aldrig lägsta tillåtna uttagsnivå uppnåtts. Även vid tämligen torra förhållanden tycks Bjärströms träsk hålla en högre vattenföring än förväntat. I nuläget ser ÅMHH inget behov av omprövning av uttagsvolymen eller -nivåer som specificerats i bevattningssammanslutningens miljö tillstånd och myndigheten konstaterar att utrymme finns för uttag inom tillståndets ramar även om bevattningssammanslutningen utökas med ny medlem/aktör.

Bakgrund

Verksamhetsutövaren har inkommit med ansökan om vattenuttag ur Bjärströms träsk. Uttaget sker ur dike invid Johanssons arrenderade mark och diket står i direkt kontakt med träsket. Vid extremt låg vattenföring riskerar diket vara torrlagt.

Ärendet inleds som en ansökan om miljö tillstånd för uttag av 10.000 kubikmeter vatten ur Bjärströms träsk. Vattenuttag som sänker vattenytan med mer än 2,5 cm, vilket motsvarar 6300 kubikmeter, är miljögranskningspliktigt enligt punkt 15.5 i bilaga 1 till landskapsförordning (2008:130) om miljöskydd. Vid tidpunkten för ansökan är det okänt om sökanden kan ingå i befintlig bevattningssammanslutning, därav ansökan om miljö tillstånd. Under ärendets beredning har komplettering inlämnats som styrker att sökanden kommer att accepteras att ingå i bevattningssammanslutningen. Ärendet kan därmed handläggas som en ansökan om miljögranskning för uttag av bevattningssvatten.

Ärendet har inkommit hos ÅMHH den 3.1.2017.

Ärendet har kompletterats 16.2.2017.

Avgift

800 €.

För beslutet uppbärs avgift enligt 16 § i Ålands landskapsregerings beslut (2017:25) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Avgiften grundas därmed på avgiftstabell 1 i Ålands landskapsregerings beslut (2016:8) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Stig Abrahamsson
Myndighetschef
Beslutande

Mikael Stjärnfelt
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning
2. Faktura

För kännedom

Bjärströms bevattningssamanslutning, c/o M Toivonen,
Västra Svartsmara 31 bst 1, 22310 Pålåsböle