

Verksamhet

Placering av förtöjningsankare i samfällt vattenområde.
Brändö

Beslut

Ärendet avslutas utan vidare tillsynsåtgärder.

Motivering

Enligt 7 kap. 30 § 3 mom. i landskapslag (2008:124) om miljöskydd har ÅMHM inte tillsyn över rådighetsfrågor enligt 2 kap. i vattenlag (1996:61) för landskapet Åland. Eftersom anläggandet av bryggan, beaktat dess förankring på botten med förtöjningsankare, inte heller utgör ett provningspliktigt vattenföretag eller vattenfarlig verksamhet avslutar ÅMHM ärendet.

ÅMHM konstaterar dock att enligt 2 kap. 4 § i vattenlagen råder delägare i samfällt vattenområde över området på samma sätt som ägare, med beaktande av att han vid nyttjandet av området och därpå befintligt vatten inte får vidta åtgärder som vållar men eller störning för andra delägare eller utgör hinder för dem att på motsvarande sätt tillgodogöra sig området.

Bakgrund

BAB Ramsö i Brändö inkom 25.07.2017 med skrivelse angående placering av förtöjningsankare i samfällt vattenområde 35-402-876-1 framför fastighet 35-402-1-27.

Avgift

För beslutet uppbärs ingen avgift.



Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Mats Westman
Miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilagor

1. Besvärсанvisning
2. Utlåtande från Ålands kommunförbund

