

## Verksamhet

Rundbergs Bil & Service/Station 1  
Strandgatan 1 B  
Mariehamn

## Beslut om miljögranskning av distributionsstationen Station 1

ÅMHM har inget att invända. Ni kan fortsätta med er verksamhet förutsatt att ni följer instruktionerna och föreskrifterna nedan. De delar av verksamheten som har miljögranskats avser distributionsstationen för flytande bränsle med ett bränslelager (lagringsvolym på 128 m<sup>3</sup>) samt fordonstvätten. Verksamheten är förlagd till Strandgatan 1 B i Mariehamn, och fastighetens nummer är Nyängen XX1 5.

Ansökan är granskad enligt 15 § och instruktioner och föreskrifter är givna med stöd av 24 och 26 §§ landskapslagen (2008:124) om miljöskydd, nedan kallad miljöskyddslagen.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att verksamheten uppfyller alla lagens krav. Myndigheten kan förelägga om ytterligare krav, avbryta verksamheten eller kräva att skada avhjälpas om verksamhetsutövaren försummat sina skyldigheter enligt lag eller myndighetens instruktioner.

## Instruktioner och föreskrifter

1. Verksamhetsutövaren ska sköta avfallshanteringen så att miljöförorening och olägenhet för människors hälsa förhindras. Vanligt avfall och farligt avfall t.ex. uttjänta bilbatterier och bildäck, spillolja och avfall med oljerester (t.ex. trasor) ska separeras och förvaras i märkta och för ändamålet avsedda behållare samt i ett utrymme eller på en plats som är lämpligt för avfallsförvaring i syfte att förhindra mark och grundvattenförorening. Avfall får endast lämnas till en av myndigheterna godkänd mottagare för ifrågavarande avfall. Vid avlämning till allmän avfallshantering ska renhållningsmyndighetens föreskrifter följas.

2. Verksamhetsutövaren ska dokumentera mängden farligt avfall som uppkommer inom verksamheten eller som mottas (t.ex. uttjänta blybatterier och bildäck, slam från reningsverket, spillolja och avfall med oljerester) samt den vidare hanteringen av dessa. Nedanstående uppgifter ska antecknas i registret. Registret ska bevaras i minst 10 år.
  - Mängd och typ av avfall som uppstår/hanteras
  - Hantering/behandlingsmetod (bortskaffande, återvinning osv.)
  - Transportör och metod för transport
  - Mottagaren av avfall (Renhållning, Rollic Ab, Ålands problemavfall)
3. Verksamhetsutövaren ska underhålla oljeavskiljaren minst var sjätte månad och tömma avskiljaren regelbundet för att den ska fungera. Besiktning ska utföras minst vart femte år av kompetent personal. För övrigt ska verksamhetsutövaren sköta och underhålla oljeavskiljaren enligt EU standard EN-858.
4. Verksamhetsutövaren ska se till att prover på utgående vatten från oljeavskiljare tas minst två gånger per år. Proverna ska tas med jämna intervall av godkänd provtagare, vara representativa för verksamheten samt analyseras i ett av myndigheterna godkänt laboratorium. Proven får tas tidigast en månad efter att oljeavskiljaren tömdes senast. Åtminstone de parametrar som står listade i nedanstående tabell ska analyseras och de av reningsverket (Lotsbroverket) framtagna gränsvärden för respektive parameter får inte överskridas.

| Parameter         | Gränsvärde (mg/l) |
|-------------------|-------------------|
| Bly, Pb           | 0,5               |
| Kadmium, Cd       | 0,001             |
| Koppar, Cu        | 2,0               |
| Krom, Cr          | 1,0               |
| Kvicksilver, Hg   | 0,001             |
| Nickel, Ni        | 0,5               |
| Zink, Zn          | 3,0               |
| pH                | 6,5–9,5           |
| Konduktivitet 25° | 2500              |

24 a § landskapslagen (2008:124) om miljöskydd

5. Kemikalierna ska förvaras så att de inte kan rinna ut i avlopp eller i marken. För alla kemikalier som finns i verksamheten eller lagras på anläggningen måste det finnas ett svenskspråkigt säkerhetsdatablad lättillgängligt. Informationen ska omsättas i säker hantering av kemikalierna.
6. Absorptionsämne för omhändertagande av eventuellt spill och läckage ska finnas lättillgängligt vid pumparna, cisternerna samt på platser där kemikalier förvaras.
7. Vid avslutande av verksamheten eller ändring av verksamheten ska verksamhetsutövaren anmäla detta till ÅMHHM, varvid myndigheten vid behov kan revidera instruktioner och föreskrifter.

## Motivering

Myndigheten har granskat ansökan och beslutat att meddela instruktioner för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan enligt 15 och 24 §§ miljöskyddslagen. För att trygga att ändamålet med verksamheten uppnås med minsta möjliga negativa miljöpåverkan och utan att denna miljöhänsyn blir oskälig i enlighet med 4 § miljöskyddslagen, meddelar myndigheten nedanstående instruktioner och föreskrifter.

*Instruktion 1:* Instruktionen meddelas i enlighet med 8a §, 8c §, 8d § och 8f § 2mom. landskapslagen (1981:3) om renhållning, nedan kallad renhållningslagen, som reglerar vilka generella principer för avfallshantering som gäller. Instruktionen ges med stöd av 24b § miljöskyddslagen.

*Instruktion 2:* Instruktionen ges i enlighet med 28l § renhållningslagen, enligt vilken verksamhetsutövare som yrkesmässigt producerar och/eller samlar in farligt avfall ska föra ett register över avfallet och dess bortskaffande. Instruktionen ges med stöd av 24b § miljöskyddslagen.

*Instruktion 3:* Instruktionen meddelas med stöd av 24a § miljöskyddslagen i syfte att säkerställa att oljeavskiljaren fungerar, för att minska risken att avskild olja rinner ut i avloppet och orsakar negativ miljöpåverkan. Reglerna för oljeavskiljaren finns sammanställda i ÅMHHM:s Principbeslut för oljeavskiljare.

*Föreskrift 4:* Enligt 7 § miljöskyddslagen ska verksamhetsutövaren ha tillräcklig kunskap om verksamhetens miljöpåverkan och om man inte utför provtagning är det oftast svårt att veta om oljeavskiljaren fungerar som den ska eller inte. Föreskriften ges med stöd av 26 § miljöskyddslagen enligt vilken verksamhetsutövaren inom ramen för egenkontrollen har ett ansvar att kontrollera att oljeavskiljaren fungerar som den ska, och att skadliga ämnen som kan medföra skada för avloppsledningsnätets eller i ett till nätet anslutet reningsverks funktion

inte läcker ut i avloppet i enlighet med 4 kap. 8a § vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland. Tungmetaller kan t.ex. påverka funktionen i avloppsreningsverk och ackumuleras i slammet, vilket därmed försvårar slammets användning.

*Instruktion 5:* Enligt principerna i kemikalielagen (19-25 §§ kemikalielagen (FSS 599/2013)), ska man inom verksamheten känna väl till kemikaliernas inverkan på hälsa och miljö samt iaktta tillräcklig omsorg och försiktighet vid hantering av kemikalier för att förebygga hälso – och miljöolägenhet med beaktande av kemikaliers mängd och farlighet. Därtill föreskriver miljöskyddslagens 5 § att ämnen och avfall inte får lämnas eller släppas ut i marken så att marken förorenas på ett sätt som kan leda till negativ miljöpåverkan. All personal som kommer i kontakt med kemikalier ska känna till kemikaliernas huvudsakliga egenskaper och hur de ska agera vid eventuella olyckor, så att spill eller läckage inte kan nå avlopp, förorena miljön eller orsaka olägenhet. Instruktionen ges med stöd av 24a § och 24e § miljöskyddslagen för att kemikaliehantering inte ska riskera att orsaka negativ miljöpåverkan.

*Instruktion 6:* Enligt 37 § handels – och industriministeriets beslut om hantering och upplagring av farliga kemikalier på distributionsstation (FFS 415/1998) ska absorptionsämne och annan materiel finnas för att hindra spridning av läckage och för uppsamling av det läckande ämnet. Instruktionen ges med stöd av 24a § och 24e § miljöskyddslagen för att förebygga negativ miljöpåverkan.

*Instruktion 7:* Instruktionen meddelas i enlighet med 11 § miljöskyddslagen.

## **Bakgrund**

Rundbergs Bil & Service har ansökt om miljögranskning av distributionsstationen efter att det befintliga miljötillståndet (MPN – 03 - 12) upphört att gälla. Den granskningspliktiga delen av verksamheten omfattar distributionsstationen för flytande bränsle med ett bränslelager med en lagringsvolym på > 100 m<sup>3</sup> (bilaga 1, punkt 7,1 och 7,2 och landskapsförordning (2008:130) om miljöskydd, nedan kallad miljöskyddsförordningen, samt fordonstvätten för > 5000 personbilar/år (bilaga 1, punkt 8,4 miljöskyddsförordningen). Därtill omfattar verksamheten bilverkstad samt försäljning av biltillbehör och livsmedel. Verksamheten har inte förändrats sedan det förra miljötillståndet beviljades år 2003.

Ärendet har inkommit till ÅMHHM den 28.06.2013 och har tillkännagivits allmänheten genom elektronisk publicering på ÅMHHM:s hemsida i enlighet med 12 § miljöskyddslagen.

Efter att ha hört verksamhetsutövare har ärendet omregistrerades från ansökan om miljötillstånd till ansökan om miljögranskning till följd av införandet av LL om miljöskydd den 01.12 2008.

### **Avgift**

För beslut uppbärs en avgift om 2000 euro enligt avgiftstabell nr. 1 i Ålands författningssamling 2013:2.

|  |          |                 |
|--|----------|-----------------|
| Lager för oljor, petrokemiska eller kemiska produkter med lagringsvolym för minst 100 m <sup>3</sup>             | €        | 1 600,00        |
| Distributionsstation för flytande bränsle där volymen hos cisternerna är minst 10 m <sup>3</sup> (400 € -50 % *) | €        | 200,00          |
| Anläggning för tvättning av > 5000 personbilar per år eller > 1000 tunga fordon per år (400 € -50 % *)           | €        | 200,00          |
| <b>Totalt</b>  | <b>€</b> | <b>2 000,00</b> |

\* Avgiften har reducerats med 50 % i enlighet med 5 § i Ålands författningssamling 2013:2.

### **Besvär**

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Stig Abrahamsson  
Myndighetschef  
Beslutande

Linda Siltala  
T. f. miljöskyddsinspektör  
Föredragande

### **Bilagor**

1. Besväransvisning
2. Faktura