

## Verksamhet

Muddring och utfyllnad i samfällt vattenområde  
Fiskvassa  
Eckerö

## Beslut

Vid muddring och utfyllnad i samfällt vattenområde på fastighet 43-406-876-12 invid fastighet 43-406-13-87 i Fiskvassa, Eckerö ska instruktionerna nedan meddelade med stöd av 15 § i landskapslagen (2008:124) om miljöskydd, nedan miljöskyddslagen iakttas.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att verksamheten uppfyller alla lagens krav. ÅMHM kan förelägga om ytterligare krav, avbryta verksamheten eller kräva att skada avhjälpas om verksamhetsutövaren försummat sina skyldigheter enligt lag eller myndighetens instruktioner.

## Instruktioner och föreskrifter

1. Verksamhet som påverkar vattenområdet får inte utföras under tidsperioden 15 april-31 augusti.
2. Muddring kan utföras under förutsättning att muddermassorna placeras på land och på ett sådant sätt att de inte riskerar att spridas till vattenmiljön.
3. Utfyllnaden ska anläggas av naturmaterial och utformas och underhållas så att den ger ett välvärdat intryck.

## Motivering

ÅMHM har granskat ansökan och funnit grundad anledning att pröva verksamhetens laglighet, samt för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan beslutat att meddela instruktioner enligt 15 och 24 §§ i miljöskyddslagen. För att trygga att ändamålet med verksamheten nås med minsta möjliga negativa miljöpåverkan, utan att denna miljöhänsyn blir oskälig, har ÅMHM meddelat instruktioner i syfte att förebygga och begränsa verksamhetens negativa miljöpåverkan.

### *Allmän motivering*

Sökanden inkom, på uppmaning av ÅMHHM, den 13.12.2016 med en ansökan om miljögranskning av muddring och utfyllnad i samfällt vattenområde invid sin fastighet 43-406-13-87 i Fiskvassa, Eckerö. ÅMHHM hade dessförinnan utfört inspektioner på platsen den 22.08.2016 och den 13.10.2016. Vid den andra inspektionen avbröt ÅMHHM vattenföretaget eftersom man uppskattade att den sammanlagda bottenytan som omfattades av muddrings- och utfyllnadsarbeten överskred 50 m<sup>2</sup>. I samband med hörande med anledning av inspektion uppmanades Fagerlund att ansöka om miljögranskning av muddring och utfyllnad.

Vid inspektion den 13.10.2016 mätte ÅMHHM in utfyllnadens storlek i vattenområdet till drygt 90 m<sup>2</sup>. Utfyllnaden är dock delvis uppförd ovanpå en gammal brokonstruktion och den sammanlagda arealen för den nya utfyllnaden är svår att fastställa eftersom bottenarean på den gamla utfyllnaden inte går att mäta in. Myndigheten har dock bedömt att den sammanlagda arealen som omfattas av muddrings- och utfyllnadsarbete överskrider gränsen för miljögranskningsplikt på 50 m<sup>2</sup>.

En rågranne har blivit hörd i ärendet. I dessa handlingar framkommer att rågrannen framfört synpunkter vid en lantmäteriförrättning om att rålinjen vid stranden borde gå längs mittpunkten av den gamla bryggan. Detta har dock inte beaktats vid förrättningen enligt rågrannen. Vidare anser han att möjligheten till att komma iland vid rålinjen begränsats på grund av utfyllnaden, att utfyllnaden är överdimensionerad och att speciellt södra sidan är ful. Vidare har rågrannen vid flera tillfällen påpekat att han inte på förhand blivit informerad om projektet innan vattenarbetet påbörjats.

ÅMHHM konstaterar att man inte har möjlighet att påverka lantmäteriets förrättningsbeslut utan synpunkter på förrättningen borde ha lämnats inom förrättningsprocessen. Vidare anser myndigheten att utfyllnaden och muddringen inte hindrar rågrannen, eller andra delägare i samfälligheten att på motsvarande sätt tillgodogöra sig området i enlighet med 2 kap. 4 § i vattenlag (1996:61) för landskapet Åland. ÅMHHM framhåller ytterligare att strandägare med stöd av 2 kap. 8-9 §§ i vattenlag (1996:61) för landskapet Åland, nedan vattenlagen har en grundläggande rätt att i syfte att nyttja vattenområde invid strand utföra muddrings- och utfyllnadsarbeten.

På den aktuella platsen har även tidigare funnits en utfyllnad. Utfyllnaden har förvisso breddats men ÅMHHM kunde inte vid inspektion 13.10.2017 konstatera att man överskridit den tilltänkta förlängda rålinjen. För att minimera påverkan på naturskönheten och trivseln i omgivningen i enlighet med d punkten i 4 kap. 4 § i vattenlagen ska även utfyllnadens södra sida (mot rågrannen) kläs med sten eller annat naturmaterial.

För att undvika olägenhet för andra allmänna och enskilda intressen i enlighet med 4 kap. 1 § i vattenlagen rekommenderar ÅMHH i sina principbeslut för att man vid muddring och utfyllnad meddelar grannar om åtgärder man tänker utföra. Detta är dock inget krav enligt lagstiftning.

Stora delar av utfyllnaden ligger på samfällt vattenområde och vattenägaren har gett sitt samtycke till att muddringen slutförs. Vidare har företrädare för vattenägaren gjort en platsyn och konstaterat att utfyllnad och muddring inte leder till någon olägenhet för samfälligheten.

ÅMHH har inhämtat information från kulturbyrån vid Ålands landskapsregering för att säkerställa att åtgärden inte medför någon betydlig minskning av kulturvärden i området. Myndigheten har även inhämtat information från fiskeribyrån vid Ålands landskapsregering för att säkerställa att vattenföretaget inte föranleder betydande påverkan på fisklek eller att potentiella uppväxtmiljöer förstörs.

### *Detaljmotivering*

Instruktion 1 motiveras med att grumlande och bullrande arbeten i sjöar och kustvatten ska undvikas under tidsperioden 15 april - 31 augusti framförallt på grund av att den biologiska aktiviteten (fisklek och fåglars häckning) då är stor. Därtill är perioden kännetecknande för rekreation och friluftsliv. Genom en generell förbudsperiod kan skador på ovan angivna intressen märkbart reduceras. Kostnaderna för den begränsning i muddrings- och grävningsarbeten som förbudsperioden medför är inte oskäligt stora i förhållanden till den nytta de medför. ÅMHH har bedömt att det inte föreligger skäl att bevilja undantag under tiden 15 april-31 augusti då området inte är exploaterat sedan tidigare och samhällsnyttan med det aktuella projektet är begränsad. Detta med stöd av 4 kap. 1 och 4 §§ vattenlagen och rörande buller med stöd av 24 § miljöskyddslagen.

Instruktion 2 motiveras med att muddermassor, i enlighet med 3 § 2 mom. landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor, ska placeras på land på ett sådant sätt att massorna inte riskerar spridas till vattenmiljön. Muddermassor får inte användas som fyllnadsmaterial i utfyllnaden ifall massorna inte skyddas från att spridas i eller till vattenområde.

Instruktion 3 motiveras med att enligt 4 kap. 1 och 4 §§ vattenlagen ska vattenföretag utföras så att ändamålet nås med minsta skada och olägenhet för miljön samt minsta intrång och olägenhet för allmänna och enskilda intressen. Bland annat ska naturskönheten och trivseln i omgivningen särskilt beaktas. För att minska olägenhet för rågranne ska utfyllnadens södra sida kläs in med naturmaterial. I enlighet med landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor får massor som innehåller förorenande ämnen inte användas i vattenområde.

## Information

De föreskrivna instruktionerna följer även av ÅMHHM:s principbeslut för muddring, grävning samt utfyllnad i vattenområde. Principbesluten bifogas.

Ifall maritima lämningar påträffas ska arbetet avbrytas och landskapsregeringens kulturbyrå kontaktas.

## Bakgrund

Sökanden inkom den 13.12.2016 med en ansökan om miljögranskning av muddring och utfyllnad i samfällt vattenområde invid sin fastighet 43-406-13-87 i Fiskvassa, Eckerö. Svar på hörande från rågranne har inkommit 25.01.2017. Sökanden avser låta utföra muddring för att kunna komma in till bryggan samt för att förbättra badmöjligheterna. Vidare ämnar sökanden färdigställa den utfyllnad som påbörjats. Muddermassorna består enligt ansökan huvudsakligen av lera. Den totala arean på återstående arbete uppgår enligt ansökan till maximalt ca 100 m<sup>2</sup>. Muddermassorna ämnar man ta upp på land och placera inom den egna fastigheten på ett sådant sätt att massorna inte riskerar att spridas i eller till vattenområde. Sökanden har som målsättning att utföra vattenarbetet före 15.04.2017 med grävmaskin från land. Sökanden har erhållit vattenägarens samtycke till åtgärden.

Fiskeribyran vid Ålands landskapsregering har meddelat att det inte finns några potentiella lekområden på platsen. Kulturbyran vid Ålands landskapsregering har meddelat att inga antikvariska hinder för muddringen respektive upplagsplatsen.

Ärendet har inkommit till ÅMHHM 13.12.2016 och har tillkännagivits allmänheten genom elektronisk publicering på ÅMHHM:s hemsida samma dag.

## Avgift

För beslutet uppbärs en avgift om 450 euro enligt avgiftstabell 1 i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens avgiftstaxa för 2016, fastställd av Ålands landskapsregering genom ÅFS 2016:8. Faktura bifogas.

## Delgivning av beslut

Detta miljögranskningsbeslut sänds till sökanden som en vanlig delgivning. Beslutet finns även tillgängligt på internet på ÅMHHM:s hemsida, [www.miljohalsoskydd.ax](http://www.miljohalsoskydd.ax).



## **Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Mats Westman  
Miljöskyddsinspektör  
Beslutande

## ***Bilagor***

1. Principbeslut för muddring och grävning i vattenområde
2. Principbeslut för utfyllnad i vattenområde
3. Besvärсанvisning
4. Faktura

## ***Till kännedom***

Fagerlund Sten-Erik, Vestmyravägen 19, AX-22 240 Hammarland

