

Verksamhet

Utfyllnad i samfällt vattenområde
Gripsholm, Bastö
Pålsböle

Beslut

Vid utfyllnad i samfällt vattenområde på fastighet 60-403-876-7 invid fastighet 60-403-1-116 på Bastö, Finströms kommun, ska instruktionerna nedan meddelade med stöd av 15 § i landskapslagen (2008:124) om miljöskydd iakttas.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att verksamheten uppfyller alla lagens krav. ÅMHM kan förelägga om ytterligare krav, avbryta verksamheten eller kräva att skada avhjälps om verksamhetsutövaren försummat sina skyldigheter enligt lag eller myndighetens instruktioner.

Instruktioner och föreskrifter

1. Verksamheten får inte utföras under tidsperioden 15 april-31 augusti.
2. Piren ska uppföras och underhållas så att den ger ett välvårdat intryck. Rena stenmaterial ska användas till fyllnadsmassor.

Motivering

ÅMHM har granskat ansökan och funnit grundad anledning att pröva verksamhetens laglighet, samt för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan beslutat att meddela instruktioner enligt 15 och 24 §§ i landskapslagen (2008:124) om miljöskydd. För att trygga att ändamålet med verksamheten nås med minsta möjliga negativa miljöpåverkan, utan att denna miljöhänsyn blir oskälig, har ÅMHM meddelat instruktioner i syfte att förebygga och begränsa verksamhetens negativa miljöpåverkan.

Instruktion 1 motiveras med att grumlande och bullrande arbeten i sjöar och kustvatten ska undvikas under tidsperioden 15 april - 31 augusti framförallt på grund av att den biologiska aktiviteten (fisklek och fåglars häckning) då är stor.

Därtill är perioden kännetecknande för rekreation och friluftsliv. Genom en generell förbudsperiod kan skador på ovan angivna intressen märkbart reduceras. Kostnaderna för den begränsning i muddrings- och grävningsarbeten som förbudsperioden medför är inte oskäligt stora i förhållanden till den nytta de medför. ÅMHHM har bedömt att det inte föreligger skäl att bevilja undantag under tiden 15 april-31 augusti då området inte är exploaterat sedan tidigare och samhällsnyttan med det aktuella projektet är begränsad. Detta med stöd av 4 kap. 1 och 4 §§ vattenlag (1996:61) för landskapet Åland och rörande buller med stöd av 24 § landskapslag (2008:124) om miljöskydd.

Instruktion 2 motiveras med att enligt 4 kap. 1 och 4 §§ i vattenlagen ska vattenföretag utföras så att ändamålet nås med minsta skada och olägenhet för miljön samt minsta intrång och olägenhet för allmänna och enskilda intressen. Bland annat ska naturskönheten och trivseln i omgivningen särskilt beaktas. I enlighet med landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor får massor som innehåller förorenande ämnen inte användas i vattenområde. Muddermassor får inte användas.

Information

De föreskrivna instruktionerna följer även av ÅMHHM:s principbeslut för utfyllnad i vattenområde. Principbeslutet bifogas.

Bakgrund

N. N. inkom den 19.09.2018 med en ansökan om miljögranskning av anläggande av stenbrygga. Vattenområdet som åtgärdas är ca 300 m² och enligt ansökan ämnar man använda sig av stenblock för att anlägga bryggan. Under stenmassorna ämnar man lägga duk. Enligt ansökan är det ca 2 meter ner till berget i det aktuella området och pålning är inte möjlig. Sökanden har servitut för båthus och brygga.

Landskapsregeringens fiskeribyrå och kulturbyrå har meddelat att man inte har något att anföra mot det aktuella projektet.

Ärendet har tillkännagivits allmänheten genom elektronisk publicering på ÅMHHM:s hemsida 20.09.2018.

Avgift

För beslutet uppbärs en avgift om 520 euro enligt avgiftstabell 1 i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens avgiftstaxa för 2018 fastställd av Ålands landskapsregering genom ÅFS 2018:2. Faktura bifogas.



Delgivning av beslut

Detta miljögranskningsbeslut sänds till sökanden som en vanlig delgivning.
Beslutet finns även tillgängligt på internet på ÅMHHM:s hemsida, www.amhm.ax.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Mats Westman
Miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilagor

1. Principbeslut för utfyllnad i vattenområde
2. Besvärсанvisning
3. Faktura