

Verksamhet

Utläggning av slinga i vatten för värme/kylanläggning
i vattenområde utanför fastighet 170-420-4-29
Jomala

Beslut

Vid utläggning av slinga i vatten för värme/kylanläggning ska
instruktionerna som meddelas med stöd av 15 § landskapslagen
(2008:124) om miljöskydd i detta beslut följas.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att verksamheten uppfyller alla
lagens krav.

Utlägningsarbetet ska vara utfört senast 5 år efter att detta beslut har
vunnit laga kraft. Ifall arbetet inte har utförts inom 5 år och ni avser att
utföra utlägningsarbetet ska en ny ansökan om miljögranskning lämnas
in till ÅMHM.

Instruktioner och föreskrifter

1. Kollektorslangen ska vara förankrad så att den inte flyter upp.
2. Kollektorslangen inklusive förankringsanordningarna ska
läggas i vattnet på ett sådant sätt samt vara utformade så att
fiskbragder såsom t.ex. fiskenät inte kan fastna i dem.
3. Kollektorslangen ska utmärkas på lämpligt sätt åtminstone
genom att slangens dragning märks ut med allmänt
varningsmärke på land, se bilaga 1.
4. Kollektorslangen ska grävas ner till tillräckligt djup på land
och vid övergången till vatten, för att undvika skador
orsakade av bl.a. tjäle och is.
5. Innan anläggningen tas i bruk ska det kontrolleras att
kollektorslangen är tät.
6. Vid val av köldbärarvätska ska sådan vätska prioriteras som
ger så lite skadliga effekter som möjligt vid eventuellt
läckage.

7. Anläggningen ska utformas så att den automatiskt stängs av vid läckage från kollektorslangen. Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen ska fastighetsägaren utan dröjsmål tillkalla kompetent servicepersonal och åtgärda läckaget. Vid läckage till omgivningen ska ÅMHH informeras.
8. Maskinellt grävningsarbete i vattenområde bör utföras under vinterhalvåret 1.9-15.4.

Motivering

ÅMHH har granskat ansökan, funnit grundad anledning att pröva verksamhetens laglighet och beslutat att meddela instruktioner för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan enligt 15 och 24 §§, landskapslagen (2008:124) om miljöskydd. Med beaktande av föreskrivna instruktioner och föreskrifter bedöms verksamheten uppfylla gällande krav.

Instruktion 1-3 motiveras med att vattenföretag såsom utläggning av slinga i vatten i enlighet med 1 och 4 §§ i vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland ska utföras med minsta intrång och olägenhet för andra allmänna och enskilda intressen, varvid särskilt ska beaktas bl.a. möjligheten att bedriva fiske samt samfärdsel.

Instruktion 4-7 motiveras med att vattenföretag ska utföras och vattenfarlig verksamhet utövas i enlighet med 4 kap. 1 § i vattenlagen så att ändamålet med företaget eller verksamheten nås med minsta skada och olägenhet för miljön utan att kostnaderna för dessa hänsyn medför att företaget eller verksamheten omöjliggörs. Särskilt ska beaktas att grundvattnet och vattenmiljön skadas så litet som möjligt och hålls i ett så naturligt skick som möjligt.

Instruktion 8 motiveras med att ytvattenkvalitén ska skyddas enligt 5 kap. 1 § i vattenlagen samt att vattenföretag ska utföras med hänsyn till fiskbeståndet i enlighet med 4 kap. 4 § punkt a i vattenlagen.

Bakgrund

ÅMHH har mottagit en ansökan om miljögranskning av utläggning av slinga i vatten för värme/kylanläggning i vattenområde utanför fastighet 170-420-4-29 i Jomala. Kollektorslangen förankras med betongvikter. Vattendjupet i området är enligt ansökan ca 1 meter och består enligt ansökan av lera. Sökande har erhållit vattenägarens skriftliga godkännande för projektet.

Fiskeribyrån vid Ålands landskapsregering har framfört att de inte har något att anföra angående projektet under förutsättning att slingan läggs ut på ett sådant sätt att fiskeredskap inte riskerar att fastna.



Museibyrån vid Ålands landskapsregering har framfört att området är inventerat och inga fornlämningar kunde konstateras.

Ärendet har inkommit till ÅMHHM 06.03.2014.

Avgift

För beslut uppbärs en avgift om 400 euro enligt Ålands landskapsregerings beslut (2013:2) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHHM.

Delgivning av beslut

Detta miljögranskningsbeslut sänds till sökanden som en vanlig delgivning. Beslutet finns även tillgängligt på ÅMHHM:s hemsida, www.amhm.ax.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Helena Jarvad
Vik. miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilagor

1. Utmärkning av slinga
2. Besvärсанvisning
3. Faktura