

## Verksamhet

Klagomål gällande misstänkt bräddning av lakvatten  
Västansunda, Gottby

## Beslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

## Motivering

Med anledning av det inkomna klagomålet utförde Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHHM, en inspektion på plats den 27.4.2021. ÅMHHM kunde vid inspektionen varken notera lakvatten utanför lakvattenbassängen eller slam i den omkringliggande skogen. Ärendet avslutas därmed utan vidare åtgärder.

## Bakgrund

Den 26.4.2020 inkom ett klagomål från Ålands Miljöservice där misstanke om bräddning av lakvatten från anläggningen samt dumpning av slam i omkringliggande skog beskrevs.

Den 27.4.2020 utförde ÅMHHM en inspektion på kompostanläggningen varefter ett inspektionsprotokoll med hörande skickades ut. Inga tillägg eller invändningar har meddelats myndigheten under hörandetiden.

## Avgift

Ingen avgift faktureras.

## Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.



För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Linda Siltala  
Miljöskyddsinspektör  
Beslutande

***Bilaga***

1. Besväransvisning

***För kännedom***

Ålands Miljöservice  
Fabriksgatan 8  
22100 Mariehamn