

Verksamhet

Återvinning av tjärasfalt vid Mariehamns flygplats
Fastighet: 170-424-871-1
Ort: Mariehamn

Beslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

Motivering

I den redovisning över hantering av tjärasfalt som Finavia skickade in till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHHM) den 25.10.2021 framkommer det att Finavia har återvunnit tjärasfalt i en serviceväg vid Mariehamns flygplats landningsbana. Det har varit frågan om tjärasfalt med en halt 16-PAH < 1000 mg/kg som med stöd av landskapsförordning (2010:79) om återvinning av vissa avfall i markbyggnad, nedan förordningen, kan återvinnas i markbyggnad under förutsättning att verksamheten har genomgått en miljögranskning i enlighet med förordningen. Återvinningsverksamheten har dock utförts utan att den i enlighet med förordningen har genomgått en miljögranskning hos ÅMHHM.

Tjärasfalt (16-PAH < 1000 mg/kg) får i enlighet med 6 § punkt 2 i förordningen endast återvinnas i allmänna vägar, kommunalvägar och gator. ÅMHHM anser dock att det är rimligt att servicevägen likställs med sådana ovannämnda vägar eftersom återvinningsförfarandet är väl dokumenterat och uppgrävning av tjärasfalten skulle medföra risk för negativ miljöpåverkan. Enligt den beskrivning över återvinningsförfarandet som Finavia lämnade in till ÅMHHM den 3.11.2021 uppfylls även de övriga kraven i förordningen. Därmed bedömer ÅMHHM att ärendet kan avslutas utan vidare åtgärder.

Bakgrund

Den 24.8.2020 ringde Finavia till ÅMHHM och informerade att de vid ombyggnaden av Mariehamns flygplats kundparkering hittat tjärasfalt.

Den 25.8.2020 utförde ÅMHHM på Finavias begäran ett tillsynsbesök till Mariehamns flygplats för att kontrollera den tillfälliga lagringen av tjärasfalt. Vid inspektionen diskuterades fortsatt hantering av asfalten samt att en slutgiltig plan för hantering av tjärasfalten ska tas fram i samråd med ÅMHHM efter att analysresultaten från asfaltprovtagningen erhållits.

Den 28.8.2020 skickades inspektionsprotokollet ut.

Den 2.11.2020 fick ÅMHH ta del av analysresultaten av asfaltprovtagningen. Analysresultaten visade på att halten 16-PAH var < 1000 mg/kg, vilket innebär att tjärasfalten kan återvinnas i enlighet med förordningen. Samma dag skickade ÅMHH information om förordningen till Finavia samt en blankett för ansökan om miljögranskning.

Den 7.10.2021 utförde ÅMHH en planenlig inspektion av Mariehamns flygplats under vilken ÅMHH påtalade att myndigheten ännu inte fått in en redovisning över vad som skett med tjärasfaltmassorna.

Den 25.10.2021 skickade Finavia in en redovisning över hanteringen av tjärasfalten, från vilken det framkommer att tjärasfalten återvunnits i en serviceväg vid flygplatsens landningsbana.

Den 3.11.2021 skickade Finavia på ÅMHH:s begäran in en kompletterande beskrivning över återvinningsförfarandet.

Avgift

150 euro

För extra tillsynsarbete uppbärs en avgift om 75 euro per arbetad timme enligt avgiftstabell 6 i Ålands landskapsregerings beslut (2021:49) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Beslut om avslut	2 timmar
Totalt	2 timmar

Besvär

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.



För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Helena Boman
Sektionschef
Beslutande

Linda Siltala
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärsanvisning
2. Faktura