

## Beslut

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHH, meddelar att ni kan fortgå med er täktverksamhet avseende täkt av sand och grus med uppskattningsvis 7.000 m<sup>3</sup> på ett område omfattande ca 12700 m<sup>2</sup> på fastighet 941-410-2-65, förutsatt att nedanstående instruktioner och föreskrifter följs.

Ansökan är granskad enligt 15 § och instruktioner och föreskrifter givna med stöd av 24, 24a och 26 §§ landskapslag (2008:124) om miljöskydd, nedan miljöskyddslagen, samt landskapslag (1998:82) om naturvård, naturvårdslagen.

Ansökan om ny miljögranskning ska inkomma till myndigheten senast 31.12.2032 om verksamheten avses fortgå längre än 10 år. Vid utebliven miljögranskning kan verksamheten annars avbrytas och verksamhetsutövaren anmäls för åtal.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att verksamheten uppfyller alla lagens krav. Myndigheten kan förelägga om ytterligare krav, avbryta verksamheten eller kräva att skada avhjälpas om verksamhetsutövaren försummat sina skyldigheter enligt lag eller myndighetens instruktioner.

## Instruktioner och föreskrifter

1. Brytning får ske enligt tidigare inlämnad täktplan med en utvidgning om ca 1000 m<sup>2</sup> i nordost och till en lägsta brytningsnivå + 1 m.ö.h, dvs -4,5 m under lokal fixpunkt.
2. Täktområdet får inte utvidgas västerut eller söderut.
3. Brytningsområdet ska vara utmärkt i terrängen på ett synligt sätt. Dessa markeringar får inte osynliggöras eller rubbas under exploateringstiden och deras entydighet ska med jämna mellanrum kontrolleras.
4. Täktverksamhet inklusive transporter får bedrivas helgfri måndag till fredag klockan 07.00 - 21.00.  
Endast i händelse av akut behov av sand/grus för åtgärd av oförutsedd händelse kan verksamhetstider tillfälligt avvika. Anteckning om händelsen och omfattningen ska skriftligen dokumenteras i driftjournal eller liknande.

5. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid permanent- eller fritidsbostad, samlingslokal, vårdinrättning eller liknande verksamhet än följande frifältsvärden:
  - 55 dB L Aeq dagtid (kl.7-18) helgfri måndag till fredag
  - 50 dB L Aeq kvällstid (kl.18-21)
  - 45 dB L Aeq övriga tider
6. Verksamheten ska bedrivas så att bränslen, oljor eller övriga kemikalier (exempelvis salter) som är skadliga för grundvattnet inte förorenar det. Inga bränslen, oljor och eller övriga kemikalier får förvaras på täktområden. På området får fordon inte heller förvaras, tankas eller tvättas. All fordonstrafik på täktområdet ska vara relaterat till täktverksamhet eller efterbehandling. Fordon som läcker olja eller andra kemikalier får ej användas. I den mån det är möjligt ska växtbaserade hydrauloljor användas.
7. Verksamheten ska dels ha en plan för hantering av spill av vattenfarliga ämnen och dels utrustning för uppsamling av eventuellt spill eller läckage av olja, bränsle eller övriga kemikalier. Eventuellt spill ska omedelbart samlas upp och hanteras som farligt avfall. Vid olje-, bränsle-, eller övrigt kemikalieutsläpp som riskerar förorena yt- eller grundvatten ska räddningsverket och ÅMHM omedelbart kontaktas.
8. Avfallshanteringen vid anläggningen ska skötas i enlighet med landskapslag (2019:83) om tillämpning av rikets avfallslag, avfallslagen, och landskapsförordning (2018:90) om avfall, avfallsförordningen, i syfte att hanteringen inte orsakar fara eller skada för hälsan eller miljön eller medför nedskräpning.

Allt avfall och farligt avfall ska hållas åtskilt och förvaras i för avfallet avsedda behållare som ska märkas med typ av avfall som de innehåller.

Avfallet ska återvinnas i enlighet med den prioritetsordning som föreskrivs i avfallslagen, så att en så liten del av det behandlade avfallet som möjligt behöver bortskaffas.

Avfall får lagras på fastigheten max ett år och ska sedan lämnas till en av myndigheterna godkänd mottagare för ifrågavarande avfall.

9. Verksamhetsutövaren ska årligen före utgången av februari månad uppgöra en årsrapport för verksamheten. Årsrapporten ska på begäran tillställas ÅMHH. Årsrapporten ska åtminstone redovisa:
  - Verksamhetens driftstider.
  - Uppgifter om mängder tagna massor.
  - Uppdaterad karta över täktområdet som visar vilka områden nyttjats samt om delområden nyttjats klart.
  - Aktuell uppskattning av hur stor andel av exploaterade områden har efterbehandlats.
  - Kommande års inplanerade arbetsskeden
  - Utsläpp och olyckor som kan ha betydelse för miljön avseende orsak, tid, uppskattat utsläpp och dess miljöpåverkan samt vidtagna åtgärder.
10. Om verksamhetsutövare på täktområdet byts ut ska detta anmälas till ÅMHH. Tills detta har gjorts ligger samtliga skyldigheter kvar hos den ursprungliga verksamhetsutövaren.
11. Sex månader innan man uppskattar att täktverksamheten upphör eller senast 30.6.2032 ska detta meddelas till ÅMHH så att slutsyn kan förberedas. Om skyddade arter eller biotoper uppkommit under täktverksamhetens tid ska en plan för deras bevarande uppföras tillsammans med ÅMHH.
12. Efter avslutad verksamhet ska området städas upp utförligt och inga maskiner, kemikalier eller bränsleprodukter, skrot eller avfall får förvaras på området. För att förhindra att dumpning sker på området ska obehörig trafik förhindras med exempelvis en bom eller stenbumling som blockerar infart.
13. Branter ska släntas till en lutning på minst 1:3 medan sydslutningar med fördel lämnas som habitat för backsvalar.

### **Motivering**

Krav på miljögranskning ställs i naturvårdslagens 32 § för andra än tillståndspliktiga täkter. Myndigheten har granskat ansökan om miljögranskning och funnit grundad anledning att pröva verksamhetens laglighet och beslutat att meddela instruktioner för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan enligt 15, 24 och 24a §§ miljöskyddslagen. För att trygga att ändamålet med verksamheten uppnås med minsta möjliga negativa miljöpåverkan, utan att denna

miljöhänsyn blir oskälig, meddelar myndigheten instruktioner och föreskrifter gällande skötsel och drift.

Täktens fysiska områdesgränser fastställs i täktplanen och avgör även vilka brytbara mängder marksubstanser som finns tillgängliga. Tidigare inlämnad täktplan är ännu aktuell. Täktområdet kommer att utnyttjas till fullo även mot nordost. Det råder en diskrepans mellan infört täktområde i myndigheternas GIS-system medan stolpar i terrängen markerar täktområdet. Oavsett så kan kvarvarande sand och grusmängder brytas och täktområdet slutareal beräknas bli ca 12.700 m<sup>2</sup>. Brytningsdjupet regleras dels för att begränsa brytbara mängder samt dels för skydd av grundvatten. Instruktion 1 ges med stöd av 4 kap. 1 och 4 §§ vattenlag (1996:61) för landskapet Åland, nedan vattenlagen samt 30 § naturvårdslagen.

En täkt skall förläggas och täktverksamheten ordnas så att dess skadliga inverkan på naturen och landskapsbilden blir så liten som möjligt och att verksamheten inte för bosättningen eller miljön medför fara eller sådan olägenhet som till skäliga kostnader kan undvikas. Väster om täktområdet finns ett antal fritidshus och täktområdet kan inte expandera närmare bosättningen. Skyddsavstånd till fastighetsgränsen är idag som lägst 15-20 m och detta får inte ytterligare minskas. Instruktion 2 ges med stöd av 30 naturvårdslagen.

För att varna allmänhet som eventuellt rör sig i området behöver skyltar som varnar för täktverksamhet utplaceras i terrängen. Instruktion 3 ges med stöd av 24 och 24a §§ miljöskyddslagen.

Det buller som verksamheten och trafiken i anslutning till verksamheten förorsakar begränsas genom instruktion 4 och 5 om högsta tillåtna ekvivalenta ljudnivåer och tidpunkter för verksamhet, i syfte att minska risken för negativ miljöpåverkan. De i instruktion 5 angivna ljudnivåerna motsvarar ljudnivåerna för motsvarande verksamheter på Åland. Instruktionerna ges med stöd av 24 § a punkten miljöskyddslagen.

Instruktion 6 ges med stöd av 24 § e punkten i miljöskyddslagen samt 4 kap. 1 § vattenlagen i syfte att skydda mark och grundvatten från förorening.

I händelse av olyckor och exceptionella situationer var spill och utsläpp riskerar förorena mark och grundvatten ska verksamhetsutövaren ha en beredskap att agera för att minimera risk för negativ miljöpåverkan. Instruktion 7 ges med stöd av 24 § c punkten miljöskyddslagen.

Hanteringen av det avfall som uppkommer eller kan uppkomma i verksamheten regleras i instruktion 8 i enlighet med avfallslagen och avfallsförordningen. Enligt

24 § b punkten i miljöskyddslagen, kan ÅMHM föreskriva om avfallshantering samt förebyggande och begränsning av avfall och avfallets skadliga verkningar.

ÅMHM kan med stöd av 26 § i miljöskyddslagen utfärda föreskrifter om egenkontroll och redovisning av bl.a. verksamhetens utsläpp, drift och miljöpåverkan. Föreskrift 9 ställer krav på journalföring och redovisning av verksamhetens miljöpåverkan liksom redovisning av brytningstakten och utveckling av verksamheten.

Instruktion 10 klargör ansvarsfrågor samt påtalar vikten av kontakt med tillsynsmyndigheten i samband med förändringar eller avbrott i verksamheten. Instruktionen ges med stöd av punkterna d och f i 24 § miljöskyddslagen.

Vid avslutande av verksamhet behöver tillsynsmyndigheten kontaktas i god tid för att planera avslutandet och utföra slutsyn av verksamheten. Vid avslutande får maskiner, avfall och annat obehörigt material inte kvarlämnas som riskerar förorena mark eller grundvatten. Vid avslutande av verksamheten ska också området återställas och efterbehandlas så att det ger ett välvårdat och naturligt intryck. Utformningen ska vara sådan att människor och djur inte skadas och vid behov kan utgöra nya habitat för djur- och växtliv. Instruktionerna 11 - 13 ges med stöd av 24 § d punkten och 24a § miljöskyddslagen.

### **Bakgrund**

Ärendet har inkommit till ÅMHM den 11.6.2021 och har tillkännagivits allmänheten genom elektronisk publicering på ÅMHM:s hemsida den 14.6.2021. Ansökan har kompletterats 25.2.2022 och 17.3.2022.

Sökanden har tidigare haft täkt tillstånd av Ålands landskapsregering, beslut nr 23 S43, datum 2.4.2012, diarienummer ÅLR 2011/7304., giltigt till 31.12.2021.

### **Verksamhetsbeskrivning**

Täkt av sand och grus. Marksubstanserna bryts maskinellt, lastas och transporteras bort från platsen. Ingen bearbetning är planerad att ske på täktområdet.

### **Avgift**

För beslut uppbärs en avgift om 2080 euro enligt 15 § Ålands landskapsregerings beslut (2021:49) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Avgiften baseras på 2021 års taxa, avgiftstabell 1, öppnande av annan täkt än sådan som avses i 31 § naturvårdslagen.

### **Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Susanne Perander  
Myndighetschef  
Beslutande

Mikael Stjärnfelt  
Miljöskyddsinspektör  
Föredragande

### **Bilagor**

1. Karta utvisande nya täktområdet
2. Besvärсанvisning
3. Faktura