

## Vattenföretag

Muddring, utfyllnad och grävning  
i samfällt vattenområde 295-876-1-0  
i anslutning till fastighet 295-895-0-802  
Kumlunge färjfäste, Kumlunge

## Beslut

Ovan angivna vattenföretag kan utföras under förutsättning att nedanstående instruktioner och miljöskyddslagstiftningen i övrigt iakttas.

ÅMHM kan förelägga om ytterligare krav, avbryta verksamheten eller kräva att skada avhjälps om verksamhetsutövaren försummat sina skyldigheter enligt lag eller myndighetens instruktioner.

## Instruktioner och föreskrifter

1. Vattenföretaget får inte utföras under tidsperioden 15 april-31 augusti.
2. Muddermassorna ska placeras på land och på ett sådant sätt att de inte riskerar att spridas till vattenmiljön.
3. Rena stenmaterial ska användas till fyllnadsmassor.

## Motivering

Sökanden avser att renovera och bygga om Kumlunge färjfäste. Enligt inkomna handlingar har färjfestet skador samt beständighetsproblem och behöver därmed genomgå en större ombyggnad för att säkerställa trafiksäkerheten. Den totala arealen på vattenarbetet är enligt ansökan maximalt ca 400 m<sup>2</sup> och verksamhetsutövaren meddelar att man vid behov kan avgränsa grumling med skyddsgardiner eller andra avgränsande åtgärder och kontrollprogram. Massorna som tas upp består huvudsakligen av sprängsten från berg som sprängs bort och materialet kommer att återanvändas som krossmaterial i projektet. Eventuella muddermassor ska tas upp på land och placeras på ett sådant sätt att de inte kan spridas i eller vattenområdet. Arbetet planeras att utföras under perioden 01.09.2023-14.04.2024. För projektet finns en fastställd vägplan.

ÅMHM har granskat ansökan och funnit grundad anledning att pröva verksamhetens laglighet, samt för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan beslutat att meddela instruktioner enligt 15 och 24 §§ i landskapslagen (2008:124) om miljöskydd. För att trygga att ändamålet med

verksamheten nås med minsta möjliga negativa miljöpåverkan, utan att denna miljöhänsyn blir oskälig, har ÅMHH meddelat instruktioner i syfte att förebygga och begränsa verksamhetens negativa miljöpåverkan.

Kulturbyrån konstaterar att inga antikvariska hinder för arbetet föreligger. Fiskeribyran har inga synpunkter på ombyggnaden av färjefästet utan anser att naturinventeringen som ingår i arbetsmaterialet gav en bra bild av området. Miljöbyrån har granskat ritningarna samt den marina naturvärdesinventeringen som utgör underlaget. Konsultrapportens slutsats att inga känsliga naturvärden förekommer på platsen och att inga ytterligare utredningar krävs förefaller rimlig med tanke på färjetrafiken. Skulle däremot ombyggnationen kunna medföra risk för omfattande grumling bör en kompletterande inventering av närområdet genomföras, då det förefaller finnas potentiella lekområden särskilt öster om färjefästet. På land förekommer det en observation av ängsnätsfjäril i närheten av hamnområdet. Försiktighet bör iakttas så inte sätta fordon eller massor ställs på området.

Instruktion 1 motiveras med att grumlande och bullrande arbeten i sjöar och kustvatten ska undvikas under tidsperioden 15 april - 31 augusti framförallt på grund av att den biologiska aktiviteten (fisklek och fåglars häckning) då är stor. Därtill är perioden kännetecknande för rekreation och friluftsliv. Genom en generell förbudsperiod kan skador på ovan angivna intressen märkbart reduceras. Kostnaderna för den begränsning i muddrings- och grävningsarbeten som förbudsperioden medför är inte oskäligt stora i förhållanden till den nytta de medför. Detta med stöd av 4 kap. 1 och 4 §§ vattenlag (1996:61) för landskapet Åland och rörande buller med stöd av 24 § landskapslag (2008:124) om miljöskydd.

Instruktion 2 motiveras med att muddermassor, i enlighet med 3 § 2 mom. landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor, ska placeras på land på ett sådant sätt att massorna inte riskerar spridas till vattenmiljön. Ifall massorna placeras inom området på ett sådant sätt att de riskerar att nås av högvatten ska dessa skyddas med geotextilduk eller motsvarande för att inte riskera att spridas till vattenområde.

Instruktion 3 motiveras med att enligt 4 kap. 1 och 4 §§ i vattenlagen ska vattenföretag utföras så att ändamålet nås med minsta skada och olägenhet för miljön samt minsta intrång och olägenhet för allmänna och enskilda intressen. Bland annat ska naturskönheten och trivseln i omgivningen särskilt beaktas. I enlighet med landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor får massor som innehåller förorenande ämnen inte användas i vattenområde.

## **Information**

De föreskrivna instruktionerna följer även av ÅMHH:s principbeslut för muddring och grävning/utfyllnad i vattenområde. Principbesluten bifogas.

Ifall maritima lämningar påträffas ska arbetet avbrytas och landskapsregeringens kulturbyrå kontaktas.

## **Bakgrund**

07.03.2023. Sökanden inkom med en ansökan om miljögranskning för renovering och ombyggnad av Kumlinge färjefäste i samfällt vattenområde 295-876-1-0 i anslutning till fastighet 295-895-0-802.

08.03.2023. Ärendet tillkännagavs allmänheten genom elektronisk publicering på ÅMHH:s hemsida.

## **Avgift**

För beslutet uppbärs en avgift om 560 euro enligt avgiftstabell 1 i Ålands landskapsregerings beslut om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

## **Besvär**

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Mats Westman  
Miljöskyddsinspektör  
Beslutande

## **Bilagor**

1. Principbeslut för muddring och grävning i vattenområde
2. Principbeslut för utfyllnad i vattenområde
3. Besväransvisning
4. Faktura (ej vid e-faktura)