

Vattenföretag

Utfyllnad i samfällt vattenområde 76-422-876-1
i anslutning till fastighet 76-422-7-70
Tellholm, Hammarland

Beslut

Ovan angivna vattenföretag kan utföras under förutsättning att nedanstående instruktioner och miljöskyddslagstiftningen i övrigt iakttas.

ÅMHM kan förelägga om ytterligare krav, avbryta verksamheten eller kräva att skada avhjälpas om verksamhetsutövaren försummat sina skyldigheter enligt lag eller myndighetens instruktioner.

Instruktioner och föreskrifter

1. Vattenföretaget får inte utföras under tidsperioden 15 april-31 augusti.
2. Utfyllnaden ska anläggas och underhållas så att den ger ett välvårdat intryck. Rena stenmaterial ska användas till fyllnadsmassor.

Motivering

Sökanden avser att förstora sin pir för att få bättre vindskydd för båt. Den totala arealen på vattenarbetet är enligt ansökan maximalt ca 200 m² och piren kommer enligt ansökan att anläggas av rena stenmassor. Vattenarbetet planeras att utföras före 15.4.2023. Sökanden har inhämtat godkännande från samfälligheten.

ÅMHM har granskat ansökan och funnit grundad anledning att pröva verksamhetens laglighet, samt för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan beslutat att meddela instruktioner enligt 15 och 24 §§ i landskapslagen (2008:124) om miljöskydd. För att trygga att ändamålet med verksamheten nås med minsta möjliga negativa miljöpåverkan, utan att denna miljöhänsyn blir oskälig, har ÅMHM meddelat instruktioner i syfte att förebygga och begränsa verksamhetens negativa miljöpåverkan.

Kulturbyrån konstaterar att inga antikvariska hinder för arbetet föreligger. Fiskeribyran och miljöbyrån har inte några synpunkter på utfyllnaden.

Instruktion 1 motiveras med att grumlande och bullrande arbeten i sjöar och kustvatten ska undvikas under tidsperioden 15 april - 31 augusti framförallt på grund av att den biologiska aktiviteten (fisklek och fåglars häckning) då är stor. Därtill är perioden kännetecknande för rekreation och friluftsliv. Genom en

generell förbudsperiod kan skador på ovan angivna intressen märkbart reduceras. Kostnaderna för den begränsning i muddrings- och grävningsarbeten som förbudsperioden medför är inte oskäligt stora i förhållanden till den nytta de medför. Detta med stöd av 4 kap. 1 och 4 §§ vattenlag (1996:61) för landskapet Åland och rörande buller med stöd av 24 § landskapslag (2008:124) om miljöskydd.

Instruktion 2 motiveras med att enligt 4 kap. 1 och 4 §§ i vattenlagen ska vattenföretag utföras så att ändamålet nås med minsta skada och olägenhet för miljön samt minsta intrång och olägenhet för allmänna och enskilda intressen. Bland annat ska naturskönheten och trivseln i omgivningen särskilt beaktas. I enlighet med landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor får massor som innehåller förorenande ämnen inte användas i vattenområde.

Information

De föreskrivna instruktionerna följer även av ÅMHHM:s principbeslut för muddring och grävning i vattenområde. Principbesluten bifogas.

Ifall maritima lämningar påträffas ska arbetet avbrytas och landskapsregeringens kulturbyrå kontaktas.

Bakgrund

26.01.2023. Sökanden inkom med en ansökan om miljögranskning av utfyllnad i samfällt vattenområde 76-422-876-1 invid sin fastighet 76-422-7-70 i Tellholm, Hammarland.

26.01.2023. Ärendet tillkännagavs allmänheten genom elektronisk publicering på ÅMHHM:s hemsida.

15.02.2023. Komplettering inkom.

Avgift

För beslutet uppbärs en avgift om 560 euro enligt gällande avgiftstaxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Mats Westman
Miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilagor

1. Principbeslut för muddring och grävning i vattenområde
2. Besvärсанvisning
3. Faktura (ej vid e-faktura)