

Vattenföretag

Utfyllnad i samfällt vattenområde 170-420-876-1
i anslutning till fastighet 170-420-1-26
Möckelö, Jomala

Beslut

Ovan angivna vattenföretag kan utföras under förutsättning att nedanstående instruktioner och miljöskyddslagstiftningen i övrigt iakttas.

ÅMHM kan förelägga om ytterligare krav, avbryta verksamheten eller kräva att skada avhjälpas om verksamhetsutövaren försummat sina skyldigheter enligt lag eller myndighetens instruktioner.

Instruktioner och föreskrifter

1. Om grumlande arbete sker under perioden 15 april – 31 augusti ska skyddsgardiner användas.
2. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid permanent- eller fritidsbostad, samlingslokal, vårdinrättning eller liknande verksamhet än följande frifältsvärden:
 - 60 dB L Aeq dagtid (kl. 07-19) helgfri måndag-fredag
 - 50 dB L Aeq kvällstid (19–22) samt lördagar, söndagar och helgdagar (07–19)
 - 45 dB L Aeq övriga tider.

Under perioden 1. juli – 15. augusti får buller från verksamheten inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid permanent- eller fritidsbostad, samlingslokal, vårdinrättning eller liknande verksamhet än följande frifältsvärden:

- 60 dB L Aeq dagtid (kl. 07-18) helgfri måndag-fredag
- 50 dB L Aeq kvällstid (18–22) samt lördagar, söndagar och helgdagar (07–18)
- 45 dB L Aeq övriga tider.

För arbeten med begränsad varaktighet som spontning och pålning tillåts 5 dBA högre värden. Vid enstaka kortvariga händelser, högst 5 minuter per

timme, accepteras 10 dBA högre nivå. Detta gäller inte kvälls- och nattetid.

Under perioden 1 juli – 31 juli ska, om möjligt, spontning och pålning undvikas.

Verksamhetsutövaren ska på begäran av ÅMHH vid behov utföra mätning av bullernivån.

3. Endast rena massor får användas som fyllnadsmaterial.

Motivering

Sökanden avser att utföra reparationsarbete på befintlig kaj samt förlänga intilliggande kaj med 20 meter. Renoveringen utförs genom att slå ner ny spont omkring en meter ytterom den befintliga samt fylla utrymmet med friktionsmaterial och betong. Tillbyggnaden görs genom att slå ny tät stålspons i befintlig kajlinje och fylla upp innanför spanten till kajplan. Den totala arealen på vattenarbetet är enligt ansökan 292 m². Enligt ansökan kommer inte muddring eller grävning att utföras inom projektet.

Sökande har angett att arbetet planeras genomföras under tiden 1.3.2025-1.9.2025. Spontningsarbetet utförs dagtid och så långt som möjligt under våren. Skydd för grumling kommer att ordnas med siltgardiner. Sökanden kommer lösa in det berörda området och har inhämtat godkännande från samfälligheten i detta syfte.

ÅMHH har granskat ansökan och funnit grundad anledning att pröva

verksamhetens laglighet, samt för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan beslutat att meddela instruktioner enligt 15 och 24 §§ i landskapslagen (2008:124) om miljöskydd. För att trygga att ändamålet med verksamheten nås med minsta möjliga negativa miljöpåverkan, utan att denna miljöhänsyn blir oskälig, har ÅMHH meddelat instruktioner i syfte att förebygga och begränsa verksamhetens negativa miljöpåverkan.

Kulturbyrån konstaterar att inga antikvariska hinder för arbetet föreligger. Fiskeribyran och miljöbyrån har inga kommentarer.

Området är ett hamnområde som sedan tidigare är tydligt exploaterat, vilket medför att ÅMHH har möjlighet att bevilja undantag från det principbeslut som generellt förbjuder fyllnadsarbeten under tidsperioden 15 april - 31 augusti. Arbetet görs för att förhindra ras i befintlig konstruktion och är därmed prioriterat. Arbetet kan därmed utföras under den tidsperiod som sökande angett.

Instruktion 1 motiveras med att vattenföretag ska utföras så att ändamålet nås med minsta möjliga skada och olägenhet för miljön i enlighet med 4 kap. 1 och 4 §§

vattenlagen. Under perioden 15 april – 31 augusti riskerar miljöeffekter att leda till svårare konsekvenser jämfört med övriga delar av året. En användning av skyddsgardiner minskar den temporära uppgrumlingen av bottensediment och de negativa konsekvenser uppgrumlingen riskerar ha.

Instruktion 2 motiveras med att vattenföretaget kommer förorsaka en viss miljöförorening i form av buller. Omfattningen av föroreningar har begränsats genom villkor om bullerriktvärden. ÅMHHM konstaterar att bullrande verksamhet generellt upplevs som mera störande under kvällstid, lördagar, söndagar och helgdagar. Därför tillämpas lägre bullerriktvärden under dessa tider. Därtill är perioden 1 juli – 15 augusti kännetecknande för rekreation och friluftsliv och enligt 4 kap 4 § vattenlagen ska rekreativområdena och trivselen i omgivningen beaktas.

Instruktion 3 motiveras med att enligt 4 kap. 1 och 4 §§ i vattenlagen ska vattenföretag utföras så att ändamålet nås med minsta skada och olägenhet för miljön samt minsta intrång och olägenhet för allmänna och enskilda intressen. I enlighet med landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor får massor som innehåller förorenande ämnen inte användas i vattenområde.

Information

De föreskrivna instruktionerna följer även av ÅMHHM:s principbeslut för utfyllnad i vattenområde. Principbeslutet bifogas.

Ifall maritima lämningar påträffas ska arbetet avbrytas och landskapsregeringens kulturbyrå kontaktas.

Bakgrund

31.01.2025. Sökanden inkom med en ansökan om miljögranskning av utfyllnad i samfällt vattenområde 170-420-876-1 i anslutning till fastighet 170-420-1-26 i Möckelö, Jomala.

07.02.2025. Ärendet tillkännagavs allmänheten genom elektronisk publicering på ÅMHHM:s hemsida.

Avgift

För beslutet uppbärs en avgift om 640 euro enligt avgiftstabell 1 i Ålands landskapsregerings beslut om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Taxan finns på amhm.ax/avgifter.



Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Tove Fagerström
Miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilagor

1. Principbeslut för utfyllnad i vattenområde
2. Besvärсанvisning
3. Faktura (ej vid e-faktura)

För kännedom

Ålands landskapsregering, Miljöbyrån, registrator@regeringen.ax