



ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

Prövningsnämnden

Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn

Tel. växel (018) 528 600, Fax. (018) 528 601

E-post: kansliet@amhm.ax / www.amhm.ax

MILJÖTILLSTÅND

Beslut nummer Diarienummer
ÅMH-Pn 10/13 2013-0314

Beslutsdatum
12.06.2013

Sökanden

Ab Skogen, Såg- och impregneringsanläggning
Strömsängsvägen
Godby

Ärende

Ansökan avser förnyande av miljötillstånd för sågverk och massavedsproduktion innefattande såg, hyvling och flisning, virkestork, renserianläggning, biprodukthantering (bränsle till biopannor) samt upplag för råvirke (stock) och sågprodukterna (flis, bark, sågspån, sågat virke mm.). Därtill ansöker Ab Skogen om ibruktagande av ny verksamhet med tryckimpregnering och upplag av impregnerat virke. Ab Skogen har en kapacitet om 200 000 kubikmeter/år råvara och anläggningen är belägen på fastigheten Näset RNr 24:1 i Godby, Finström.

Tillståndsplikt föreligger enligt 10 § punkt i) landskapslag (2008:124) om miljöskydd, nedan miljöskyddslagen för impregneringsanläggning samtidigt som övriga verksamheter ska prövas i samma miljötillstånd enligt paragrafens 2 moment.

Beslut

Miljötillstånd

ÅMHHM beviljar miljötillstånd för en träskyddsbehandlingsanläggning med impregnering tillsammans med fortsatt verksamhet för sågverk och massavedsproduktion innefattande såg, hyvling och flisning, virkestork, renserianläggning, biproduktförmedling (bränsle till biopannor) samt upplag för råvirke (stock) och sågprodukterna (flis, bark, sågspån, sågat virke mm.). Verksamheterna utförs på fastigheten 60-408-42-1.

Miljötillstånd beviljas med stöd av 17 § 1 mom. miljöskyddslagen.

Giltighet

Detta tillstånd gäller tillsvidare.

Tillståndsinnehavaren ska inkomma med en ansökan om granskning och revidering av tillståndsvillkor **senast 30.08.2023**.

Om ansökan om revidering av tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet i enlighet med 21 § 2 mom. punkt e) miljöskyddslagen.

Ersättning

ÅMHM har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland, nedan vattenlagen. Myndigheten konstaterar att nedanstående tillståndsvillkor och föreskrifter utgör sådant skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan skada som ligger till grund för ersättning enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen.

Miljökonsekvensbedömning

ÅMHM har övervägt behovet av miljökonsekvensbedömning, MKB, i enlighet med 2 och 3 §§ i landskapsförordning (2006:86) om miljökonsekvensbedömning. Till underlag för detta beslut krävs inte en MKB.

Villkor och föreskrifter

Tillståndsinnehavaren ska följa nedanstående villkor och föreskrifter utfärdade med stöd av 24 och 26 §§ miljöskyddslagen samt 28e § landskapslag (1981:3) om renhållning, nedan renhållningslagen:

Allmänt

1. Tillståndsinnehavaren är ansvarig för att verksamheten inte förorsakar skada eller olägenhet för miljön. Negativ miljöpåverkan vid verksamhet på anläggningen ska undvikas, undanröjas eller begränsas genom att företaget vidtar rimliga åtgärder vid behov.
4 § miljöskyddslagen
2. Tillståndsinnehavaren ska utse en ansvarig person som har den kunskap som krävs för att övervaka samtliga arbetsmoment som utförs enligt detta miljötillstånd så att miljötillståndet följs. Tillståndsinnehavaren ska till ÅMHM meddela personens namn och kontaktuppgifter och vid byte av ansvarig person uppdatera uppgifterna.
7 § miljöskyddslagen

3. Området för verksamhet ska utmärkas tydligt samt skyddas med omgivande inhägnad för att förhindra att obehöriga personer kan beträda området och föranleda olyckor på området.

Mot södra rågränsen ska företaget upprätthålla en 50 meter bred skogsremsa.

24 § punkt e miljöskyddslagen

4. Tillståndsinnehavaren är skyldig att kontrollera, utreda och redovisa verksamhetens miljökonsekvenser vid avslutande av verksamheten. Meddelande om avveckling ska göras till ÅMHHM som kan föreskriva om eventuella åtgärder i samband med avvecklingen samt om behov av prövning för eventuell sanering med anledning av förorenad mark på området.

24 § punkt d miljöskyddslagen, 28e § punkt 7 renhållningslagen

Verksamhetsbegränsningar

5. Med detta tillstånd får högst 200 000 m³/år råvara förädlas på anläggningen.

Mängden impregnerat virke som produceras årligen får högst uppgå till 5000 m³ i impregneringsanläggningen.

24 § 2 mom. miljöskyddslagen, 28e § punkt 1 renhållningslagen

6. Verksamheten får inte förorsaka en högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid permanent- eller fritidsbostad, samlingslokal, vårdinrättning eller liknande verksamhet än följande frifältsvärden:

- 55 dB LA_{eq} dagtid mellan klockan 07.00-18.00 helgfri måndag till lördag.
- 50 dB LA_{eq} kvällstid mellan klockan 18.00-22.00 samt söndag och helgdagar klockan 12.00-18.00.
- 45 dB LA_{eq} övriga tider.

24 § punkt e miljöskyddslagen

7. Ifall företaget river eller flyttar byggnader, fasta anordningar eller större utrustning samt marksubstanser på området, måste företaget först särskilt utreda markens föroreningsgrad och arbetsprojektet beskrivas i en plan. Företaget ska därefter underrätta ÅMHHM om utredningens innehåll. Utförandet enligt planen ska godkännas av ÅMHHM innan arbetet får utföras.

26 § 4 mom. miljöskyddslagen

Impregneringsanläggningen

8. Impregneringslinjen ska finnas i utrymme med gjuten grund och sockel som tätas så att kemikalieutsläpp inte kan ske.

Fungerande ventilation och kemikalieförråd ska finnas i utrymmet. Kemikalieförrådet ska ha läckageskydd, skyddande ventiler, lås och säkrat avlopp så att spill vid olyckor omgående kan omhändertas. I förrådet får inte finnas golvbrunnar.

Lagertanken av stål ska stå på en tät yta med spillskydd så att spill och läckage kan uppsamlas vid behov.

24 § punkt a miljöskyddslagen

9. Logistiken från virke till färdig impregnerad produkt i lager bör vara sådan att dropp och spill inte riskerar att förorena mark på området. Vid behov måste företaget iordningställa en tät yta med lakvattenuppsamling vid lagringen. Lakvatten från en sådan yta får inte avledas ut i dike eller recipient (sjö) utan måste omhändertas i slutna tank och föras till en behörig mottagare.

24 § punkt a miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen

Utrustning och utsläpp

10. Alla ytor där hantering och lager av virkesprodukter sker ska vara iordningställda, hårdgjorda (minst packat grus) och sakna växtlighet. Ytorna ska vara lätta att sköta, övervaka samt möjliga att sanera och iordningsställa vid olyckstillbud.

24 § punkt c miljöskyddslagen

11. Oljeavskiljare som finns på området eller om nya uppförs, ska klara det flöde som behövs för den normala verksamheten samt dimensioneras i enlighet med EU-standard EN 858.

Företaget ska sköta och underhålla oljeavskiljare kontinuerligt så att de fyller sin funktion och har fungerande flöden, övervakning samt tillräcklig lagringskapacitet.

24 § punkt e miljöskyddslagen

12. Oljor och petrokemiska produkter samt övriga kemikalier som förvaras inomhus ska hållas i separata utrymmen som har tillräckliga skydd för att hindra spridning till omgivningen vid normal hantering och olyckstillbud bl.a. läckageskydd, skyddande ventiler, lås och säkrat avlopp så att spill vid olyckor omgående kan omhändertas. Det får inte finnas golvbrunnar i ett lagerutrymme där olje- eller petrokemiska produkter förvaras om de inte leds till avloppslös uppsamlingsbrunn eller oljeavskiljare (om endast oljeprodukter finns i lagret) innan utlopp.

24 § punkt b miljöskyddslagen, 28e § punkt 2, 3 renhållningslagen

13. Förvaring av oljor och kemikalier som sker utomhus ska ske i lämpliga behållare som står på täta ytor med spillskydd. Behållarna ska skyddas från nederbörd och sönderfrysning (regnskydd eller tak samt vindskydd).

Eventuellt spill och andra läckage ska omedelbart åtgärdas. Utrustning för uppsamling av spill eller läckage ska finnas tillgängligt för att snabbt kunna begränsa följderna av olje- eller kemikalieutsläpp på land eller i vatten.

Vid uppställning av förvaringskärl och behållare utomhus ska påkörningsskydd alltid finnas om risk för påkörning föreligger. Förvaringskärl ska vara stadigt uppställda och placeras i ställ, på pall eller liknande, inte direkt på underlaget på grund av korrosionsrisk.

24 § punkt e miljöskyddslagen

Avfall, olyckor och egenkontroll

14. Allt olje- och kemikalieavfall och övrigt avfall från verksamheter på området ska samlas upp och förvaras i för ändamålet avsedda behållare. Behållare ska vara täta och förvaras övertäckt. Avfallsbehållaren ska skyltas/märkas med tillräcklig information om avfallstypen och förvaras på en eller flera utmärkta platser (miljostation/förråd) som är avskilda från övrig verksamhet.

Farligt avfall ska hållas separat från annat avfall och olika typer av farligt avfall inte blandas sinsemellan för en miljömässigt säker avfallshantering. Den totala lagringstiden av ett visst avfall får inte överstiga 1 år före företaget ser till att vidaretransport till annan slutmottagare sker.

Företaget ska lämna avfall till en godkänd mottagare som har tillstånd eller har granskats, ifall avfallet inte tas emot vid någon mottagare måste detta omedelbart anmälas till ÅMHM. Anmälan ska innehålla uppgifter om typ och mängd av det avfall som inte tagits emot.

24 § punkt b miljöskyddslagen, 8 § punkt b och c renhållningslagen, 4 kap. 7 § 1-2 mom. vattenlagen

15. Olyckor där olja eller kemikalier läcker ut i omgivningen ska omedelbart rapporteras till ÅMHM. Om misstanke uppkommer att omgivningen förorenas av oavsiktliga utsläpp från en anläggning, utrustning eller lager ska företaget underrätta ÅMHM och vidta åtgärder för att avhjälpa miljöföroreningen i samråd med ÅMHM.

24 § punkt b, c och e miljöskyddslagen, 8a § och 28e punkt 3 renhållningslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen

16. Skötsel- och driftinstruktioner samt skyddsutrustning ska finnas för verksamheten. Personalen ska dessutom ha tillräcklig kunskap om risker vid hantering av oljeprodukter, kemikalier och avfall vid anläggningen och vilka åtgärder, rapportering och skyddsplan som ska vidtas vid olyckshändelser.
26 § 1 mom. miljöskyddslagen, 28e § punkt 3 renhållningslagen
17. Företaget ska föra driftjournal över verksamheten. Journalen ska innehålla redovisning av verksamhetens omfattning och miljöpåverkan och innehålla uppgifter om:
- Typ och mängd av olja, andra petrokemiska produkter och alla kemikalier i lager
 - Avfallstyper och -mängd som uppstår i verksamheten samt mottagare
 - Verksamhetens vatten-, olje- och energiförbrukning
 - Kontroll av impregneringslinjen med skyddsbassäng och slutna brunn ska utföras minst en gång per år och dokumenteras
 - Förbättrings- och effektiviseringsåtgärder som utförts
 - Redovisning av eventuella olyckstillbud samt hur de åtgärdats.
- Driftjournalen ska förvaras i verksamheten i 10 år och uppvisas för ÅMHM vid inspektioner.
26 § miljöskyddslagen, 28e § punkt 6 och 28l § renhållningslagen

Beslutsmotiveringar

Verksamheterna och dess placering

Ab Skogen avser att fortsätta sin verksamhet med sågverk och massavedsproduktion samt ta i bruk en ny impregneringsanläggning och lagra produkter och biprodukter från verksamheterna.

Verksamheten har tidigare beviljats tillstånd genom beslut MPN-03-35 den 24.02.2004. Platsen för verksamheten följer av tidigare beslut och verksamheten regleras även i enlighet med kommunens behörighet i befintliga samt nya bygglov. Den tillkommande impregneringsanläggningen medför inte en sådan ökad belastning beaktat det ansökta utförandet att sannolikheten för negativ miljöpåverkan på platsen ökar, varvid fortsatt och utökad verksamhet på fastigheten 60-408-42-1 uppfyller kraven för tillstånd enligt 6 § miljöskyddslagen.

Allmänna innehållsmotiveringar

ÅMHM har bedömt verksamheterna samt granskat förutsättningarna för beviljande av tillstånd. ÅMHM konstaterar att då tillståndsinnehavaren vid utförandet av verksamheterna iakttar de villkor som föreskrivs, kommer verksamheterna inte leda till sådan negativ miljöpåverkan som anges i 3 § punkterna a-g i miljöskyddslagen. ÅMHM beviljar tillstånd med stöd av 17 § miljöskyddslagen då

verksamheterna följer denna lag och den lagstiftning som anges i 10 § miljöskyddslagen.

Myndigheten konstaterar att verksamhetsutövaren har påvisat tillräcklig kunskap och att denne är organiserad på ett trovärdigt sätt. ÅMHM konstaterar vidare att företaget uppfyller kravet om verksamhetens organisation enligt 7 § miljöskyddslagen.

Ändrad lagstiftning sedan det tidigare tillståndet beviljades stipulerar att ett miljötillstånd ska beviljas tillsvidare i enlighet med 18 § miljöskyddslagen samt att en tid kan bestämmas inom vilken ansökan om revidering ska lämnas till ÅMHM.

För att i enlighet med de allmänna kravbestämmelserna uppnå tillräckligt miljöskydd och förebygga olägenhet för människors hälsa åläggs tillståndsinnehavaren nödvändiga villkor om miljöhänsyn, vilka utformas under egna kapitel för allmänt, verksamhetsbegränsningar, impregneringsanläggningen, utrustning och utsläpp samt avfall, olyckor och egenkontroll. Villkoren föreskrivs i huvudsak enligt miljöskyddslagens 24 och 26 §§, 4 kap. 7 § vattenlagen (1996:61) och 28e § renhållningslagen (1981:3) samt enskilda kravbestämmelser.

Detaljerade innehållsmotiveringar

I beslutet ställs villkor om begränsning av mängden råvara som får användas samt mängden impregnerat virke som får produceras på anläggningen. Dessa begränsningar avser främst en bedömningsgrund för verksamhetens storlek och därmed miljöbelastning som behövs även för framtida övervakning och avgörande avseende verksamhetens omfattning. Villkoret ställs med stöd av 24 § 2 momentet i miljöskyddslagen.

Verksamhetsutövaren avser att begränsa olägenhet i form av buller från verksamheterna genom att arbete främst kommer att ske under vardagar kl. 7-18, vilket inte utgör särskilt störningskänslig tidpunkt under dygnet. Verksamheten har tidigare haft liknande villkor om bullerbegränsning dock så att ÅMHM skärpt regleringen avseende tiden på söndagar och helgdagar då ljudnivån 50 dB LA_{eq} gäller. Ändamålet med verksamheten kan uppnås trots bullerbegränsningen enligt 4 § miljöskyddslagen och skärpningen innebär i praktiken inte en begränsning av verksamheten då verksamheten kan styras till andra tidpunkter.

Utsläpp från olja och kemikalier måste förhindras i möjligaste mån för att skydda miljön på området och i verksamhetens omgivning. Lätt flyktiga bränslen dunstar visserligen snabbt och den tyngre hydraul- och brännolja löser sig svårligen i vatten men aktsamhet i verksamheten behöver iakttas. Spridning av oljeförorening från spill med förorenat vatten kan ske när yt-, regn- och smältvatten som rinner bort från området eller om olyckor och

spill sker i verksamheten. ÅMHM har därför reglerat i villkor att alla ytor där hantering och lager av virkesprodukter sker ska vara iordningsställda, hårdgjorda med minst packat grus och sakna växtlighet. Därtill ska de skötas, övervakas och saneras vid spill och olyckstillbud vilket utgör ett minimum av försiktighet som företaget ska vid ta för att undvika förorening av mark i enlighet med 5 § miljöskyddslagen.

Kraven på både lagringsplatsen och logistiken för den impregnerade virkesprodukten är högre eftersom belastningen på miljön riskerar att bli större då kemikalierna som används är miljöfarliga. Även de krav på utformning av impregneringsutrymmet, ordnande av underlaget, uppsamlingsbrunnar och läckageskydd enligt ansökan och villkor i tillståndet utgör en miniminivå på skyddsåtgärder som kan krävas enligt 24 § punkt a i miljöskyddslagen samt 4 kap. 7 § vattenlagen.

Vidare ställs krav på utformning och skötsel av oljeavskiljare samt att utrustning för uppsamling av spill eller läckage ska finnas tillgängligt. Dessutom ska förvaringskärl och behållare utomhus förses med påkörningsskydd och regnskydd eller tak bör finnas vid nyanläggning av platser för förvaringskärl och behållare utomhus. Droppskydd och spilluppsamlingstråg eller liknande anordningar ska finnas på alla ställen där spill eller läckage kan förväntas för att minimera spridning av oljeförorening. Kraven utgör sådan allmän miljöhänsyn som rimligen kan krävas utan att åtgärderna kan anses oskäligen liksom 4 § i miljöskyddslagen anger.

Tillräckliga skyddsåtgärder krävs vid all förvaring av oljor och kemikalier som sker både utomhus och inomhus i verksamheterna. Specifika skyddsåtgärder ställs i villkoren som bland annat skydd mot nederbörd och sönderfrysning av behållare, krav på underlag som skiljer behållare från direkt markkontakt samt olika typer av läckageskydd inomhus vilka följer de planer som företaget framställt för ÅMHM. Med stöd av 4 kap. 7 § vattenlagen respektive 4 § i miljöskyddslagen har ÅMHM konstaterat att skyddsåtgärderna utgör sådana som skäligen kan fodras för att förebygga eller avhjälpa risk för försämring av vattenkvalitet samt förebygga och begränsa den negativ miljöpåverkan som verksamheten riskerar att medföra.

Enligt miljöskyddslagens 24 § punkt b kan prövningsmyndigheten besluta om villkor rörande avfallshantering samt förebyggande och begränsning av avfall och av avfallets skadliga verkningar. Vid hantering av avfall som uppkommer i verksamheten ska enligt 3b § landskapslag (1981:3) om renhållning beaktas prioritetsordningen förebyggande, förberedelse för återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning t.ex. till energi samt bortskaffande. Olika typer av avfall ska insamlas, sorteras och hållas avskilda från varandra i alla skeden av hanteringen, i den mån det är nödvändigt för att förebygga hälso- och miljörisiker samt ordna

avfallshanteringen på ett ändamålsenligt sätt enligt 8c § renhållningslagen. Vidare ska enligt samma lag allt avfall separeras och återvinnas om det är tekniskt möjligt. Enligt 8 d § får olika typer av farligt avfall inte spädas ut eller blandas sinsemellan eller med annat avfall eller andra ämnen, utom i det fall det är nödvändigt för återvinning eller bortskaffande av avfallet och det kan göras utan att orsaka skada eller fara för människors hälsa eller miljön. I villkor 14 regleras det avfall som uppkommer i verksamheten i enlighet med renhållningslagens krav.

Med stöd av 26 § i miljöskyddslagen kan ÅMHM besluta om sådana föreskrifter om egenkontroll och redovisning av verksamhetens utsläpp, avfall och avfallshantering, drift, miljöpåverkan som krävs för utövande av tillsyn samt av miljöns tillstånd efter avslutad verksamhet. I beslutet har ÅMHM givit villkor om att skötsel- och driftsinstruktioner ska finnas vid anläggningen tillsammans med skyddsutrustning samt att en driftsjournal av viss omfattning ska föras i den kontinuerliga driften med stöd av paragrafen. Slutligen finner myndigheten att det finns ett behov av tillfälliga planer för egenkontroll i de fall omfattande förändringar görs på området såsom rivning och flytt av byggnader, anordningar och större utrustningar samt om företaget flyttar marksubstanser som riskerar att vara förorenade på eller från området, vilket föreskrivs i villkor 7.

Avgift

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med 3 och 5 §§ i avgiftstaxa för ÅMHM (2013:2).

Sågverk, massavedsproduktion och impregnering	3427,50
10 dagsverk, avgift enligt specificering *	
Annonskostnad, delgivning ansökan	198,68
Totalt **	3626,18

** Annonskostnad för delgivning av beslutet tillkommer.

* Specificering av avgiften:

- Arbetsåtgången motsvarar en anläggningen med minst 10 dagsverk vilket utgör 4570 € i avgift för en motsvarande anläggning i enlighet med 3 §, avgiftstabell 1.
- Från avgiften har en reducering om – 25 % avdragits enligt 5 § då tillståndet huvudsakligen avser en befintlig anläggning med ett tidigare begränsat viss tids tillstånd. $4570 \text{ €} - 25 \% = 3427,50$

Bilagor

1. Ärendehantering
2. Situationsplan
3. Besväransvisning

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet,

Ordförande Ulrika Karlsson
Prövningsnämnden

Föredragande Erica Sjöström
Miljöskyddsinspektör

ÄRENDEHANTERING

Ansökan

Ansökan avser förnyande av då tillstånd MPN-03-35 är ikraft till 24.02.2014 och ny verksamhet som kräver tillstånd tillkommit. Ansökan registrerades vid ÅMHM den 15.03.2013.

Delgivning av ansökan

Ansökan delgavs offentligt under tiden 7-28 maj 2013 på ÅMHM: s anslags-tavla. Delgivning gjordes också genom annons i tidningen Åland 07.05.2013. I delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid.

Yttranden

Inte några yttranden har inkommit under tiden för offentlig delgivning.

Utlåtanden

ÅMHM har inte begärt utlåtanden.

Bemötande

Övriga sådana handlingar som föranleder bemötande har inte inkommit.

Delgivning av beslut

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet delges offentligt på ÅMHM:s anslagstavla och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på ÅMHM:s kansli. Beslutet finns även tillgängligt på internet på ÅMHM:s hemsida, *www.amhm.ax*. I delgivningen framgår att sakägare kan anföra besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.