

Verksamhet

Ålands Skogsindustrier Ab
Kyrkvägen
Godby

Ärende

Ålands Skogsindustrier Ab, nedan Skogsindustrier, har lämnat en frivillig ansökan om revidering av miljötillstånd ÅMH-Pn 10/13 som ÅMHM behandlar enligt 22 § landskapslag (2008:124) om miljöskydd, nedan miljöskyddslagen. Ansökan avser revidering av beslutet för utökad produktion där mängd råvara som förädlas ökar från nuvarande högsta mängd om 200 000 m³ per år till ny gräns om högst 350 000 m³ råvara per år. Miljötillståndet omfattar sågverk och massavedsproduktion dvs. såg, hyvling och flisning, virkestork, renseri-anläggning, biprodukthantering (bränsle till biopannor) samt upplag för råvirke (stock) och sågprodukterna (flis, bark, sågspån, sågat virke mm.). Vidare behandlas sågprodukter även med tryckimpregnering och upplagring av impregnerat virke sker på området. Området har förstörats på fastigheten Näset R:Nr 24:1 i Godby, Finström och fått ny fastighetsbeteckning Rnr: 60-408-24-2.

Beslut

Miljötillstånd

ÅMHM reviderar miljötillståndet endast till den del det avser villkor 5 för utökad produktion där mängd råvara som förädlas ökar från nuvarande högsta mängd om 200 000 m³ per år till ny gräns om högst 350 000 m³ råvara per år.

Verksamheterna utgör fortsättningsvis en träskyddsbehandlingsanläggning med impregnering tillsammans med sågverk och massavedsproduktion innefattande såg, hyvling och flisning, virkestork, renserianläggning, biproduktförmedling (bränsle till biopannor) samt upplag för råvirke (stock) och sågprodukterna (flis, bark, sågspån, sågat virke mm.) i enlighet med miljötillstånd ÅMH-Pn 10/13 av den 12.06.2013. På samma område finns även en virkeshamn och en biopanna med eget miljötillstånd. Verksamheterna utförs på fastigheten Näset i Godby, Finström numera med fastighetsbeteckning 60-408-24-2.

Miljötillstånd revideras med stöd av 17 § 1 mom. miljöskyddslagen.

Giltighet

Detta tillstånd gäller tillsvidare.

Tillståndsinnehavaren ska inkomma med en ansökan om granskning och revidering av tillståndsvillkor **senast 30.08.2023**.

Ersättning

ÅMHM har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland, nedan vattenlagen. Myndigheten konstaterar att nedanstående tillståndsvillkor och föreskrifter utgör sådant skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan skada som ligger till grund för ersättning enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen.

Miljökonsekvensbedömning

Sedan 1 september 2018 gäller en ny landskapslag (2018:31) om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning. ÅMHM har övervägt behovet av miljökonsekvensbedömning, MKB, i enlighet med 2 § i landskapsförordning (2018:33) om miljökonsekvensbedömning. Till underlag för detta beslut krävs inte en MKB.

Villkor och föreskrifter

Tillståndshavaren ska följa nedanstående villkor och föreskrifter utfärdade med stöd av 18, 24 och 26 §§ miljöskyddslagen:

Allmänna villkor

1. Skogsindustrier är ansvariga för att verksamheten inte förorsakar skada eller olägenhet för miljön. Företaget ska tillämpa bästa tillgängliga teknik som enligt gängse branschkriterier är ekonomiskt möjligt då verksamhet utförs enligt detta miljötillstånd.
5 § miljöskyddslagen
2. Tillståndshavaren ska utse en ansvarig person som har den kunskap som krävs för att övervaka samtliga arbetsmoment som utförs enligt detta miljötillstånd så att miljötillståndet följs. Tillståndshavaren ska till ÅMHM meddela personens namn och kontaktuppgifter och vid byte av ansvarig person uppdatera uppgifterna.
7 § miljöskyddslagen

3. Området för verksamhet ska utmärkas tydligt samt skyddas med omgivande inhägnad för att förhindra att obehöriga personer kan beträda området och föranleda olyckor på området.

Mot södra rågränsen ska företaget upprätthålla en 50 meter bred skogsremsa.

24 § punkt e miljöskyddslagen

4. Tillståndshavaren är skyldig att kontrollera, utreda och redovisa verksamhetens miljökonsekvenser vid avslutande av verksamheten. Meddelande om avveckling ska göras till ÅMHM som kan föreskriva om eventuella åtgärder i samband med avvecklingen samt vid behov pröva verksamheten om eventuell sanering med anledning av förorenad mark på området så kräver.

24 § punkt d miljöskyddslagen, 28e § punkt 7 renhållningslagen

Verksamhetsbegränsande villkor

5. Med detta tillstånd får högst 350 000 m³/år råvara förädlas på anläggningen.

Mängden impregnerat virke som produceras årligen får högst uppgå till 5000 m³ i impregneringsanläggningen.

24 § 2 mom. miljöskyddslagen

6. Verksamheten får inte förorsaka en högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid permanent- eller fritidsbostad, samlingslokal, vårdinrättning eller liknande verksamhet än följande frifältsvärden:

- 55 dB LA_{eq} dagtid mellan klockan 07.00-18.00 helgfri måndag till lördag
- 50 dB LA_{eq} kvällstid mellan klockan 18.00-22.00 samt söndag och helgdagar klockan 12.00-18.00
- 45 dB LA_{eq} övriga tider.

24 § punkt e miljöskyddslagen

7. Ifall företaget river eller flyttar byggnader, fasta anordningar eller större utrustning samt marksubstanser på området, måste företaget först särskilt utreda markens föroreningsgrad och arbetsprojektet beskrivas i en plan. Företaget ska därefter underrätta ÅMHM om

utredningens innehåll. Utförandet enligt planen ska godkännas av ÅMHHM innan arbetet får utföras.

26 § 4 mom. miljöskyddslagen

Impregneringsanläggningens villkor

8. Impregneringslinjen ska finnas i utrymme med gjuten grund och sockel som tätas så att kemikalieutsläpp inte kan ske.

Fungerande ventilation och kemikalieförråd ska finnas i utrymmet. Kemikalieförrådet ska ha läckageskydd, skyddande ventilering, lås och säkrat avlopp så att spill vid olyckor omgående kan omhändertas. I förrådet får inte finnas golvbrunnar.

Lagertanken av stål ska stå på en tät yta med spillskydd så att spill och läckage kan uppsamlas vid behov.

24 § punkt a miljöskyddslagen

9. Logistiken från virke till färdig impregnerad produkt i lager bör vara sådan att dropp och spill inte riskerar att förorena mark på området. Vid behov måste företaget iordningställa en tät yta med lakvattenuppsamling vid lagringen. Lakvatten från en sådan yta får inte avledas ut i dike eller recipient (sjö) utan måste omhändertas i slutna tank och föras till en behörig mottagare.

24 § punkt a miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen

Villkor om utrustning, utsläpp och avfall

10. Alla ytor där hantering och lager av virkesprodukter sker ska vara iordningställda, hårdgjorda (minst packat grus) och sakna växtlighet. Ytorna ska vara lätta att sköta, övervaka samt möjliga att sanera och iordningsställa vid olyckstillbud.

24 § punkt c miljöskyddslagen

11. Oljeavskiljare som finns på området eller om nya uppförs, ska klara det flöde som behövs för den normala verksamheten samt dimensioneras i enlighet med EU-standard EN 858.

Företaget ska sköta och underhålla oljeavskiljare kontinuerligt så att de fyller sin funktion och har fungerande flöden, övervakning samt tillräcklig lagringskapacitet.

24 § punkt e miljöskyddslagen

12. Oljor och petrokemiska produkter samt övriga kemikalier som förvaras inomhus ska hållas i separata utrymmen som har tillräckliga skydd för att hindra spridning till omgivningen vid normal hantering och olyckstillbud bl.a. läckageskydd, skyddande ventilering, lås och säkrat avlopp så att spill vid olyckor omgående kan omhändertas. Det får inte finnas golvbrunnar i ett lagerutrymme där olje- eller petrokemiska produkter förvaras om de inte leds till avloppslös uppsamlingsbrunn eller oljeavskiljare (om endast oljeprodukter finns i lagret) innan utlopp.

24 § punkt b miljöskyddslagen, 28e § punkt 2 och 3 renhållningslagen

13. Förvaring av oljor och kemikalier som sker utomhus ska ske i lämpliga behållare som står på täta ytor med spillskydd. Behållarna ska skyddas från nederbörd och sönderfrysning (regnskydd eller tak samt vindskydd).

Eventuellt spill och andra läckage ska omedelbart åtgärdas. Utrustning för uppsamling av spill eller läckage ska finnas tillgängligt för att snabbt kunna begränsa följderna av olje- eller kemikalieutsläpp på land eller i vatten.

Vid uppställning av förvaringskärl och behållare utomhus ska påkörningsskydd alltid finnas om risk för påkörning föreligger. Förvaringskärl ska vara stadigt uppställda och placeras i ställ, på pall eller liknande, inte direkt på underlaget på grund av korrosionsrisk.

24 § punkt e miljöskyddslagen

14. Allt olje- och kemikalieavfall och övrigt avfall från verksamheter på området ska samlas upp och förvaras i för ändamålet avsedda behållare. Behållare ska vara täta och förvaras övertäckt. Avfallsbehållaren ska skyltas/märkas med tillräcklig information om avfallstypen och förvaras på en eller flera utmärkta platser (miljöstation/förråd) som är avskilda från övrig verksamhet.

Farligt avfall ska hållas separat från annat avfall och olika typer av farligt avfall inte blandas sinsemellan för en miljömässigt säker avfallshantering. Den totala lagringstiden av ett visst avfall får inte överstiga 1 år före företaget ser till att vidaretransport till annan slutmottagare sker.

Företaget ska lämna avfall till en godkänd mottagare som har tillstånd eller har granskats, ifall avfallet inte tas emot vid någon mottagare måste detta omedelbart anmälas till ÅMHM. Anmälan ska innehålla uppgifter om typ och mängd av det avfall som inte tagits emot.

24 § punkt b miljöskyddslagen, 8 § punkt b, c renhållningslagen, 4 kap. 7 § 1-2 mom. vattenlagen

Villkor om drift och olyckor

15. Olyckor där olja eller kemikalier läcker ut i omgivningen ska omedelbart rapporteras till ÅMHM. Om misstanke uppkommer att omgivningen förorenas av oavsiktliga utsläpp från en anläggning, utrustning eller lager ska företaget underrätta ÅMHM och vidta åtgärder för att avhjälpa miljöföroreningen i samråd med ÅMHM.

24 § punkt b, c och e miljöskyddslagen, 8a § och 28e punkt 3 renhållningslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen

16. Skötsel- och driftinstruktioner samt skyddsutrustning ska finnas för verksamheten. Personalen ska dessutom ha tillräcklig kunskap om risker vid hantering av oljeprodukter, kemikalier och avfall vid anläggningen och vilka åtgärder, rapportering och skyddsplan som ska vidtas vid olyckshändelser.

26 § 1 mom. miljöskyddslagen, 28e § punkt 3 renhållningslagen

17. Företaget ska föra driftjournal över verksamheten. Journalen ska innehålla redovisning av verksamhetens omfattning och miljöpåverkan och innehålla uppgifter om:

- Typ och mängd av olja, andra petrokemiska produkter och alla kemikalier i lager
- Avfallstyper och -mängd som uppstår i verksamheten samt mottagare
- Verksamhetens vatten-, olje- och energiförbrukning
- Kontroll av impregneringslinjen med skyddsbasäng och slutna brunn ska utföras minst en gång per år och dokumenteras
- Förbättrings- och effektiviseringsåtgärder som utförts
- Redovisning av eventuella olyckstillbud samt hur de åtgärdats

Driftjournalen ska förvaras i verksamheten i 10 år och uppvisas för ÅMHM vid inspektioner.

26 § miljöskyddslagen, 28e § punkt 6 och 28l § renhållningslagen

Beslutets motiveringar

Revidering av miljötillstånd ÅMH-Pn 10/13

Motiveringar för beslut om revidering av villkor 5

Skogsindustrier har ansökt om att få öka sin förädlingsvolym från 200 000 m³ till 350 000 m³ per år vid befintlig anläggning med sågverk, massaveds och flisproduktion samt en impregneringsanläggning. Verksamheten har ett giltigt miljötillstånd genom beslut ÅMH-Pn 10/13 av den 12.06.2013 och behöver således endast revidera avseende villkor 5 i detta miljötillstånd.

Platsen för verksamheten följer av tidigare beslut dock så att en fastighet i anslutning, norr om Skogsindustriers fastighet Näset 60-408-24-1 i Godby Finström, har inköpts 2019 och genom förrättning införlivats och bildat en hel fastighet med fastighetsbeteckningen R:Nr 60-408-24-2. Den inköpta fastigheten är i gällande generalplan klassad som jord- och skogsbruksmark och företaget har anhållit hos kommunen om att få klassificera även detta område till industriområde. ÅMHM konstaterar att företaget har planerat för nya skyddszoner och avser att bedriva industriverksamhet på området först då kommunen beslutat om en ny generalplan med ändrad markanvändning för området. ÅMHM kan besluta om förläggning till plats som är lämplig. Den produktionsökning som revideringen av miljötillståndet gäller medför inte en ökning av risken för negativ miljöpåverkan på det nya området och verksamheten i övrigt är redan förlagd till den fastighet som införlivats med den inköpta fastigheten. En ökning av förädlingsvolym ska ske inom ramen för den befintliga anläggningen utan att utöka verksamhetsområdet. Ny verksamhet på den nya delen av fastigheten kräver att ny miljöprovning sker för eventuella förändringar, utökad verksamhet eller nya enheter.

Den utökade förädlingsvolymen leder till att elförbrukningen ökar till ca 4900 MWh vid full produktion från tidigare högst ca 2700 MWh per år. Vidare ökar värmeförbrukningen med ca 40 % som tas ur den egna nya 5 MW biopannan. Även vattenförbrukningen uppskattas öka med ca 30 % från 3700 kbm per år till ca 4800 kbm i impregneringsanläggningen, i virkestorkarna samt i fjärrvärmeproduktionen. Sålunda kan den utökade produktionen ske inom nuvarande förutsättningar och uppfyller kraven för tillstånd enligt miljöskyddslagens allmänna bestämmelser i 4, 5, 6 och 7 §§.

Motiveringar från beslut om miljö tillstånd ÅMH-Pn 10/13

ÅMHM har bedömt verksamheterna samt granskat förutsättningarna för beviljande av tillstånd. ÅMHM konstaterar att då tillståndsinnehavaren vid utförandet av verksamheterna iakttar de villkor som föreskrivs, kommer verksamheterna inte leda till sådan negativ miljöpåverkan som anges i 3 § punkterna a-g i miljöskyddslagen. ÅMHM beviljar tillstånd med stöd av 17 § miljöskyddslagen då verksamheterna följer denna lag och den lagstiftning som anges i 10 § miljöskyddslagen.

Myndigheten konstaterar att verksamhetsutövaren har påvisat tillräcklig kunskap och att denne är organiserad på ett trovärdigt sätt. ÅMHM konstaterar vidare att företaget uppfyller kravet om verksamhetens organisation enligt 7 § miljöskyddslagen.

Ändrad lagstiftning sedan det tidigare tillståndet beviljades stipulerar att ett miljö tillstånd ska beviljas tillsvidare i enlighet med 18 § miljöskyddslagen samt att en tid kan bestämmas inom vilken ansökan om revidering ska lämnas till ÅMHM.

För att i enlighet med de allmänna kravbestämmelserna uppnå tillräckligt miljöskydd och förebygga olägenhet för människors hälsa åläggs tillståndsinnehavaren nödvändiga villkor om miljöhänsyn, vilka utformas under egna kapitel för allmänt, verksamhetsbegränsningar, impregneringsanläggningen, utrustning och utsläpp samt avfall, olyckor och egenkontroll. Villkoren föreskrivs i huvudsak enligt miljöskyddslagens 24 och 26 §§, 4 kap. 7 § vattenlagen (1996:61) och 28e § renhållningslagen (1981:3) samt enskilda kravbestämmelser.

Detaljerade innehållsmotiveringar

I beslutet ställs villkor om begränsning av mängden råvara som får användas samt mängden impregnerat virke som får produceras på anläggningen. Dessa begränsningar avser främst en bedömningsgrund för verksamhetens storlek och därmed miljöbelastning som behövs även för framtida övervakning och avgörande avseende verksamhetens omfattning. Villkoret ställs med stöd av 24 § 2 momentet i miljöskyddslagen.

Verksamhetsutövaren avser att begränsa olägenhet i form av buller från verksamheterna genom att arbete främst kommer att ske under vardagar kl. 7-18,

vilket inte utgör särskilt störningskänslig tidpunkt under dygnet. Verksamheten har tidigare haft liknande villkor om bullerbegränsning dock så att ÅMHH skärpt regleringen avseende tiden på söndagar och helgdagar då ljudnivån 50 dB LA_{eq} gäller. Ändamålet med verksamheten kan uppnås trots bullerbegränsningen enligt 4 § miljöskyddslagen och skärpningen innebär i praktiken inte en begränsning av verksamheten då verksamheten kan styras till andra tidpunkter.

Utsläpp från olja och kemikalier måste förhindras i möjligaste mån för att skydda miljön på området och i verksamhetens omgivning. Lätt flyktiga bränslen dunstar visserligen snabbt och den tyngre hydraul- och brännoljan löser sig svårligen i vatten men aktsamhet i verksamheten behöver iakttas. Spridning av oljeförorening från spill med förorenat vatten kan ske när yt-, regn- och smältvatten som rinner bort från området eller om olyckor och spill sker i verksamheten. ÅMHH har därför reglerat i villkor att alla ytor där hantering och lager av virkesprodukter sker ska vara iordningsställda, hårdgjorda med minst packat grus och sakna växtlighet. Därtill ska de skötas, övervakas och saneras vid spill och olyckstillbud vilket utgör ett minimum av försiktighet som företaget ska vidta för att undvika förorening av mark i enlighet med 5 § miljöskyddslagen.

Kraven på både lagringsplatsen och logistiken för den impregnerade virkesprodukten är högre eftersom belastningen på miljön riskerar att bli större då kemikalierna som används är miljöfarliga. Även de krav på utformning av impregneringsutrymmet, ordnande av underlaget, uppsamlingsbrunnar och läckageskydd enligt ansökan och villkor i tillståndet utgör en miniminivå på skyddsåtgärder som kan krävas enligt 24 § punkt a i miljöskyddslagen samt 4 kap. 7 § vattenlagen.

Vidare ställs krav på utformning och skötsel av oljeavskiljare samt att utrustning för uppsamling av spill eller läckage ska finnas tillgängligt. Dessutom ska förvaringskärl och behållare utomhus förses med påkörningsskydd och regnskydd eller tak bör finnas vid nyanläggning av platser för förvaringskärl och behållare utomhus. Droppskydd och spilluppsamlingstråg eller liknande anordningar ska finnas på alla ställen där spill eller läckage kan förväntas för att minimera spridning av oljeförorening. Kraven utgör sådan allmän miljöhänsyn som rimligen kan krävas utan att åtgärderna kan anses oskäligen liksom 4 § i miljöskyddslagen anger.

Tillräckliga skyddsåtgärder krävs vid all förvaring av oljor och kemikalier som sker både utomhus och inomhus i verksamheterna. Specifika skyddsåtgärder ställs i villkoren som bland annat skydd mot nederbörd och sönderfrysning av behållare, krav på underlag som skiljer behållare från direkt markkontakt samt olika typer av läckageskydd inomhus vilka följer de planer som företaget framställt för ÅMHM. Med stöd av 4 kap. 7 § vattenlagen respektive 4 § i miljöskyddslagen har ÅMHM konstaterat att skyddsåtgärderna utgör sådana som skäligen kan fodras för att förebygga eller avhjälpa risk för försämring av vattenkvalitet samt förebygga och begränsa den negativ miljöpåverkan som verksamheten riskerar att medföra.

Enligt miljöskyddslagens 24 § punkt b kan prövningsmyndigheten besluta om villkor rörande avfallshantering samt förebyggande och begränsning av avfall och av avfallets skadliga verkningar. Vid hantering av avfall som uppkommer i verksamheten ska enligt 3b § landskapslag (1981:3) om renhållning beaktas prioritetsordningen förebyggande, förberedelse för återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning t.ex. till energi samt bortskaffande. Olika typer av avfall ska insamlas, sorteras och hållas avskilda från varandra i alla skeden av hanteringen, i den mån det är nödvändigt för att förebygga hälso- och miljörisker samt ordna avfallshanteringen på ett ändamålsenligt sätt enligt 8c § renhållningslagen. Vidare ska enligt samma lag allt avfall separeras och återvinnas om det är tekniskt möjligt. Enligt 8 d § får olika typer av farligt avfall inte spädas ut eller blandas sinsemellan eller med annat avfall eller andra ämnen, utom i det fall det är nödvändigt för återvinning eller bortskaffande av avfallet och det kan göras utan att orsaka skada eller fara för människors hälsa eller miljön. I villkor 14 regleras det avfall som uppkommer i verksamheten i enlighet med renhållningslagens krav.

Med stöd av 26 § i miljöskyddslagen kan ÅMHM besluta om sådana föreskrifter om egenkontroll och redovisning av verksamhetens utsläpp, avfall och avfallshantering, drift, miljöpåverkan som krävs för utövande av tillsyn samt av miljöns tillstånd efter avslutad verksamhet. I beslutet har ÅMHM givit villkor om att skötsel- och driftsinstruktioner ska finnas vid anläggningen tillsammans med skyddsutrustning samt att en driftsjournal av viss omfattning ska föras i den kontinuerliga driften med stöd av paragrafen. Slutligen finner myndigheten att det finns ett behov av tillfälliga planer för egenkontroll i de fall omfattande förändringar görs på området såsom rivning och flytt av byggnader, anordningar

och större utrustningar samt om företaget flyttar marksubstanser som riskerar att vara förorenade på eller från området, vilket föreskrivs i villkor 7.

Avgift

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med 3 § i Ålands landskapsregeringsbeslut (2018:99) om taxa för ÅMHM, då verksamheten finns i avgiftstabell 1.

Skogsindustri punkt 13 (MG-nivå)	2080 €
<u>Annonskostnad, delgivning ansökan</u>	<u>354,14 €</u>
Totalt*	2434,14 €

*Annonskostnad för delgivning av beslutet tillkommer.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ordförande Ulrika Sandell-Boman
Prövningsnämnden
Beslutande

Erica Sjöström
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Ärendehantering
2. Besvärсанvisning

Ärendehantering

Ansökan

Ålands Skogsindustrier Ab har gm vd Anders Mattsson ansökt om revidering av miljötillstånd ÅMH-Pn 10/13. Ansökan avser revidering av beslutet för utökad produktion där mängd råvara som förädlas ökar från nuvarande högsta mängd om 200 000 m³ per år till ny gräns om högst 350 000 m³ råvara per år. Området har förstörats på fastigheten Näset R:Nr 24:1 i Godby, Finström och fått ny fastighetsbeteckning R:Nr 60-408-24-2.

Ansökan inkom 23.04.20 och har kompletterats 10.08.2020, 18.08.2020, 19.08.2020 samt 02.09.2020.

Delgivning av ansökan

Ansökan delgavs offentligt under tiden 10 september - 1 oktober 2020 på ÅMHM:s anslagstavla. Delgivning gjordes också genom annons i tidningen Åland 10.09.2020. I delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovan nämnda tid.

Yttranden

Inte några yttranden har inkommit under tiden för offentlig delgivning.

Utlåtanden

ÅMHM har inte begärt utlåtanden.

Bemötande

Övriga sådana handlingar som föranleder bemötande har inte inkommit.

Delgivning av beslut

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet delges offentligt på ÅMHM:s anslagstavla och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på ÅMHM:s kansli. Beslutet finns även tillgängligt på internet på ÅMHM:s hemsida, www.amhm.ax. I delgivningen framgår att sakägare kan anföra besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.