



## ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

Prövningsnämnden

Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn

Tel. växel (018) 528 600, Fax. (018) 528 601

E-post: kansliet@amhm.ax / www.amhm.ax

## MILJÖTILLSTÅND

Beslut nummer Diarienummer  
ÅMH-Pn 5/13 2012-0635

Beslutsdatum  
22.05.2013

### Sökanden

Jägerströms Bilskrot Ab  
Antböle  
Saltvik

### Ärende

Ansökan avser förnyande av miljötillstånd då tillstånd MPN-02-35 är ikraft till 30.06.2013. Verksamheten utgör mottagning, hantering och återvinning av skrot och fordonsskrotningsverksamhet på fastigheterna Östra jägplatsen 1:44 och Södra jaktplatsen 1:32 i Antböle, Saltvik samt Karlfredriks hägn i Qvarnbo, Saltvik.

Tillståndsplikt för verksamheten föreligger i enlighet med 10 § punkt b i miljöskyddslagen då tillstånd krävs enligt 28b § 1 mom. i landskapslag (1981:3) om renhållning, nedan renhållningslagen.

### Beslut

#### Miljötillstånd

ÅMHHM beviljar miljötillstånd för mottagning, hantering och återvinning av skrot och fordonsskrotningsverksamhet på fastigheterna Östra jägplatsen 1:44 och Södra jaktplatsen 1:32 i Antböle, Saltvik samt omlastning och mellanlagring vid Karlfredriks hägn i Qvarnbo, Saltvik.

Miljötillstånd beviljas med stöd av 17 § 1 mom. miljöskyddslagen.

#### Giltighet

Detta tillstånd gäller tillsvidare.

Tillståndshavaren ska lämna en ansökan om revidering av tillståndsvillkor senast **30.08.2023**. Om ansökan om revidering av tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet i enlighet med 21 § 2 mom. punkt e i miljöskyddslagen.

### Ersättning

ÅMHM har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland, nedan vattenlagen. Myndigheten konstaterar att nedanstående tillståndsvillkor och föreskrifter utgör sådant skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan skada som ligger till grund för ersättning enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen.

### Miljökonsekvensbedömning

ÅMHM har övervägt behovet av miljökonsekvensbedömning, MKB, i enlighet med 2 och 3 §§ i landskapsförordning (2006:86) om miljökonsekvensbedömning. Till underlag för detta beslut krävs inte en MKB.

### Villkor och föreskrifter

Tillståndshavaren ska följa nedanstående villkor och föreskrifter utfärdade med stöd av 24 och 26 §§ miljöskyddslagen samt 28e § landskapslag (1981:3) om renhållning, nedan renhållningslagen:

### **Allmänt**

1. Tillståndshavaren är ansvarig för att verksamheten inte förorsakar skada eller olägenhet för miljön. Negativ miljöpåverkan vid verksamhet på anläggningen ska undvikas, undanröjas eller begränsas genom att företaget vidtar rimliga åtgärder vid behov.  
4 § miljöskyddslagen
2. Tillståndshavaren ska utse en ansvarig person som har den kunskap som krävs för att övervaka samtliga arbetsmoment som utförs enligt detta miljötillstånd. Tillståndshavaren ska till ÅMHM meddela personens namn och kontaktuppgifter och vid byte av ansvarig person uppdatera uppgifterna.  
7 § miljöskyddslagen
3. Verksamheten får inte förorsaka en högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid permanent- eller fritidsbostad, samlingslokal, vårdinrättning eller liknande verksamhet än följande frifältsvärden:
  - 55 dB LA<sub>eq</sub> mellan klockan 07.00-20.00 helgfri måndag till lördag.
  - 45 dB LA<sub>eq</sub> övriga tider.
  - Momentana ljud vid tillfälliga verksamheter och transporter får inte överstiga den maximala ljudnivån 75 dB LAF<sub>max</sub>.

- Högtidsdagar (helger) får inte verksamhet som orsakar buller pågå. Dag före helg får verksamhet som ger upphov till buller inte ske efter kl. 18.00.

24 § punkt e miljöskyddslagen

4. Ifall företaget river eller flyttar byggnader, anordningar eller utrustningar samt marks substanser på området, måste företaget först särskilt utreda markens föroreningsgrad och arbetsprojektet beskrivas i en plan. Företaget ska därefter underrätta ÅMHM om utredningens innehåll. Utförandet enligt planen ska godkännas av ÅMHM innan arbetet får utföras.

26 § 4 mom. miljöskyddslagen

5. Tillståndshavaren är skyldig att kontrollera, utreda och redovisa verksamhetens miljökonsekvenser vid avslutande av verksamheten. Meddelande om avveckling ska göras till ÅMHM som kan föreskriva om eventuella åtgärder i samband med avvecklingen samt om behov av provning för eventuell sanering med anledning av förorenad mark på området.

24 § punkt d miljöskyddslagen, 28e § punkt 7 renhållningslagen

### Verksamheten

6. Med detta tillstånd får högst 1000 stycken skrotfordon hanteras och lagras på området vid ett och samma tillfälle. Om antalet skrotfordon överskrids ska ansvarig person omedelbart meddela ÅMHM om orsaken till överskridningen och förslag till åtgärd och tidsplan för åtgärden lämnas till ÅMHM.

24 § 2 mom. miljöskyddslagen, 28e § punkt 1 renhållningslagen

7. Skrot och skrotfordon får inte deponeras på området. Det innebär att den totala lagringstiden för omsättningen av ett visst skrot eller skrotfordon inte får överstiga 3 år.

8a och 8e §§ renhållningslagen

8. Farligt avfall såsom kylare och klimatanläggningar som innehåller ozonnedbrytande ämnen eller fluorerade växthusgaser (CFC, HCFC, HFC), t.ex. köldmedier får endast hanteras av utbildad personal och i behållare avsedda för ändamålet. Ämnena i sig får endast avlägsnas av personer som utfärdats behörighet.

2 § Landskapsförordning (2010:81) om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser

9. Demonterade skrotdelar, andra än de som uppräknas i villkor 8, som består av eller innehåller ämnen som klassas som farligt avfall ska sorteras och förvaras på tätt underlag och i containrar som skyddar mot regn. Exempelvis bly- och övriga bilbatterier, oljefilter, spilloljor och underredesmassor mm.

4 kap. 7 och 8 §§ vattenlagen

10. Bildäck ska förvaras i en container som töms tillräckligt ofta eller senast då den maximala förvaringsmängden uppnås.  
8a och 8b §§ renhållningslagen, 4 kap. 7 § 2 mom. vattenlagen

11. Besökare får inte vistas på områden med rasrisk från bilar staplade på höjden.

Runt hela området ska finnas ett minst 2 meter högt och tätt plank som skyddar mot insyn med låsbar port och diskret färgsättning.

7 § miljöskyddslagen, 28e § punkt 3 renhållningslagen

### **Utrustning och utsläpp**

12. Demontering och tömning av skrotbilar ska ske i verkstad med tät ytbeläggning och kontrollerad avrinning. Oljespill, kemikalier och slam ska omhändertas från den täta ytan.

Vid platser där demontering och tömning av vätskor sker ska sanerings- och absorptionsmedel finnas tillgängliga.

4 kap. 7 § vattenlagen, 28e § punkt 4 renhållningslagen

13. Utsläpp på mark eller hårdgjorda ytor ska omedelbart saneras. Sanering inbegriper borttagning av absorptionsmedel och eventuellt förorenade massor.

4 kap. 7 § vattenlagen

14. Runt hela eller delar av området ska ett dike upprätthållas. Dikets botten ska vara tillräckligt djupt gentemot omgivande marken så att avrinning sker till diket.

Dagvatten från hårdgjorda och täta ytor ska samlas i en sluten tank som förs till en avfallsmottagare alternativt kan dagvattnet uppsamlas och ledas till en oljeavskiljare med tillräcklig kapacitet för att separera oljan från det vatten som leds ut i diket.

4 kap. 7 § vattenlagen

### **Avfall, egenkontroll och driftjournal**

15. Allt oljehaltigt avfall, avfall från oljeavskiljare och verksamheten ska samlas upp och förvaras i för ändamålet avsedd behållare. Behållare ska vara täta och förvaras övertäckt. Avfallsbehållaren ska skyltas/märkas med tillräcklig information om avfallstypen.

Farligt avfall ska hållas separat från annat avfall och olika typer av farligt avfall inte blandas sinsemellan i syfte att erhålla ändamålsenlig och miljömässigt säker avfallshantering. Den totala lagringstiden av ett visst avfall annat än skrot- och skrotfordon får

inte överstiga 1 år före företaget ser till att vidaretransport till behörig slutmottagare sker.

Företaget ska lämna avfall till en godkänd mottagare som har tillstånd eller har granskats, ifall avfallet inte tas emot vid någon mottagare måste detta omedelbart anmälas till ÅMHHM. Anmälan ska innehålla uppgifter om typ och mängd av det avfall som inte tagits emot.

24 § punkt b miljöskyddslagen, 8b och 8 c §§ renhållningslagen, 4 kap. 7 § 1-2 mom. vattenlagen

16. Skötsel- och driftinstruktioner samt skyddsutrustning ska finnas för verksamheten. Personalen ska dessutom ha tillräcklig kunskap om risker vid hantering av oljeprodukter, kemikalier och avfall vid anläggningen och vilka åtgärder, rapportering och skyddsplan som ska vidtas vid olyckshändelser.

7 § miljöskyddslagen, 28e § punkt 3 renhållningslagen

17. Företaget ska föra driftjournal över verksamheten. Journalen ska innehålla redovisning av verksamhetens omfattning och miljöpåverkan och innehålla uppgifter om:

- Typ och mängd skrot och skrotbilar som mottas och hanteras
- Andra avfallstyper och -mängd som uppstår i verksamheten
- Verksamhetens årliga energiförbrukning
- Redovisning av eventuella olyckstillbud samt hur de åtgärdats.

Driftjournalen ska förvaras i verksamheten i 10 år och uppvisas för ÅMHHM vid inspektioner.

26 § miljöskyddslagen, 28e § punkt 6 och 28l § renhållningslagen

## **Beslutsmotiveringar**

### Verksamheterna och dess placering

Företag Jägerströms skrot Ab ansöker om förnyande av miljötillstånd då tillstånd MPN-02-35 är ikraft till 30.06.2013. Verksamheten utgör mottagning, hantering och återvinning av skrot och fordonsskrotningsverksamhet på fastigheterna Östra jägplatsen 1:44 och Södra jaktplatsen 1:32 i Antböle, Saltvik samt omlastning och mellanlagring i Karlfredriks hägn i Qvarnbo, Saltvik. Förutsättningen i 6 § miljöskyddslagen uppfylls avseende platserna då tillståndet reglerar en pågående verksamhet.

### Processuella motiveringar

Verksamheten är tillståndspliktig i enlighet med 10 § punkt b i miljöskyddslagen då tillstånd krävs enligt 28b § mom. 1 i renhållningslagen.

### Allmänna innehållsmotiveringar

Verksamheten har tidigare innehaft miljötillstånd sedan 04.06.2003 och sökt om förnyande i enlighet med tillståndet. Vid förnyandet av tillståndet har företaget begärt om en förhöjd produktionsmängd skrotfordon, från 700 stycken till maximalt 1000 stycken. Ökningen beror på att antalet transporter till och från Åland minskat av lönsamhetsskäl, vilket ÅMHM omfattar som en skälig orsak till en ändring av villkor. Vidare har det nya tillståndet belagts med ett nytt lagkrav om behörighet för att hantera ozonnedbrytande ämnen i enlighet med ny lagstiftning, 2 § landskapsförordning (2010:81) om tillämpning i landskapet Åland av statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser. Dessutom har bullerstörning från verksamheten reglerats genom att ljudnivåer anges i villkor så att ändamålet med verksamheten enligt 4 § miljöskyddslagen kan uppnås trots buller begränsningen. Slutligen har ändrad lagstiftning, sedan det tidigare tillståndet beviljades, föranlett att ett miljötillstånd ska beviljas tillsvidare i enlighet med 18 § miljöskyddslagen samt att en tid kan bestämmas inom vilken ansökan om revidering ska lämnas till ÅMHM.

ÅMHM har gjort en bedömning av verksamheterna samt granskat förutsättningarna för beviljande av tillstånd. ÅMHM konstaterar att då tillståndshavaren vid utförandet av verksamheterna iakttar de villkor som föreskrivs, kommer verksamheterna inte leda till sådan negativ miljöpåverkan som anges i 3 § punkterna a till g i miljöskyddslagen. ÅMHM beviljar tillstånd med stöd av 17 § miljöskyddslagen då verksamheterna följer denna lag och den lagstiftning som anges i 10 § miljöskyddslagen.

Myndigheten konstaterar att verksamhetsutövaren har påvisat tillräcklig kunskap och att denne är organiserad på ett trovärdigt sätt. ÅMHM konstaterar därmed att företaget uppfyller kravet om verksamhetens organisation enligt 7 § miljöskyddslagen.

### **Avgift**

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med punkt 14 i avgiftstaxa för ÅMHM (2013:2).

Anläggning för återvinning av uttjänta fordon - 50 %

1522,50

## **Bilagor**

1. Ärendehantering
2. Situationsplan
3. Besvärsanvisning

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet,

Ordförande Ulrika Sandell  
Prövningsnämnden

Föredragande Erica Sjöström  
Miljöskyddsinspektör

## ÄRENDEHANTERING

### **Ansökan**

Ansökan avser förnyande av miljötillstånd då tillstånd MPN-02-35 är ikraft till 30.06.2013. Ny ansökan registrerades vid ÅMHM 05.07.2012.

### **Delgivning av ansökan**

Ansökan delgavs offentligt under tiden 22 februari – 15 mars 2013 på ÅMHM:s anslagstavla och enligt sändlista. I delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovan nämnda tid.

### **Yttranden**

Inte några yttranden har inkommit under tiden för offentlig delgivning.

### **Utlåtanden**

ÅMHM har inte begärt utlåtanden.

### **Bemötande**

Sådana handlingar som föranleder bemötande har inte inkommit.

### **Delgivning av beslut**

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet delges offentligt på ÅMHM:s anslagstavla och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på ÅMHM:s kansli. Beslutet finns även tillgängligt på internet på ÅMHM:s hemsida, [www.amhm.ax](http://www.amhm.ax). I delgivningen framgår att sakägare kan anföra besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.