

Rundbergs Bil & Service Ab  
Att: Daniel Rundberg  
PB 1235  
22 111 Mariehamn

## Verksamhet

Rundbergs Bil & Service Ab  
Lager och omlastningsstation för flytande bränsle  
Långnäs  
Lumparland

## Ärende

Ansökan avser nytt miljötillstånd för ett befintligt lager för flytande bränsle (diesel, brännolja m.fl.) i byggnad med 8 stycken dubbelmantlade tankar om 90 m<sup>3</sup> vardera och fristående mindre behållare om högst 30 m<sup>3</sup> för brännbara vätskor samt omlastningsstation på egen fastighet Stenen Rnr. 1:77 i Klemetsby, Lumparland. Beslut om miljötillstånd MPN-03-27 av den 25.03.2004 gäller fram tills nytt beslut om miljötillstånd vinner laga kraft.

Tillståndsplikt föreligger enligt 10 § 2 mom. punkt f i landskapslag (2008:124) om miljöskydd, nedan miljöskyddslagen, då Rundbergs Bil & Service Ab har ansökt om nytt miljötillstånd för befintlig verksamhet.

## Beslut

### Miljötillstånd

ÅMHM beviljar tillstånd för fortsatt verksamhet med befintligt lager för flytande bränsle i byggnad med 8 stycken bränslecisterner om 90 m<sup>3</sup> vardera och omlastningsstation med tillhörande utrustning för påfyllnad, tömning och gasåtervinning. Därtill får mindre förvaring i behållare av brännbara vätskor om högst 30 m<sup>3</sup> finnas på området.

Miljötillstånd beviljas med stöd av 17 § 1 mom. miljöskyddslagen.

### Giltighet

Detta tillstånd gäller tillsvidare.

Tillståndshavaren ska inkomma med en ansökan om granskning och revidering av tillståndsvillkor **senast 30.11.2030**.

### **Ersättning**

ÅMHM har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland, nedan vattenlagen. Myndigheten konstaterar att nedanstående tillståndsvillkor och föreskrifter utgör sådant skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan skada som ligger till grund för ersättning enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen.

### **Miljökonsekvensbedömning**

Sedan 1 september 2018 gäller en ny landskapslag (2018:31) om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning. ÅMHM har övervägt behovet av miljökonsekvensbedömning, MKB, i enlighet med 2 § i landskapsförordning (2018:33) om miljökonsekvensbedömning. Till underlag för detta beslut krävs inte en MKB.

### **Villkor och föreskrifter**

Tillståndshavaren ska följa nedanstående villkor och föreskrifter utfärdade med stöd av 24 och 26 §§ miljöskyddslagen:

#### ***Allmänt***

1. Rundbergs Bil & Service Ab är ansvariga för att verksamheten inte förorsakar skada eller olägenhet för miljön. Tillståndshavaren ska tillämpa bästa tillgängliga teknik som enligt gängse branschkriterier är ekonomiskt möjligt då verksamhet enligt detta tillstånd utförs.  
5 § miljöskyddslagen
2. Tillståndshavaren ska utse en ansvarig person som har den kunskap som krävs för att övervaka samtliga arbetsmoment som utförs enligt detta miljötillstånd så att miljötillståndet följs. Tillståndshavaren ska till ÅMHM meddela personens namn och kontaktuppgifter och vid byte av ansvarig person uppdatera uppgifterna.  
7 § miljöskyddslagen
3. Området för verksamhet ska utmärkas tydligt samt skyddas med omgivande inhägnad för att förhindra att obehöriga personer kan beträda området och föranleda olyckor på området.  
24 § punkt c miljöskyddslagen

4. Verksamheten får inte förorsaka en högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid permanent- eller fritidsbostad, samlingslokal, vårdinrättning eller liknande verksamhet än följande frifältsvärden:

- 55 dB L A<sub>eq</sub> dagtid kl. 06-16 helgfri måndag till fredag samt helgfri lördag
- 45 dB L A<sub>eq</sub> övriga tider

24 § punkt a miljöskyddslagen

5. Tillståndshavaren är skyldig att kontrollera, utreda och redovisa verksamhetens miljökonsekvenser vid avslutande av verksamheten. Meddelande om avveckling ska göras till ÅMHM som kan föreskriva om eventuella åtgärder i samband med avvecklingen samt vid behov pröva verksamheten om eventuell sanering med anledning av förorenad mark på området så kräver.

24 § punkt d miljöskyddslagen

### ***Lagerverksamheten***

6. Med detta tillstånd får högst 750 m<sup>3</sup> flytande bränsle och andra brännbara vätskor lagras i cisterner eller behållare på området vid ett och samma tillfälle.

24 § punkt a miljöskyddslagen

7. Brännbara vätskor samt andra kemikalier som förvaras inomhus ska hållas i separata utrymmen eller skåp som är märkta. Om förvaringen sker utanför invallningsområdet ska det finnas tillräckliga skydd för att hindra spridning till omgivningen vid normal hantering av vätskorna och olyckstillbud såsom läckageskydd, skyddande ventilering, säkrat avlopp så att spill vid olyckor omgående kan omhändertas.

Det får inte finnas golvbrunnar i ett lagerutrymme där brännbara vätskor eller kemikalier förvaras om de inte leds till avloppslös uppsamlingsbrunn eller oljeavskiljare innan utlopp.

24 § punkt b miljöskyddslagen

8. Cisterner med tillhörande utrustning som förvaras utomhus ska underhållas och skötas kontinuerligt samt hållas i användbart skick. Eventuellt spill och andra läckage ska omedelbart åtgärdas. Utrustning för uppsamling av spill eller läckage ska finnas tillgängligt för att snabbt kunna begränsa följderna av ofrivilliga utsläpp på området.

Olyckor där brännbara vätskor läcker ut i omgivningen ska omedelbart rapporteras till ÅMHHM. Om misstanke uppkommer att omgivningen förorenas av spillvatten, ytavrinning eller fast avfall från anläggningen ska företaget underrätta ÅMHHM och vidta åtgärder för att avhjälpa miljöföroreningen i samråd med ÅMHHM.

24 § punkt b, c och e miljöskyddslagen, 4 kap. 7 - 8 §§ vattenlagen

9. Vid uppställning av förvaringskärl och behållare utomhus ska påkörningsskydd alltid finnas om risk för påkörning föreligger. Förvaringskärl ska vara stadigt uppställda och placeras i ställ, på pall eller liknande, inte direkt på underlaget på grund av korrosionsrisk.

Regnskydd eller tak bör finnas vid nyanläggning av förvaringskärl och behållare utomhus. Droppskydd och spilluppsamlingstråg eller liknande anordningar ska finnas på alla ställen där spill eller läckage kan förväntas, som exempelvis vid anslutningsrör, påfyllningspumpar och tappställen.

24 § punkt e miljöskyddslagen

10. Oljeavskiljare ska finnas för verksamheten och vara av klass 1 med koalescensfilter som har ett utsläpp av olja på maximalt 5 mg/l vid test enligt SS-EN 858-1. Oljeavskiljare ska vara dimensionerat för det flöde som behövs för normal verksamhet i enlighet med EU-standard EN 858 samt tillverkarens instruktioner.

Företaget ska sköta och underhålla oljeavskiljare kontinuerligt så att de fyller sin funktion och har fungerande flöden, larm samt tillräcklig lagringskapacitet.

24 § punkt e miljöskyddslagen

11. Allt avfall och farligt avfall ska separeras och hanteras med hänsyn till principen om bästa tillgängliga teknik samt förvaras i märkta och för ändamålet avsedda kärl. Avfallet ska återvinnas om det är tekniskt möjligt till en rimlig kostnad. Avfall och farligt avfall får endast transporteras eller lämnas till en av myndigheterna godkänd mottagare för ifrågasvarande avfall.

Slam och olja från oljeavskiljare och spilloljetankar (avfallskod 130502\* och 13506\*), slam från slamavskiljare (130503\*) samt oljehaltigt vatten från oljeavskiljare (130507\*) ska hanteras och behandlas som farligt avfall

och föras till en godkänd mottagare. Övrigt oljeavskilt vatten (från oljeavskiljare) får ledas ut från området till dagvattendiket.

Oljeavfall som uppkommer vid läckage eller spill av olja på området ska uppsamlas och föras till godkänd mottagare. Alla mängder avfall som uppstår i verksamheten ska antecknas i driftsjournalen, vilken upprättas enligt villkor 13.

Vid grävning och anläggningsarbeten på fastigheten ska innehållet i de jord- och schaktmassor som grävs upp utredas genom tillräcklig provtagning. Ifall massorna innehåller branschtypiska föroreningar som överstiger de gränsvärden som anges för mindre känslig markanvändning i förordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor, ska dessa också behandlas som avfall. Före all form av förflyttning av massorna på området ska företaget underrätta ÅMHHMs tillsyn.

24 § punkt e och f miljöskyddslagen, 26 § miljöskyddslagen

### ***Avfall, egenkontroll och driftjournal***

12. För kontroll av verksamhetens miljökonsekvenser ska det finnas en skriftlig egenkontrollplan. Ett förslag till företagets egenkontrollplan ska lämnas **inom 2 månader** från detta besluts ikraftträdande. I planen ska både förslag till provtagning och utvärdering av provresultat ingå.

Provtagning ska alltid utföras av en av myndigheten godkänd provtagare med iakttagande av god laboratorised under förhållanden som är representativa för verksamheten. Proven ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium (ISO 9000, EN 45000, ISO/IEC 17025 eller motsvarande).

26 § miljöskyddslagen, 4 kap. 7 och 8 §§ vattenlagen

13. Företaget ska föra driftjournal över verksamheten. Journalen ska innehålla redovisning av verksamhetens omfattning och miljöpåverkan och innehålla uppgifter om:
  - Typ och mängd av brännbara vätskor i lager samt utgående mängd per dag eller månad
  - Avfallstyper och -mängd som uppstår i verksamheten
  - Verksamhetens energiförbrukning
  - Provtagning enligt godkänd egenkontrollplan med utvärdering
  - Förbättrings- och effektiviseringsåtgärder som utförts

- Redovisning av eventuella olyckstillbud samt hur de åtgärdats. Företaget ska sammanställa en årsrapport baserad på uppgifter ur driftjournalen och skicka den till ÅMHHM så att den finns hos myndigheten **senast den sista februari varje år**.  
26 § miljöskyddslagen

## Beslutsmotiveringar

### Verksamheterna och dess förutsättningar

Rundbergs Bil & Service Ab avser att fortsätta verksamheten med befintligt lager för flytande bränsle i byggnad med 8 stycken bränslecisterner om 90 m<sup>3</sup> vardera samt omlastningsstationen med tillhörande utrustning för påfyllnad, tömning och gasåtervinning. Därtill håller företaget mindre förvaring i behållare av brännbara vätskor på området. Verksamhet och omfattning är densamma som reglerats av miljötillstånd MPN-03-27 av den 25.03.2004. Beslut om uppförande och byggande av lagret beviljades tillstånd första gången 12.10.1998 (ÅMN 31-98-81). Befintligt miljötillstånd är tidsbegränsat i enlighet med bestämmelser i miljötillståndet. Detta nya miljötillstånd ersätter således det tidigare miljötillståndet MPN-03-27 från år 2004.

ÅMHHM har bedömt verksamheterna samt granskat förutsättningarna för beviljande av tillstånd. ÅMHHM beviljar tillstånd med stöd av 17 § miljöskyddslagen då verksamheterna följer denna lag och den relevanta lagstiftning som följer av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften i ÅFS 2001:38. ÅMHHM beslutar att då Rundbergs Bil & Service Ab vid utförandet av verksamheterna iakttar de villkor som föreskrivs, kommer verksamheterna inte leda till sådan negativ miljöpåverkan som anges i 3 § punkt b i miljöskyddslagen. Ändrad lagstiftning sedan det tidigare tillståndet beviljades stipulerar att ett miljötillstånd ska beviljas tillsvidare i enlighet med 18 § miljöskyddslagen samt att en tid kan bestämmas inom vilken ansökan om revidering ska lämnas till ÅMHHM, vilket har införts i detta miljötillstånd.

Myndigheten konstaterar att verksamhetsutövaren har påvisat tillräcklig kunskap och att denne är organiserad på ett trovärdigt sätt. ÅMHHM konstaterar vidare att företaget uppfyller kravet om verksamhetens

organisation enligt 7 § miljöskyddslagen med beaktande av den ekonomiska redovisning företaget uppvisat samt att det inte krävs villkor om ställande av säkerhet i enlighet med 25 § miljöskyddslagen.

ÅMHHM konstaterar slutligen att platsen för lagret och omlastningsstationen med tillhörande utrustning uppfyller den förutsättning för tillstånd som anges i 6 § miljöskyddslagen, eftersom inte några nya verksamheter tillkommit och ändrat på verksamheternas miljöpåverkan. Miljötillstånd beviljas således med stöd av 17 § 1 mom. miljöskyddslagen.

### **Allmänna villkorsmotiveringar**

För att i enlighet med de allmänna kravbestämmelserna uppnå tillräckligt miljöskydd och förebygga olägenhet för människors hälsa åläggs företaget nödvändiga villkor om miljöhänsyn. Villkoren föreskrivs i enlighet med miljöskyddslagens 24 och 26 §§.

I de allmänna villkoren regleras bland annat att företaget ska utse en ansvarig person för efterlevande av miljötillståndet, godkända ljudnivåerna hos grannar vid pågående verksamhet samt att företaget måste söka om tillstånd vid avslutande eller sanering av området.

Specifika villkor reglerar mängden brännbara vätskor som får förvaras i cisterner eller behållare på området, avfallshantering, tillräckligt säker utrustning och hållbara anordningar med krav på att förebygga miljöskador bland annat genom att tömma och sköta oljeavskiljare på ett kontrollerat och noggrant redovisat sätt. Vidare ska både driftsjournal och övervakning av anläggningens miljöpåverkan ske enligt en egenkontrollplan som lämnas till myndigheten för godkännande.

### **Detaljerade villkorsmotiveringar**

Verksamhetsutövaren utför verksamheterna under begränsade arbetstider, vardagar kl 06:00-16:00 och lördagar kl 10:00-13:00. Olägenhet i form av buller från verksamheterna begränsas av att verksamheten utförs dagtid, vilket inte utgör särskilt störningskänslig tidpunkt under dygnet. ÅMHHM reglerar ljudnivåerna hos närmaste grannar i villkor genom att ange högsta ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid olika verksamhetstider, så att ändamålet med verksamheten enligt 4 § miljöskyddslagen kan uppnås trots begränsning av ljudnivån. Högsta tillåtna ljudnivån fastställs till 55 dBA Laq under normal

arbetstid respektive 45 dBA Laq övriga tider. Även om företaget har begränsade verksamhetstider uppstår det i allmänhet tillfälliga behov att utföra vissa tillhörande arbetsmoment, varvid ÅMHM reglerat ljudnivån även för övriga tider utöver verksamhetstiderna. Villkoret föreskrivs med stöd av 24 § punkt a och c i miljöskyddslagen.

Enligt miljöskyddslagens 24 § b punkten kan prövningsmyndigheten besluta om villkor rörande avfallshantering samt förebyggande och begränsning av avfall och av avfallets skadliga verkningar. Villkor 11 reglerar verksamhetens avfallshantering. För att säkerställa att avfallshanteringen inte förorsakar olägenhet för miljö eller människors hälsa måste avfallet hanteras korrekt. Krav på hur avfall ska hanteras återfinns i 2 och 5 §§ i landskapsförordning (2018:90) om avfall samt i 8, 12 och 13 §§ i rikets avfallslag (FFS 646/2011) antagen på Åland genom landskapslag (2018:83). Avfallet ska återvinnas om det är tekniskt möjligt om återvinningen inte medför merkostnader jämfört med att avfallshanteringen ordnas på annat sätt. Endast godkända avfallsaktörer får motta avfall. Avfallshanteringen får inte leda till nedskräpning och förorening av miljön. Av denna anledning behöver avfallet förvaras i lämpliga kärl och sorteras samt olika avfallstyper hållas isär så långt det är möjligt men minst med beaktande av lagregleringen om separering av farligt avfall.

Utsläpp från lagring av olja och andra petrokemiska produkter måste förhindras i möjligaste mån för att skydda miljön på området och i verksamhetens omgivning. Diesel och lätt brännolja avdunstar visserligen inte lika lätt som den flyktiga bensinen och tyngre oljeföreningar löser sig svårligen i vatten men aktsamhet i verksamheten behöver iakttas. Spridning av oljeförorening från spill med förorenat vatten kan ske när yt-, regn- och smältvatten som rinner bort från området eller om olyckor och spill sker i verksamheten. ÅMHM har därför ställt krav på utformning och skötsel av oljeavskiljare samt att utrustning för uppsamling av spill eller läckage ska finnas tillgängligt. Dessutom ska förvaringskärl och behållare utomhus förses med påkörningsskydd och regnskydd eller tak bör finnas vid nyanläggning av förvaringskärl och behållare utomhus. Droppskydd och spilluppsamlingstråg eller liknande anordningar ska vidare finnas på alla ställen där spill eller läckage kan förväntas för att minimera spridning av oljeförorening. Enligt 4 kap. 1 § vattenlag (1996:61), vattenlagen, ska vattenfarlig verksamhet utövas så att ändamålet nås med minsta skada och olägenhet för miljön utan att kostnaderna för dessa hänsyn medför att företaget



omöjliggörs. Särskilt ska eftersträvas att vattenmiljön skadas så lite som möjligt och verksamheten utföras med minsta intrång och olägenhet för allmänna och enskilda intressen. Med stöd av 4 kap. 7 § vattenlagen respektive 5 § i miljöskyddslagen har ÅMHM konstaterat att skyddsåtgärderna utgör sådana som skäligen kan fodras för att förebygga eller avhjälpa risk för försämring av vattenkvalitet samt förebygga och begränsa den skada negativ miljöpåverkan riskerar att medföra.

Av kolväteföreningarna är det framförallt de aromatiska, kolväteföreningar som innehåller molekylerna bensen, som ger hälsoskador vid exponering och flera av de polyaromatiska kolväteföreningarna (PAH:erna) i olja är cancerogena. Därför är det viktigt att anläggningen underhåller återvinningen så att ångan som bildas kan samlas in och omhändertas vid lossning av bilarna.

För att övervaka verksamhetens miljökonsekvenser har ÅMHM krävt att företaget upprättar en egenkontrollplan liksom den som tidigare funnits i verksamheten. Då det finns ett behov att anpassa egenkontrollen till verksamheten beslutar myndigheten att företaget lämnar en ny plan inom en viss tid och att de grundvattenrör som finns på området ska skötas samt att grundprovtagning ska ske även i fortsättningen. Redovisning av egenkontroll enligt plan och de övriga punkterna som ska övervakas i en driftjournal för verksamheten är omfattande och driftjournalen behöver lämnas till ÅMHM årligen för att tillräcklig övervakning av verksamhetens miljökonsekvenser ska kunna ske. Föreskriften ges med stöd av 26 § miljöskyddslagen.

### **Avgift**

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med 14 § i Ålands landskapsregeringsbeslut (2018:99) om taxa för ÅMHM.

Lager för olja, petrokemiska eller kemiska produkter med en lagringsvolym för 1 000 m <sup>3</sup> eller mer	4570,00 €
<u>Annonskostnad, delgivning ansökan</u>	<u>337,28 €</u>
Totalt*	4907,28 €

\*Annonskostnad för delgivning av beslutet tillkommer.

## **Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ordförande Ulrika Sandell-Boman  
Prövningsnämnden  
Beslutande

Erica Sjöström  
Miljöskyddsinspektör  
Föredragande

### ***Bilagor***

1. Ärendehantering
2. Besvärсанvisning

## Ärendehantering

### Ansökan

Rundbergs Bil & Service Ab har ansökt om nytt miljötillstånd för ett befintligt lager för flytande bränsle (diesel, brännolja m.fl.) i byggnad med 8 stycken dubbelmantlade cisterner om 90 m<sup>3</sup> vardera samt fristående mindre cisterner/behållare för brännbara vätskor på egen fastighet Stenen Rnr. 1:77 i Klemetsby, Lumparland. Ansökan inkom 30.10.2013 och har kompletterats 26.6.2019. Tillsynsprotokollen har tillfogats handlingarna av ÅMHM.

### Delgivning av ansökan

Ansökan delgavs offentligt under tiden 2 - 24 november 2020 på ÅMHM:s anslagstavla. Delgivning gjordes också genom annons i tidningen Åland 2.11.2020. I delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovan nämnda tid.

### Yttranden

Inte några yttranden har inkommit under tiden för offentlig delgivning.

### Utlåtanden

ÅMHM har inte begärt utlåtanden.

### Bemötande

Övriga sådana handlingar som föranleder bemötande har inte inkommit.

### Delgivning av beslut

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet delges offentligt på ÅMHM:s anslagstavla och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på ÅMHM:s kansli. Beslutet finns även tillgängligt på internet på ÅMHM:s hemsida, [www.amhm.ax](http://www.amhm.ax). I delgivningen framgår att sakägare kan anföra besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.