



ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

Prövningsnämnden

Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn

Tel. växel (018) 528 600, Fax. (018) 528 601

E-post: kansliet@amhm.ax / www.amhm.ax

MILJÖTILLSTÅND

Beslut nummer Diarienummer
ÅMH-Pn 2/15 2009-0980

Beslutsdatum
15.04.2015

Sökanden

Saltviks bilskrot Öb
Kasbergsvägen 14
Saltvik

Ärende

Ansökan avser tillstånd för mottagning, lagring, demontering och mekanisk återvinning av skrotbilar, skrotavfall och liknande metallavfall från hushåll, företag och industri samt förmedling av bildelar till privatpersoner. Verksamheten bedrivs på 3600 m² av fastigheterna Rnr 1:71 Riabacken och 1:72 Rosenlund i Saltvik.

Tillståndsplikt föreligger enligt 10 § punkt b i landskapslag (2008:124) om miljöskydd, nedan miljöskyddslagen, då tillstånd krävs enligt 28b § 1 mom. i landskapslag (1981:3) om renhållning, nedan renhållningslagen och enligt 6 kap. 17 § punkt a i vattenlagen (1996:61), vattenlagen.

Beslut

Miljötillstånd

ÅMHHM beviljar tillstånd till Saltviks bilskrot Öb för mottagning, lagring, demontering och mekanisk återvinning av skrotfordon, skrotavfall och liknande metallavfall från hushåll och industri samt förmedling av återvunna bildelar till privatpersoner. Verksamheten bedrivs på 3600 m² av fastigheterna Rnr 1:71 Riabacken och 1:72 Rosenlund i Saltvik.

Miljötillstånd beviljas med stöd av 17 § miljöskyddslagen och förenas med villkor nedan enligt 24 och 25 §§ i samma lag. Saltviks bilskrot Öb ska iaktta miljöhänsyn i all verksamhet och är ansvarig för att verksamheten inte förorsakar negativ miljöpåverkan enligt 4 § miljöskyddslagen.

Giltighet

Detta tillstånd gäller tillsvidare.

Saltviks bilskrot Öb ska söka om revidering av tillståndsvillkor **senast 30.08.2023**. Om ansökan om revidering av tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet i enlighet med 21 § 2 mom. punkt e) miljöskyddslagen.

Ersättning

ÅMHM har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § vattenlagen. Myndigheten konstaterar att nedanstående tillståndsvillkor och föreskrifter utgör sådant skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan skada som ligger till grund för ersättning enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen.

Miljökonsekvensbedömning

ÅMHM har övervägt behovet av miljökonsekvensbedömning, MKB, i enlighet med 2 och 3 §§ i landskapsförordning (2006:86) om miljökonsekvensbedömning. Till underlag för detta beslut krävs inte en MKB.

Villkor och föreskrifter

Tillståndsinnehavaren ska följa nedanstående villkor och föreskrifter utfärdade med stöd av 24 och 26 §§ miljöskyddslagen:

Allmänt

1. Företaget ska utse en ansvarig person som har den kunskap som krävs för att övervaka samtliga arbetsmoment som utförs enligt detta miljötillstånd så att miljötillståndet följs. Miljötillståndsinnehavaren ska till ÅMHM meddela personens namn och kontaktuppgifter och vid byte av ansvarig person uppdatera uppgifterna.
7 § miljöskyddslagen
2. Verksamheten får inte förorsaka en högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid permanent- eller fritidsbostad, samlingslokal, vårdinrättning eller liknande verksamhet än följande frifältsvärden:
 - 55 dB LA_{eq} mellan klockan 07.00-18.00 helgfri måndag till fredag.
 - 45 dB LA_{eq} övriga tider.
 - Momentana ljud vid tillfälliga verksamheter och transporter får inte överstiga den maximala ljudnivån 75 dB LAF_{max}.

- Högtidsdagar (helger) får inte verksamhet som orsakar buller pågå. Dag före helg får verksamhet som ger upphov till buller inte ske efter kl. 18.00.

24 § punkt e miljöskyddslagen

3. Ifall företaget river eller flyttar byggnader, anordningar eller utrustningar samt marks substanser på området, måste företaget först särskilt utreda markens föroreningsgrad och ifall sanering krävs, beskriva arbetet i en plan. Företaget ska därefter lämna utredning och plan till ÅMHM. Utförandet enligt planen ska godkännas av ÅMHM innan arbetet får utföras.

26 § 4 mom. miljöskyddslagen

4. Företaget ska kontrollera, utreda och redovisa verksamhetens miljökonsekvenser vid avslutande av verksamheten. Meddelande om avveckling ska göras till ÅMHM som kan föreskriva om eventuella åtgärder i samband med avvecklingen samt om behov av prövning för eventuell sanering med anledning av förorenad mark på området.

24 § punkt d miljöskyddslagen, 28e § punkt 7 renhållningslagen

Anläggningen

5. Verksamheten får endast bedrivas på iordningsställda och hårdgjorda eller täta ytor på området. Tömning av osanerade skrotfordon ska alltid ske i verkstad med tätt tak, golv och med möjlighet att uppsamla alla vätskor från bilen. Innan anläggningen tas i bruk ska ytor, verkstad och tillräckliga anordningar för hantering av bränsle, oljor och övriga vätskor finnas. ÅMHM ska inspektera och godkänna att anläggningen kan tas i bruk avseende att tillräckliga åtgärder för skydd av miljön har färdigställts innan mottagning av skrotfordon får ske.

24 § punkterna a och b miljöskyddslagen

6. För verksamhetsområdet ska alltid finnas en aktuell situationsplan. Då upplagring, mottagning och lager eller förmedlingsplatser ändras ska situationsplanen uppdateras och lämnas till ÅMHM.

5 § och 24 § punkt a i miljöskyddslagen

7. Hela verksamhetsområdet ska vara tydligt utmärkt och skyddas med avgränsande stängsel samt låsbar port för infarter i syfte att förhindra obehöriga att beträda området och föranleda skada eller olycka för sig själv eller andra. Stängsel/staket eller plank ska vara minst 2 meter högt. Stängsel runt hela verksamhetsområdet ska färdigställas **senast 31.12.2015**.

Ett upplagringsområde dit allmänheten får tillträde, ska vara avgränsat från det övriga verksamhetsområdet med ett skilt stängsel som förhindrar obehöriga att tillträda resten av anläggningen.

7 § miljöskyddslagen, 28e § punkt 3 renhållningslagen

Utförande, utrustning och utsläpp

8. Med detta tillstånd får högst 300 stycken obehandlade skrotfordon mottas, demonteras och försäljas per år. Vid ett och samma tillfälle får endast 3 stycken osanerade skrotfordon förekomma på området och måste förvaras på tät platta vid saneringshuset.

Om antalet skrotfordon överskrider de fastställda mängderna ska ansvarig person omedelbart meddela ÅMHM om orsaken till överskridningen och förslag till åtgärd samt tidsplan för åtgärden lämnas till ÅMHM.

24 § 2 mom. miljöskyddslagen, 28e § punkt 1 renhållningslagen

9. Skrot och skrotfordon får inte deponeras på verksamhetsområdet. Det innebär att den totala lagringstiden för omsättningen av ett visst skrot eller skrotfordon inte får överstiga 3 år.

8a och 8e §§ renhållningslagen

10. Farligt avfall såsom kylare och klimatanläggningar som innehåller ozonnedbrytande ämnen eller fluorerade växthusgaser (CFC, HCFC, HFC), t.ex. köldmedier får endast hanteras av utbildad personal och förvaras i täta behållare avsedda för ändamålet. Ämnena i sig får endast avlägsnas av personer som har behörighet.

2 § landskapsförordning (2010:81) om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser

11. Demonterade skrotdelar, andra än de som uppräknas i villkor 9, som består av eller innehåller ämnen som klassas som farligt avfall ska sorteras och förvaras på tätt underlag eller i containrar med lock som skyddar mot regn. Exempelvis bly- och övriga bilbatterier, oljefilter, hållare för spolarvätskor, motorblock, underredsmassor m fl.

4 kap. 7 och 8 §§ vattenlagen

12. Bildäck ska förvaras i en skild container som töms tillräckligt ofta eller senast då containern är fylld. Bildäck får inte förvaras direkt på marken.

8a och 8b §§ renhållningslagen, 4 kap. 7 § 2 mom. vattenlagen

13. Tömning av skrotbilar ska ske i saneringshuset med tät ytbeläggning och utan avrinning. Bränsle, oljor och andra vätskor från tömningen av skrotfordon ska hållas i täta behållare samt förvaras i separat utrymme med tillräckliga skydd för att hindra spridning till omgivningen vid normal hantering. Vidare ska utrymmet förses med läckageskydd, skyddande ventilering, vara låsbart och förses med tätt golv utan avlopp. Det får endast finnas golvbrunnar i ett lagerutrymme för flytande avfall, om de leder till en åtkomlig uppsamlingsbrunn eller till en oljeavskiljare, då lagringen avser endast oljor eller liknande ämne.

24 § punkt a miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen

14. Utsläpp från bränsle, olja och andra vätskor på mark, hårdgjorda ytor samt i saneringshuset ska omedelbar omhändertagning från ytan. Vid platser där demontering och tömning av vätskor sker ska sanerings- och absorptionsmedel finnas tillgängliga. Uppsamlingen ska ske säkert och korrekt så att använt uppsamlingsmaterial hanteras som farligt avfall och förvaras i täta behållare.

28e § punkt 4 renhållningslagen

15. Dagvatten från hårdgjorda och täta förvaringsytor ska uppsamlas och ledas till en oljeavskiljare med tillräcklig kapacitet för att separera oljan från det vatten som leds vidare ut i dike.

Oljeavskiljare som finns eller uppförs på området ska ha rätt dimensionering i förhållande till användning, vara typgodkända för användningsändamålet samt besiktade före den får användas.

En provtagningsbrunn med avstängningsfunktion ska finnas efter en oljeavskiljare. Prov i enlighet med ÅMHMs föreskrifter ska tas från brunnen för att kontrollera oljeavskiljarens funktion i verkliga förhållanden.

4 kap. 7 § vattenlagen

Avfall, egenkontroll och driftjournal

16. Allt oljehaltigt avfall ska samlas upp och förvaras i för ändamålet avsedd behållare. Behållare ska vara täta och förvaras övertäckt. Avfallsbehållaren ska skyltas/märkas med tillräcklig information om avfallstypen.

Farligt avfall ska hållas separat från annat avfall och olika typer av farligt avfall får inte blandas sinsemellan förutom i syfte att erhålla ändamålsenlig och miljömässigt säker avfallshantering. Den totala lagringstiden av ett visst avfall annat än skrot- och skrotfordon som säljs vidare, får inte överstiga 1 år. Farligt avfall får endast föras eller lämnas till en behörig mottagare för den aktuella avfallstypen.

Företaget ska lämna avfall till en godkänd mottagare som har tillstånd eller har granskats, ifall avfallet inte tas emot vid någon mottagare måste detta omedelbart anmälas till ÅMHM.

Anmälan ska innehålla uppgifter om typ och mängd av det avfall som inte tagits emot.

24 § punkt b miljöskyddslagen, 8b och 8 c §§ renhållningslagen, 4 kap. 7 § 1-2 mom. vattenlagen

17. Skötsel- och driftinstruktioner samt skyddsutrustning ska finnas för verksamheten. Personalen ska dessutom ha tillräcklig kunskap om risker vid hantering av oljeprodukter, kemikalier och avfall vid anläggningen och vilka åtgärder, rapportering och skyddsplan som ska vidtas vid olyckshändelser.

7 § miljöskyddslagen, 28e § punkt 3 renhållningslagen

18. Företaget ska föra driftjournal över verksamheten. För utfärdande av skrotintyg ska även gällande regler följas. Journalen ska innehålla redovisning av verksamhetens omfattning och miljöpåverkan och innehålla uppgifter om:

- Typ och mängd skrot som mottas och hanteras.
- Uppgifter om alla skrotfordon som hanteras såsom ankomst datum, typ, bilmodell, ursprung och behandlingsmetod.
- Alla avfallstyper och -mängd som uppstår i verksamheten samt mottagare.
- Verksamhetens årliga energiförbrukning.
- Redovisning av eventuella olyckstillbud samt hur de åtgärdats.

Driftjournalen ska förvaras i verksamheten i 10 år och uppvisas för ÅMHM vid inspektioner.

26 § miljöskyddslagen, 28e § punkt 6 och 28l § renhållningslagen

Beslutsmotiveringar

Verksamheterna och dess placering

Företaget Saltviks bilskrot Öb ansöker om miljötillstånd för verksamhet med mottagning, lagring, demontering och mekanisk återvinning av skrotfordon, skrotavfall och liknande metallavfall från hushåll, företag och industri samt förmedling av bildelar till privatpersoner.

Verksamheten bedrivs på 3600 m² av fastigheterna Rnr 1:71 Riabacken och 1:72 Rosenlund i Saltvik. I närområdet finns ett vattendrag, 160 meter i sydsydostlig riktning, vilket rinner ut i Åsgårda träsk. Åsgårda träsk rinner vidare till Saltviksfjärden. Ca 740 meter i västnordväst finns även en sjö, Tjärnan. Inget av vattendragen utgör direkt ytvattentäkt för hushållsvatten men både Tjärnan och Åsgårda träsk rinner till

Lavsböle träsk som är en vattentäkt för hushållsvatten. Både sjön och Åsgårda träsk utgör således en buffert för ett nedströms vattendrag där hushållsvatten uttas. Området betraktas inte heller som ett vattenskyddsområde men viss försiktighet måste iaktas för att kvalitetsnormer i sjöarna inte äventyras, när sådana antagits.

Närmaste granne från verksamheten finns 80 meter från området. Bygglov för uppförande av ett saneringshus har beviljats 3 november 2014 av Saltviks kommun. För området där verksamheten bedrivs finns inte någon general- eller detaljplan. Beaktat avsaknad av områdesplanering och verksamhetens framtida organisering samt utförande bedöms platsen vara lämplig för verksamheten. Prövning har skett i enlighet med bestämmelserna i 6 § miljöskyddslagen.

Processuella motiveringar

Verksamheten är tillståndspliktig i enlighet med 10 § punkt b i miljöskyddslagen då tillstånd krävs enligt 28b § mom. 1 i renhållningslagen. Vattenfarlig verksamhet som kan medföra utsläpp av ämnen vilka riskerar försämra vattnets reningsförmåga eller annan kvalitetsförsämring som inte är ringa, ska även prövas enligt 6 kap. 17 § punkt a i vattenlagen.

Myndigheten har den 19.5.2014 genom beslut ÅMH-Mb 150/14 beslutat att delvis förbjuda verksamhet vid fastigheterna Rnr 1:71 Riabacken och 1:72 Rosenlund i Saltvik till dess att miljötillstånd för verksamheterna beviljats. Verksamheterna som förbjöds i enlighet med 29 § miljöskyddslagen utgjorde mottagning, demontering och tömning av skrotfordon samt följaktligen också hantering av bränsle, spilloljor och andra vätskor. ÅMHM har beaktat tillsynsåtgärderna vid avgörandet om beviljande av miljötillstånd.

Allmänna innehållsmotiveringar

ÅMHM har gjort en bedömning av de ansökta verksamheterna samt granskat förutsättningarna för beviljande av tillstånd. ÅMHM konstaterar att då Saltviks bilskrot Öb vid utförandet av verksamheterna iakttar de villkor som föreskrivs, kommer verksamheterna inte leda till sådan negativ miljöpåverkan som anges i 3 § punkterna a till g i miljöskyddslagen. ÅMHM beviljar tillstånd med stöd av 17 § miljöskyddslagen då verksamheterna följer denna lag i enlighet med givna villkor tillsammans med övrig lagstiftning som anges i 10 § miljöskyddslagen. Nyttan av att verksamheten får utföras överstiger eventuell skada eller olägenhet som kan uppstå för vattenmiljön i enlighet med 4 kap. 3 § vattenlagen då verksamhetsutövaren måste iaktta de försiktighetsmått som krävs enligt villkoren

samtidigt som risken att förorena ett känsligt eller särskilt skyddat vattenområde inte föreligger på nuvarande plats.

Giltighet för detta tillstånd beviljas tillsvidare enligt 18 § miljöskyddslagen då verksamheten är av sådan natur att kontinuitet behövs för att verksamheten ska kunna skötas ändamålsenligt och inga särskilda skäl föranleder en annan bedömning. Med beaktande av att verksamheten delvis har förbjudits av tillsynsmyndigheten tidigare konstaterar ÅMHM att miljöskyddslagen innehåller sådana bestämmelser, som om de överskrids, kan leda till att myndigheten kan förbjuda överträdelser och till och med avbryta verksamheten ånyo enligt 30 § miljöskyddslagen ifall förutsättningarna och villkor överskrids eller verksamheten missköts så att det leder till negativ miljöpåverkan som är betydande.

Tidpunkt för när revidering av tillstånd ska lämnas till ÅMHM har fastställts enligt 18 § miljöskyddslagen. Lämplig revideringstid är satt till senast 30.08.2023 vilket utgör drygt 8 år och tidsintervallet beaktar tidigare förbud av verksamhet för okontrollerad hantering av skrotbilar och bränsle och oljor på området samt att beslutet förutsätter att en helt ny anläggning byggs.

För att i enlighet med de allmänna kravbestämmelserna i 4 och 5 §§ miljöskyddslagen uppnå tillräckligt miljöskydd och förebygga olägenhet för människors hälsa åläggs företaget nödvändiga villkor om att utse en ansvarig person under projektet, lämna saneringsplan då massor flyttas från ett område som tidigare belastats av kemikalieutsläpp samt vid en eventuell avslutning av verksamheten. Vidare krävs specifika villkor för miljöhänsyn vilka föreskrivs i enlighet med miljöskyddslagens 24 och 26 §§.

Detaljerade innehållsmotiveringar

ÅMHM kan föreskriva om villkor som begränsar om produktionsmängden enligt 24 § 2 mom. miljöskyddslagen och har bedömt att de åtgärder som vidtas bl.a. annat storleken på den täta mottagningsplattan, saneringshallens storlek samt den planerade förvaringskapaciteten och omsättningen av skrotdelar tillåter mottagning av högst 300 bilar per år varav endast 3 stycken osanerade bilar får förvaras på området åt gången.

De närmaste husen till området utgör företagets innehavare och till denna närstående släktingar men inom en radie av 100 meter finns ytterligare bostadshus. Bullerstörning från verksamheten har därför reglerats genom att ljudnivåer anges i villkoret så att ändamålet med verksamheten enligt 4 § miljöskyddslagen kan uppnås trots bullerbegränsningen. Saltviks bilskrot Öb avser att begränsa olägenhet i form av buller från verksamheterna genom att arbete främst kommer att ske under vardagar kl. 8-17, vilket inte

utgör särskilt störningskänslig tidpunkt under dygnet. Även om företaget begränsar verksamhetstiderna har ÅMHM märkt att det i allmänhet uppstår behov av att utföra vissa tillhörande arbetsmoment, varvid ÅMHM reglerat ljudnivån även för andra tidpunkter i syfte att klargöra vilka begränsningar som gäller för all verksamhet vid anläggningen vid alla tidpunkter. Ljudnivåerna utgör i sig inte en begränsning av den ansökta verksamhetens omfattning.

Vidare har tillståndet belagts med särskilda krav om behörighet för att hantera ozonnedbrytande ämnen i enlighet med lagstiftningen i 2 § landskapsförordning (2010:81) om tillämpning i landskapet Åland av statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser. Lagen ställer specifika krav på den som hanterar ozonnedbrytande ämnen och de anläggningar som får hantera ämnena. Saltviks bilskrot Öb innehar inte sådan behörighet och får därmed inte hantera dessa ämnen på annat sätt än genom de avtal man har med andra behöriga firmor eller på annat lagenligt sätt.

På området ska ordnas en oljeavskiljare med tillräcklig kapacitet och funktion. Om funktionen för en oljeavskiljare, driften av den och behov av översyn regleras noggrant i gällande standard SFS 858-2 (SS-EN 858-2), om separeringssystem för lätta vätskor, dess nominella storlek, installation, drift och underhåll. Villkoret i detta beslut innehåller relevanta bestämmelser från standarden och utgör sådana åtgärder som förhindrar att skada på miljön uppstår, vilket ÅMHM kan föreskriva med stöd av 24 § punkt c i miljöskyddslagen.

Bränsle, oljor och övriga vätskor, vilka samtidigt utgör kemikalier, ska förvaras i täta förvaringskärl och i ett separat låsbart utrymme med läckageskydd, skyddande ventiler och tät golv utan avlopp så att det finns tillräckliga skydds- och säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor, spill och läckage till miljön. För lagringen av kemikalier gäller både bestämmelser i blankettlagstiftning såsom statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (FFS 855/2012) samt kapitel 5-6 i handels- och industriministeriets beslut om brännbara vätskor (FFS 313/1985) vilka antagits att gälla på Åland genom landskapsförordning (2013:108). Därtill gäller renhållningslagens bestämmelser om flytande farligt avfall i paragraferna 8c och 8d. I 24 § punkterna a och c i miljöskyddslagen framgår att villkor kan innehålla förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp och negativ miljöpåverkan. ÅMHM har funnit skäl att noggrant reglera denna hantering då verksamheten tidigare varit föremål för tillsynsåtgärder och förbud.

I beslutet regleras hanteringen av det avfall som uppkommer i verksamheten i enlighet med renhållningslagen. Enligt miljöskydds-

lagens 24 § b punkten kan myndigheten besluta om ett villkor avseende avfallshantering samt förebyggande och begränsning av avfall och av avfallets skadliga verkningar. Det är Saltviks bilskrot Öb som ansvarar för sitt avfall fram till det når en behörig slutmottagare. Olika typer av avfall ska insamlas, sorteras och hållas avskilda från varandra i alla skeden och i den mån det är nödvändigt för att ordna avfallshanteringen på ett ändamålsenligt sätt enligt 8c § renhållningslagen. Enligt 8d § i renhållningslagen får olika typer av farligt avfall inte heller spädas ut eller blandas med annat avfall annat än om det är nödvändigt för återvinningen eller bortförskaffandet av avfallet och kan göras utan att orsaka skada eller fara för människors hälsa eller miljön.

I verksamheterna ska finnas minst en driftsjournal för att övervaka och kontrollera verksamheternas påverkan på miljön, mängder avfall som uppstår och hur det hanteras, verksamheternas kontinuerliga drift samt olyckshantering. Instruktioner om egenkontroll i form av att föra driftsjournal föreskrivs med stöd av 26 § miljöskyddslagen. Sist och slutligen måste företaget även hålla ett tillräckligt register över de begagnade skrotfordon som mottas till anläggningen för skrotintygen så att fordonen kan avregistreras i de officiella register som finns och avföras från den sista ägarens ansvar innan produkten blir ett avfall och återvinns eller försäljs som skrot. Detta utgör slutmottagaren Saltviks bilskrot Öb:s självklara uppgift.

Avgift

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med punkt 14 i avgiftstaxa för ÅMHM (2014:55).

Anläggning för återvinning av uttjänta fordon	1980,00
Annonskostnad, delgivning ansökan	160,27
Totalt *	<hr/> 2140,27

* Annonskostnad för delgivning av beslutet tillkommer.

Bilagor

1. Ärendehantering
2. Karta över verksamhetsområdet
3. Besväransvisning

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet,

Ulrika Sandell
Ordförande
Prövningsnämnden

Erica Sjöström
Föredragande
Miljöskyddsinspektör

ÄRENDEHANTERING

Ansökan

Ärendet har inkommit till ÅMHM den 13.10.2009 till följd av uppmaning från tillsynsmyndigheten att söka om miljötillstånd i brev Nr 193 S40. Saltviks bilskrot Öb har kompletterat ansökan 8.11.2013, 3.2.2014, 13.5.2014, 4.6.2014, 5.11.2014, 21.1.2015, 23.1.2015 samt meddelat om namnbyte 8.4.2015, från Alandia recoiling till Saltviks bilskrot Öb.

Delgivning av ansökan

Ansökan delgavs offentligt under tiden 13 februari – 13 mars 2015 på ÅMHM: s anslagstavla. Delgivning gjordes också genom annons i tidningen Åland 13.02.2015. I delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovan nämnda tid.

Yttranden

Inte några yttranden har inkommit under tiden för offentlig delgivning.

Utlåtanden

ÅMHM har begärt utlåtande av Ålands landskapsregering om auktorisation för företaget. Utlåtande inkom 8.8.2013. Saltviks bilskrot Öb har hörts på utlåtandet 8.11.2013.

Bemötande

Övriga sådana handlingar som föranleder bemötande har inte inkommit.

Delgivning av beslut

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet delges offentligt på ÅMHM:s anslagstavla och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på ÅMHM:s kansli. Beslutet finns även tillgängligt på internet på ÅMHM:s hemsida, *www.amhm.ax*. I delgivningen framgår att sakägare kan anföra besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.