



ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

Prövningsnämnden

Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn

Tel. växel (018) 528 600, Fax. (018) 528 601

E-post: kansliet@amhm.ax / www.amhm.ax

MILJÖTILLSTÅND

Beslut nummer Diarienummer
ÅMH-Pn 23/11 2011-0450

Beslutsdatum
31.08.2011

Sökanden

Strandslingans småbåtshamn Andelslag
c/o Thomas Lundberg
Talldungevägen 30
22130 Gottby

Ärende

Ansökan avser miljötillstånd för grävnings-, muddrings- och utfyllnadsarbeten på samfällt vattenområde 170-418-876-1 i Gottby, Jomala, vid anläggande av småbåtshamn.

Den i ansökan avsedda verksamheten är miljötillståndspliktig enligt:

- 10 § 1 mom. landskapslag (2008:124) om miljöskydd, nedan miljöskyddslagen,
- bilaga 1, punkt 15 landskapsförordning (2008:130) om miljöskydd, nedan miljöskyddsförordningen.

Beslut

Miljötillstånd

ÅMHHM beviljar Strandslingans Småbåtshamn Andelslag med stöd av 17 § 1 mom. miljöskyddslagen miljötillstånd för grävnings-, muddrings- och utfyllnadsarbeten på fastighet 170-418-876-1 i Gottby, Jomala, vid anläggande av småbåtshamn.

Giltighet

Vattenföretaget ska vara utfört senast 5 år efter att detta beslut vunnit laga kraft.

Ersättning

ÅMHM har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland, nedan vattenlagen. Myndigheten konstaterar att nedanstående tillståndsvillkor och föreskrifter utgör sådant skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan skada som ligger till grund för ersättning enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen.

Miljökonsekvensbedömning

ÅMHM har övervägt behovet av miljökonsekvensbedömning, MKB, i enlighet med 2 och 3 §§ i landskapsförordning (2006:86) om miljökonsekvensbedömning. Till underlag för detta beslut krävs inte en MKB.

Villkor och föreskrifter

Tillståndshavaren ska följa nedanstående villkor och föreskrifter utfärdade med stöd av 24 och 26 §§ miljöskyddslagen:

1. Arbetet ska utföras så att vattenområdena och angränsande landområden utsätts för störningar i så liten utsträckning som möjligt. Tillståndshavaren är ansvarig för eventuella skador på egendom och andra men som förorsakas av vattenföretaget.
4 kap. 1 och 4 §§ vattenlagen
2. Grävnings-, muddrings- och utfyllnadsarbeten får endast utföras under perioden 1 september till 15 april.
4 § miljöskyddslagen, 4 kap. 1 och 4 §§ vattenlagen
3. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid permanent- eller fritidsbostad, samlingslokal, vårdinrättning eller liknande verksamhet än följande frifältsvärden:
 - 60 dB L Aeq dagtid (kl. 07-19) helgfri måndag till fredag
 - 50 dB L Aeq kvällstid (kl. 19-22) samt lördag, söndag och helgdag (kl. 07-19)
 - 45 dB L Aeq övriga tider

För arbeten med begränsad varaktighet som spontning och pålning, tillåts 5 dBA högre värden. Vid enstaka kortvariga händelser, högst 5 minuter per timme, accepteras 10 dBA högre nivå. Detta gäller inte kvälls- och nattetid. I de fall verksamheten är av begränsad art och även innehåller kortvariga händelser får höjningen av riktvärdet uppgå till sammanlagt 10 dB(A).

24§ punkt a) miljöskyddslagen

4. Piren ska utformas i enlighet med principskiss i bilaga 2 och anläggas av spräng- eller natursten och på ett sådant sätt att den i möjligaste mån

smälter in i sin omgivning. Piren ska underhållas så att den ger ett välvårdat intryck.

4 kap. 1 och 4 §§ vattenlagen

5. Muddermassorna ska tas upp på land och placeras på ett sådant sätt att de inte riskerar att spridas till vattenmiljön.

4 kap. 1 § vattenlagen

Beslutsmotiveringar

Sökanden avser i enlighet med av Jomala kommunfullmäktige antagen detaljplan att uppföra en hamnanläggning för småbåtar. Strandslingans Småbåtshamn anläggs intill fastigheten 170-418-3-119 i Kungsö by, Jomala, och för anläggandet av småbåtshamnen har Jomala kommun och sökanden upprättat ett legoavtal. Hamnen planeras för 10 båtplatser och behöver således inte byggnadslov för uppförandet av själva småbåtshamnen, dock ska andra eventuella krav genom lagstiftning följas. Eftersom det detaljplanerade området är långgrund krävs muddring om ca 2000 m² samt en vågbrytarpir. För muddringsarbetet och anläggande av pir har sökanden inhämtat godkännande från vattenägaren. Beslut från delägarstämman har inkommit genom komplettering. Muddringsmassorna kommer enligt ansökan att uppläggas på land och anpassas i miljön. Sökanden uppvisar avtal för uppläggande av muddermassor.

Hamnanläggningen planeras att uppföras i enlighet med bilaga 2, där kajkanten planeras att utformas med stålspons i strandlinjen ner till berggrunden. I hamnområdet planeras muddring för att uppnå erforderligt djup för småbåtar. Grävning och muddring kommer företrädesvis att ske från land, men vid behov kan muddringsarbetet även utföras med mudderverk. Piren planeras att anläggas av sprängsten. Enligt ansökan ska anläggningsarbetet utföras höst- och vintertid.

Medeldjupet i området är innan muddring ca 0,5 meter och beräknas efter muddring att uppgå till ca 1,5 meter. Den totala mängden muddermassor beräknas uppgå till ca 2000 m³. Sammansättningen på massorna är huvudsakligen lera och sand blandat med sten och grus.

Vattenföretaget kommer att förorsaka en uppgrumling av bottensediment och en lokal och temporär förändring i livsmiljön för växter och djur. Verksamhetens inverkan på fiskbeståndet och rekreativsmöjligheterna har minimerats genom reglering av den period under vilken anläggningsarbeten och muddring får utföras i enlighet med 4 kap. 4 § vattenlagen. Vidare ska muddringen utföras med minsta möjliga påverkan på vattenområdet för att undvika olägenhet för miljön.

Verksamheten förorsakar en viss miljöförorening i form av buller. Omfattningen av föroreningar har begränsats genom villkor om

bullerriktvärden. ÅMHM konstaterar att bullrande verksamhet generellt upplevs som mera störande under kvällstid, lördagar, söndagar och helgdagar. Därför tillämpas lägre bullerriktvärden under dessa tider. Sökande uppger att grävnings- muddrings- och utfyllnadsarbetena är planerade att ske företrädesvis dagtid under helgfria vardagar.

För att förhindra att muddermassor sprids i eller till vattenområde ska massorna placeras ovanom högsta högvattennivån i enlighet med 3 § i LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor. Sökanden har inhämtat markägares samtycke till deponering av överskottsmassor från muddringsarbetet på fastigheterna Bergbacken 5:2 och Norrsand 4:47 i Kungsö, Jomala. Enligt inhämtade samtycken kommer massorna att anpassas i naturen på uppläggningsplatserna för att i största möjliga mån smälta in i omgivningen. En del av massorna kan användas på den arrenderade fastigheten 170-418-3-119.

Viken där hamnanläggningen är belägen är ett förhållandevis stort vattenområde vars stränder från tidigare är bebyggda av strandnära anläggningar. Således utgör hamnanläggningen inte något nytt inslag i landskapsbilden eller hinder för vare sig möjligheten att bedriva fiske eller samfärdsel. Vidare konstaterar myndigheten att piren anläggs i sten och brolocket i trä. Detta innebär att piren i möjligaste mån smälter in i omgivningen. Hamnanläggningen kan därmed inte anses minska naturskönheten, trivseln i omgivningen eller rekreativsmöjligheterna mera än vad som är nödvändigt för att det åsyftade resultatet kan uppnås. Då hamnanläggningen anläggs i enlighet med ovan angivna villkor uppskattas den inte heller förorsaka skadliga förändringar för vattenmiljön.

För verksamheten har fastställts villkor som förhindrar, förebygger och begränsar negativ miljöpåverkan, i enlighet med miljöskyddslagens 4 §, samt minskar företagets negativa inverkan på enskilda och allmänna intressen enligt 4 kap. 1 och 4 §§ i vattenlagen. Vid fastställandet av dessa villkor har nyttan av de föreskrivna åtgärderna vägts mot kostnaderna för sådana åtgärder. Med iakttagande av de i tillståndet givna tillståndsvillkoren kan vattenföretaget förverkligas i enlighet med miljöskyddslagen och övrig lagstiftning som nämns i 10 § samma lag.

Med ovanstående motivering konstaterar ÅMHM att det är utrett att samtliga förutsättningar för tillstånd i miljöskyddslagen och i vattenlagen samt i bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa är uppfyllda.

Avgift

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med avgiftstabell 1 i avgiftstaxa för ÅMHM, fastställd av Ålands landskapsregering genom beslut (2011:8) om taxa för ÅMHM.

Muddring eller utfyllnad av vattenområden omfattande 500 – 2 000 m ²	€	760,00
<hr/>		
Totalt	€	760,00

Bilagor

1. Ärendehantering
2. Principskiss för hamnanläggning
3. Besvärсанvisning

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ordförande Ulrika Karlsson
Prövningsnämnden

Föredragande Mats Westman
T.f. miljöskyddsinspektör

ÄRENDEHANTERING

Ansökan

Ärendet har inletts vid ÅMHM 03.05.2011

Delgivning av ansökan

Ansökan delgavs offentligt under tiden 1 augusti – 22 augusti 2011 på ÅMHM:s anslagstavla. Sakägare delgavs ärendet per post. I delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid.

Yttranden

Ett yttrande har inkommit under tiden för offentlig delgivning.

Utlåtanden

ÅMHM har begärt och erhållit utlåtanden från fiskeribyrån och museibyrån vid Ålands landskapsregering.

Bemötande

Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig över sådant som tillförts ärendet av annan än sökanden.

Delgivning av beslut

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet delges offentligt på ÅMHM:s anslagstavla och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på ÅMHM:s kansli. Beslutet finns även tillgängligt på internet på ÅMHM:s hemsida, www.miljohalsoskydd.ax. Av delgivningen framgår att sakägare kan anföra besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.