

Från: Mats Westman <Mats.Westman@amhm.ax>
Skickat: 2024-08-29 16:02
Till: erik.blomqvist76@gmail.com, ÅMHM Kansliet <kansliet@amhm.ax>
Ämne: Ansökan om miljö tillstånd
Bilagor: doc10517220240829155849.pdf

Hej,

Ni har lämnat in en ansökan om miljö tillstånd för muddring, men för att komma vidare behöver vi få in kompletterande uppgifter. Gör gärna en fritt formulerad muddringsbeskrivning som innehåller åtminstone följande uppgifter:

1. Muddringens syfte
 - Redogör för muddringens syfte. Det finns inte beskrivet i ansökan varför man behöver muddra. Ämnar man förstora båtplatsområdet eller finns det någon annan orsak till muddringen? Om man ämnar förstora hamnområdet behöver ÅMHM få in en ritning över planerat område.
2. Muddringens storlek
 - Enligt inlämnad karta är muddringens storlek ca 500 - 1000 m² och inte 2000 m² som man ansökt om. Observera att en muddring under 500 m² endast kräver en miljögranskning. En muddring på 2000 m² är också betydligt dyrare än en muddring under 2000 m². Observera också att handläggningstiden för miljögranskning är ca 4 veckor medan behandlingstiden för ett miljö tillstånd är ca 4 - 6 månader. Inkom med en tydligare skiss där muddringen är utritad, som överensstämmer med ansökta kvadratmeter.
 - Ämnar man muddra utanför eller i anslutning till fastighet 417-418-9-35? I sådana fall ska markägarens lov inhämtas.
 - Medeldjup före och efter muddring samt beräknad mängd muddermassa.
3. Muddermassornas placering
 - Enligt ansökan ämnar man lyfta upp massorna på land och placera dem ca 10 meter från strandlinjen och uppåt. Observera att muddermassor ska placeras minst en meter ovanom normalvattenstånd. Om man inte kan placera dem minst en meter ovanom normalvattenstånd ska massorna skyddas på något sätt så att de inte riskerar att spridas till vattenområde. Deponeringsområdet som uppgetts uppfyller inte detta krav. Inkom med en beskrivning över hur man kan skydda massorna (t.ex. med vall och markduk) från att spridas till vattenområde ifall ni fortfarande ämnar att placera massorna här. Beskriv också hur man planerar att forma massorna så de passar in i miljön.
 - Den inritade parkeringsplatsen är ca 2-3 gånger större än den som finns idag. Är detta korrekt?

Jag bifogar en flygbild över området samt en karta som beskriver landområdet som är lägre än 1 meter ovanom normalvattenstånd.

Observera att ÅMHM kan begära fler kompletteringar beroende på vilket material som inkommer till myndigheten.

Med vänlig hälsning,

Mats Westman
Miljöskyddsinspektör



Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
Norragatan 17
AX-22100 Mariehamn

Direktnummer: +358 18 528 609
Växelnummer: +358 18 528 600
Hemsida: www.amhm.ax

FASTIGHETSDATATJÄNST



Koordinaterna för utskriftens mittpunkt (ETRS-TM35FIN): N: 6677141.125, E: 115140

Kartan är inte måttnoggrann. Fastighetsgränserna och -beteckningarna uppdateras tills vidare en gång i veckan.

Skiften och outbrutna områden som hämtats till kartan via registertjänsterna är tidsenliga.

Utskrift ur Fastighetsdatatjänsten 29.08.2024.

FASTIGHETS DATATJÄNST



Koordinaterna för utskriftens mittpunkt (ETRS-TM35FIN): N: 6677136.625, E: 115140.375


Kartan är inte mått noggrann. Fastighetsgränserna och -beteckningarna uppdateras tills vidare en gång i veckan.

Skiften och outbrutna områden som hämtats till kartan via registertjänsterna är tidsenliga.

Utskrift ur Fastighetsdatatjänsten 29.08.2024.

ÅMHM

ÅMHM
29.8.2024




Topografi: ; layer2: ; Administrativa gränser: Materialet innehåller en samling av data. Se specifikt lager för vad som gäller

© Ålands landskapsregering

0 0.09 km

FASTIGHETS DATATJÄNST



Koordinaterna för utskriftens mittpunkt (ETRS-TM35FIN): N: 6677141.875, E: 115147.875

Kartan är inte måttnoggrann. Fastighetsgränserna och -beteckningarna uppdateras tills vidare en gång i veckan. Skiften och outbrutna områden som hämtats till kartan via registertjänsterna är tidsenliga.

Utskrift ur Fastighetsdatatjänsten 29.08.2024.