



# BESTÄLLNING AV VATTENANALYS (BEVATTNINGS- MJÖLKRUMS- OCH AVLOPPSVATTEN, ÖVRIGT)

En provbehandlingsavgift per analysrapport debiteras.  
Vänligen notera att e-posten inte är krypterad.

Mottaget datum kl  
Temperatur °C  
Signatur

## Kundens fakturerings- och kontaktuppgifter

Namn*	FO-nummer / Personnummer*
Adress*	Postnummer / Postadress*
Kontaktperson	Annan betalare <input type="checkbox"/> (ifylles under tilläggsuppgifter)
Telefon*	Önskar svar per*
E-post*	<input type="checkbox"/> e-post (ingår som standard) <input type="checkbox"/> post (avgift enl. aktuell taxa)
Kopia av analysrapport skickas per e-post till	
Namnteckning och namnförtydligande*	
Vänligen besök <a href="http://www.amhm.ax">www.amhm.ax</a> för att se hur ÅMHM Laboratoriet hanterar dina personuppgifter	

\*Obligatorisk uppgift

## Provuppgifter

Vattentyp <input type="checkbox"/> Bevattningsvatten <input type="checkbox"/> Mjölkrumsvatten <input type="checkbox"/> Avloppsvatten <input type="checkbox"/> Annat, vad			
Provtagare			
<b>Provtagningsplats</b>	<b>Provtagningsdatum och -tid</b>	<b>Temp.</b>	<b>Laboratoriets nr</b>
	/ 20 kl	°C	
	/ 20 kl	°C	

## Önskad analys

Mikrobiologisk analys	Kemisk analys
<input type="checkbox"/> <b>Bevattningsvatten eller mjölktrum</b> (E. coli, Enterokocker) (JSM förordning 1368/2011)	<input type="checkbox"/> <b>Avloppsreningsverk</b> (BOD7, totalfosfor, totalkväve)
<b>Enskilda analyser</b>	
<input type="checkbox"/> Alkalinitet	<input type="checkbox"/> Färg
<input type="checkbox"/> Ammonium(kväve)	<input type="checkbox"/> Glödningsrest
<input type="checkbox"/> Aluminium	<input type="checkbox"/> Järn
<input type="checkbox"/> BOD7	<input type="checkbox"/> Klorid
<input type="checkbox"/> COD <sub>Mn</sub> /KMnO <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/> Konduktivitet
<input type="checkbox"/> Fluorid	<input type="checkbox"/> Mangan
<input type="checkbox"/> Fosfatfosfor	<input type="checkbox"/> Nitrat(kväve)
<input type="checkbox"/> Aeroba mikroorganismer/ Antal kolonier 22°C	<input type="checkbox"/> Nitrit(kväve)
<input type="checkbox"/> E. coli	<input type="checkbox"/> Nitrat+nitrit(kväve)
<input type="checkbox"/> Enterokocker	<input type="checkbox"/> pH
<input type="checkbox"/> Koliforma bakterier 37°C	<input type="checkbox"/> Radon
	<input type="checkbox"/> Salinitet
	<input type="checkbox"/> Susp. ämnen
	<input type="checkbox"/> Torrsubstans
	<input type="checkbox"/> Totalfosfor
	<input type="checkbox"/> Totalhårdhet
	<input type="checkbox"/> Totalkväve
	<input type="checkbox"/> Turbiditet
	<input type="checkbox"/> Annat, vad

Ackrediterad underleverantör anlitas för analys av järn och mangan. Vid behov kan även övriga analyser komma att sändas till annat ackrediterat laboratorium.

## Tilläggsuppgifter (t.ex. om betalaren är annan än kunden)

--

## Boka alltid tid för inlämning av prov

per telefon (0)18 328 80 eller per e-post [laboratoriet@amhm.ax](mailto:laboratoriet@amhm.ax)

Provmottagning må-ons 8-14 för mikrobiologiska prov och må-ti 8-12 för kemiska prov (ej dag före helg)

ÅMHM LABORATORIET

Sundblomsvägen 31, AX-22150 Jomala

Tel: (0)18 328 80

E-post: [laboratoriet@amhm.ax](mailto:laboratoriet@amhm.ax)

[www.amhm.ax](http://www.amhm.ax)

(03-2025)