

BESTÄLLNING AV VATTENANALYS PRIVAT BRUK

En provbehandlingsavgift per analysrapport debiteras.
Vänligen notera att e-posten inte är krypterad.

Mottaget datum kl
Temperatur °C
Signatur

Kundens fakturerings- och kontaktuppgifter

Namn*	Personnummer / FO-nummer*
Adress*	Postnummer / Postadress*
Telefon	E-post*
Önskar svar per* <input type="checkbox"/> e-post (ingår som standard) <input type="checkbox"/> post (avgiftsbelagt enligt aktuell taxa)	
Namnteckning och namnförtydligande*	
Vänligen besök www.amhm.ax för att se hur ÅMHM Laboratoriet hanterar dina personuppgifter	

*Obligatorisk uppgift

Provuppgifter

Provtagare		
Provtagningsplats / Provmärkning	Provtagningsdatum och -tidpunkt	Laboratoriets nr
	/ 20 kl	
	/ 20 kl	
Vattentyp <input type="checkbox"/> Borrbrunn <input type="checkbox"/> Grävd brunn <input type="checkbox"/> Naturlig källa <input type="checkbox"/> Ytvattentäkt <input type="checkbox"/> Havsvatten <input type="checkbox"/> Annat, vad		

Önskad analys

Brunnspaket	Innehåll			
Mikrobiologiskt begränsat brunnspaket <input type="checkbox"/>	E. coli, koliforma bakterier 37°C			
Mikrobiologiskt begränsat brunnspaket + enterokocker <input type="checkbox"/>	E. coli, koliforma bakterier 37°C, enterokocker			
Kemiskt begränsat brunnspaket <input type="checkbox"/>	COD _{Mn} , fluorid, järn, konduktivitet, mangan, pH, total hårdhet			
Kemiskt omfattande brunnspaket <input type="checkbox"/>	Ammonium, COD _{Mn} , fluorid, färg, järn, klorid, konduktivitet, mangan, nitrat, nitrit, pH, total hårdhet, turbiditet			
Radon <input type="checkbox"/>	Radon i vatten			
Enskilda analyser				
<input type="checkbox"/> E. coli	<input type="checkbox"/> Alkalinitet	<input type="checkbox"/> Fluorid	<input type="checkbox"/> Konduktivitet	<input type="checkbox"/> Nitrat+nitrit(kväve)
<input type="checkbox"/> Koliforma bakterier 37°C	<input type="checkbox"/> Ammonium	<input type="checkbox"/> Färg	<input type="checkbox"/> Mangan	<input type="checkbox"/> pH
<input type="checkbox"/> Enterokocker	<input type="checkbox"/> Aluminium	<input type="checkbox"/> Järn	<input type="checkbox"/> Nitrat	<input type="checkbox"/> Total hårdhet
<input type="checkbox"/> Aeroba mikroorganismer/ Antal kolonier 22°C	<input type="checkbox"/> COD _{Mn}	<input type="checkbox"/> Klorid	<input type="checkbox"/> Nitrit	<input type="checkbox"/> Turbiditet
<input type="checkbox"/> Annat, vad:				

Akkrediterad underleverantör anlitas för analys av järn och mangan. Vid behov kan även övriga analyser komma att sändas till annat ackrediterat laboratorium.

Tilläggsuppgifter (t.ex. om betalaren är annan än kunden, om resultaten bör skickas åt någon annan än kunden m.m.)

--

Boka alltid tid för inlämning av prov

per telefon (0)18 328 80 eller per e-post laboratoriet@amhm.ax

Provmottagning må-ons 8-14 för mikrobiologiska prov och må-ti 8-12 för kemiska prov (ej dag före helg)

ÅMHM LABORORIET

Sundblomsvägen 31, AX-22150 Jomala

Tel: (0)18 328 80

E-post: laboratoriet@amhm.ax

www.amhm.ax

(03-2025)