

BESTÄLLNING AV VATTENANALYS PRIVAT BRUK

En provbehandlingsavgift per analysrapport debiteras.
Vänligen notera att e-posten inte är krypterad.

Mottaget datum kl
Temperatur °C
Signatur

Kundens fakturerings- och kontaktuppgifter

Namn*	Personnummer / FO-nummer*
Adress*	Postnummer / Postadress*
Telefon	E-post*
Önskar svar per* <input type="checkbox"/> e-post (ingår som standard) <input type="checkbox"/> post (avgiftsbelagt enligt aktuell taxa)	
Namnteckning och namnförtydligande*	
Vänligen besök www.amhm.ax för att se hur ÅMHM Laboratoriet hanterar dina personuppgifter	

*Obligatorisk uppgift

Provuppgifter

Provtagare		
Provtagningsplats / Provmärkning	Provtagningsdatum och -tidpunkt	Laboratoriets nr
	/ 20 kl	
	/ 20 kl	
Vattentyp <input type="checkbox"/> Borrbrunn <input type="checkbox"/> Grävd brunn <input type="checkbox"/> Naturlig källa <input type="checkbox"/> Ytvattentäkt <input type="checkbox"/> Havsvatten <input type="checkbox"/> Annat, vad		

Önskad analys

Brunnspaket	Innehåll			
Mikrobiologiskt begränsat brunnspaket <input type="checkbox"/>	E. coli, koliforma bakterier 37°C			
Mikrobiologiskt begränsat brunnspaket + enterokocker <input type="checkbox"/>	E. coli, koliforma bakterier 37°C, enterokocker			
Kemiskt begränsat brunnspaket <input type="checkbox"/>	COD _{Mn} , fluorid, järn, konduktivitet, mangan, pH, total hårdhet			
Kemiskt omfattande brunnspaket <input type="checkbox"/>	Ammonium, COD _{Mn} , fluorid, färg, järn, klorid, konduktivitet, mangan, nitrat, nitrit, pH, total hårdhet, turbiditet			
Radon <input type="checkbox"/>	Radon i vatten			
Enskilda analyser				
<input type="checkbox"/> E. coli	<input type="checkbox"/> Alkalinitet	<input type="checkbox"/> Fluorid	<input type="checkbox"/> Konduktivitet	<input type="checkbox"/> Nitrat+nitrit(kväve)
<input type="checkbox"/> Koliforma bakterier 37°C	<input type="checkbox"/> Ammonium	<input type="checkbox"/> Färg	<input type="checkbox"/> Mangan	<input type="checkbox"/> pH
<input type="checkbox"/> Enterokocker	<input type="checkbox"/> Aluminium	<input type="checkbox"/> Järn	<input type="checkbox"/> Nitrat	<input type="checkbox"/> Total hårdhet
<input type="checkbox"/> Aeroba mikroorganismer/ Antal kolonier 22°C	<input type="checkbox"/> COD _{Mn}	<input type="checkbox"/> Klorid	<input type="checkbox"/> Nitrit	<input type="checkbox"/> Turbiditet
<input type="checkbox"/> Annat, vad:				

Vid behov kan provet komma att sändas till annat ackrediterat laboratorium

Tilläggsuppgifter (t.ex. om betalaren är annan än kunden, om resultaten bör skickas åt någon annan än kunden m.m.)

--

Boka alltid tid för inlämning av prov

per telefon (0)18 328 80 eller per e-post laboratoriet@amhm.ax

Provmottagning må-to 8-14 för mikrobiologiska prov och må-ti 8-12 för kemiska prov (ej dag före helg)

ÅMHM LABORORIET

Sundblomsvägen 31, AX-22150 Jomala

Tel: (0)18 328 80

E-post: laboratoriet@amhm.ax

www.amhm.ax

(12-2024)